


TERÄSPALKIT
STEEL BEAMS

UPE-palkit **S355J2**
 UPE beam Ainesstandardi / Material standard EN 10025
 Mittastandardi / Size Standard EN 10279
 Ainestodistus / Material Certificate EN 10204 / 3.1
 AR A1T



	Mitat	kg/m	Pituus	Koodi
	Dimension	kg/m	Length	Code
	100	9,82	12 m	AIX353
	120	12,10	12 m	AIX354
	140	14,50	12 m	AIX355
	160	17,00	12 m	AIX356
	180	19,70	12 m	AIX357
	200	22,80	12 m	AIX358
	220	26,60	12 m	ANQ121



Pituustoleranssi -0/+200 mm

Nimike	Metri- paino	Mitat						Vaipan pinta-ala	Poikki pinta-ala	Staattiset arvot					
	G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	d mm	A _L m ² /m	A mm ² x10 ²	I _y mm ⁴ x10 ⁴	W _{el,y} mm ³ x10 ³	i _y mm x10	I _z mm ⁴ x10 ⁴	W _{el,z} mm ³ x10 ³	i _z mm x10
UPE 80	7,9	80	50	4	7	10	46	0,343	10,1	107	26,8	3,26	25,5	8	1,59
UPE 100	9,82	100	55	4,5	7,5	10	65	0,402	12,5	207	41,4	4,07	38,3	10,6	1,75
UPE 120	12,1	120	60	5	8	12	80	0,460	15,4	364	60,6	4,86	55,5	13,8	1,9
UPE 140	14,5	140	65	5	9	12	98	0,520	18,4	600	85,6	5,71	78,8	18,2	2,07
UPE 160	17	160	70	5,5	9,5	12	117	0,579	21,7	911	114	6,48	107	22,6	2,22
UPE 180	19,7	180	75	5,5	10,5	12	135	0,639	25,1	1350	150	7,34	144	28,6	2,39
UPE 200	22,8	200	80	6	11	13	152	0,697	29	1910	191	8,11	187	34,5	2,54
UPE 220	26,6	220	85	6,5	12	13	170	0,756	33,9	2680	244	8,9	247	42,5	2,7
UPE 240	30,2	240	90	7	12,5	15	185	0,813	38,5	3600	300	9,67	311	50,1	2,84
UPE 270	35,2	270	95	7,5	13,5	15	213	0,892	44,8	5250	389	10,8	401	60,7	2,99
UPE 300	44,4	300	100	9,5	15	15	240	0,968	56,6	7820	522	11,8	538	75,6	3,08