



Vankka kaapelisuojan jalka esim. lattialäpivienteihin, joka kiinnitetään suorien suojiin päälle, mikä helpottaa asennusta huomattavasti!

Kaikki kaapelinsuojausosat on päällystetty Magnelis-pinnoitteella, joka antaa ylivoimaisen korroosiosuojan, joka on sovitettu pohjoismaiseen ilmastoon, jopa meriympäristöön! Ainutlaatuinen kyky korjata itse poratut reiät, hitsausaumamat ja leikkauspinnat, sileämpi ja hienompi pintarakenne ja viimeisenä mutta ei vähäisimpänä – huomattavasti pienempi ympäristövaikutus. Kyllälkojen lisäksi valikoimassa on myös käyriä, t-ristejä ja päätyjä, jotka yhdessä luovat tyylikkään ja yhtenäisen asennuksen.


Sähkönumero:	0666931
Määrä pakkausta kohti	5
Halkaisija	22 mm
Paino	310 g
Kyllälka	22mm

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Syvyys	69,5 mm
Leveys	55,1 mm
Korkeus	73,25 mm


Samankaltaiset tuotteet




Sähkönumero: 06 658 73



Sähkönumero: 06 669 01



Sähkönumero: 06 669 11



Sähkönumero: 06 669 21



Avslut 22×200 mm

Sähkönumero: 06 669 41



Tillbehörsklammer 22 mm

Sähkönumero: 06 669 81