



## **Vankka kaapelisuojan jalka esim. lattialäpivienteihin, joka kiinnitetään suorien suojien päälle, mikä helpottaa asennusta huomattavasti!**

Kaikki kaapelinsuojausosat on päällystetty Magnelis-pinnoitteella, joka antaa ylivoimaisen korroosiosuojan, joka on sovitettu pohjoismaiseen ilmastoon, jopa meriympäristöön! Ainutlaatuinen kyky korjata itse poratut reiät, hitsausaumamat ja leikkauspinnat, sileämpi ja hienompi pintarakenne ja viimeisenä mutta ei vähäisimpänä – huomattavasti pienempi ympäristövaikutus. Kyllälkojen lisäksi valikoimassa on myös käyriä, t-ristejä ja päätyjä, jotka yhdessä luovat tyylikkään ja yhtenäisen asennuksen.

---

<b>Sähkönumero:</b>	0666933
<b>Määrä pakkausta kohti</b>	5
<b>Halkaisija</b>	34 mm
<b>Paino</b>	656 g
<b>Kyllälka</b>	34mm


## Tekniset tiedot

---

### **Tekniset tiedot**

Syvyys	106,7 mm
Leveys	67,9 mm
Korkeus	113,6 mm

## Samankaltaiset tuotteet



Sähkönumero: 06 658 75




Sähkönumero: 06 669 63



Kabelskydd 34×1200 mm

Sähkönumero: 06 669 03



Sähkönumero: 06 669 13



Avslut 34×200 mm

Sähkönumero: 06 669 43



Tillbehörsklammer 34 mm

Sähkönumero: 06 669 83