



Vankka kaapelisuojan jalka esim. lattialäpivienteihin, joka kiinnitetään suorien suojien päälle, mikä helpottaa asennusta huomattavasti!

Kaikki kaapelinsuojausosat on päällystetty Magnelis-pinnoitteella, joka antaa ylivoimaisen korroosiosuojan, joka on sovitettu pohjoismaiseen ilmastoon, jopa meriympäristöön! Ainutlaatuinen kyky korjata itse poratut reiät, hitsausaumamat ja leikkauspinnat, sileämpi ja hienompi pintarakenne ja viimeisenä mutta ei vähäisimpänä – huomattavasti pienempi ympäristövaikutus. Kyllälkojen lisäksi valikoimassa on myös käyriä, t-ristejä ja päätyjä, jotka yhdessä luovat tyylikkään ja yhtenäisen asennuksen.

Sähkönumero:	0666934
Määrä pakkausta kohti	1
Halkaisija	68 mm
Paino	715 g
Kyllälka	68mm

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Syvyys	175,4 mm
Leveys	153,4 mm
Korkeus	171,4 mm

Samankaltaiset tuotteet



Sähkönumero: 06 661 16




Sähkönumero: 06 669 64



Kabelskydd 68×1200 mm

Sähkönumero: 06 669 04



Sähkönumero: 06 669 14



Sähkönumero: 06 669 33



Avslut 68×200 mm

Sähkönumero: 06 669 44