



NT 30/1 Tact L

Vahva ja kestävä NT 30/1 Tact märkä-kuivaimuri innovatiivisella Tact-suodattimen puhdistusjärjestelmällä, 30 litran säiliöllä, suojauskurilla ja metallipyörillä.



1 Kestävä säiliö, jossa on suojauskuri ja metalliset pyörät.

- Tukevat metalliset pyörät takaavat hyvän käsiteltävyyden ja rajattoman liikkuvuuden rakennustyömailla
- Jykevä säiliö suojaa konetta iskuilta ja kolhuilta.

2 Joustavat imuletkun ja virtajohton säilytyspaikat

- Mahdollistaa eri pituisten ja paksuisten letkujen kunnollisen kiinnittämisen.
- Virtajohto on aina turvallisesti säilytettyinä kun konetta kuljetetaan.

3 Irrotettava suodatinkotelo

- Irrotettavan suodatinkotelon avulla suodattimen irrotus ja vaihto on pölytöntä.
- Laakasuoattimen väärin asettaminen on mahdotonta.

4 Kiertokäyttökytkin

- Imurin käyttö helppoa, käteväällä kiertokytkimellä.



NT 30/1 Tact L

- PES-laakasuoatin
- Metallipyörät
- Antistaattinen valmius

Tekniset tiedot

Tuotenumero	1.148-201.0	
EAN koodi	4039784973299	
Ilman läpivirtaus	l/s	74
Alipaine	mbar / kPa	254 / 25,4
Säiliötilavuus	l	30
Maks. ottoteho	W	1380
Varusteiden halkaisija ID 51/61		35
Äänvoimakkuus	dB(A)	69
Säiliön materiaali		Muovi
Moottoreiden lukumäärä		1
Taajuus	Hz	50-60
Jännite	V	220-240
Paino	kg	13,5
Mitat (p x l x k)	mm	560 x 370 x 580

Laite

Imuletku	m	2,5	Suodattimenpuhdistus	Automaattinen suodattimenpuhdistus Tact
Pölypussi		Fleece	Imuputket, ruostumatonta terästä, 2 x 0,55 m	■
Lattiasuutin markä- ja kuivaimurointiin	mm	360		
Rakosuutin		■		
Automaattinen pinnanvartija säiliön täytyessä		■		
Antistaattinen valmius		■		
Eco -suodatinjärjestelmä		■		
Laakasuoatin		PES		
Puskuri		■		
Turvallisuusluokitus		II		
Kuljetuspyörä seisontajarrulla		■		

■ Toimituksen mukana.

VARUSTEET. NT 30/1 TACT L 1.148-201.0

KÄRCHER



			Tuotenumero	Määrä		Pituus	Leveys		Kuvaus	
Muovisäkit										
			1	2.889-158.0	10 kpl					<input checked="" type="checkbox"/>
Imutangot, ruostumaton teräs										
			2	2.889-175.0	2 kpl	ID 35	0,55 m			<input checked="" type="checkbox"/>
			3	2.889-192.0		ID 35	550 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
			4	2.889-194.0		ID 40	550 mm			<input type="checkbox"/>
Laakasuodatin (PES)										
			5	6.904-360.0	1 kpl				Flat pleated filter (PES) – BIA-C dust class M: rotproof polyester fleece, ideal for wet use and abrasives. Standard for NT 35/1 Eco BS and NT 55/1 Eco BS.	<input checked="" type="checkbox"/>
Fleece-pölypussit (3-kerroksiset)										
			6	2.889-154.0	5 kpl					<input checked="" type="checkbox"/>
Taivutettu imutanko, muovia										
			7	2.889-170.0	1 kpl	ID 35				<input checked="" type="checkbox"/>
			8	2.889-171.0		ID 40				<input type="checkbox"/>
			9	2.889-172.0		ID 40				<input type="checkbox"/>
			10	2.889-148.0	1 kpl	ID 35				<input type="checkbox"/>
			11	2.889-168.0	1 kpl	ID 35				<input type="checkbox"/>
Lattiasuulakkeet										
			12	2.889-152.0	1 kpl	ID 35		360 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
			13	2.889-173.0						<input checked="" type="checkbox"/>
			14	6.906-512.0	1 kpl	ID 35		300 mm	All-purpose plastic nozzle (DN 35) with 300 mm working width. With side rollers, brush strips (6.903-278.0) and squeegees (6.903-277.0). Only for NT vacuum cleaners.	<input type="checkbox"/>
			15	6.906-384.0	1 kpl	ID 35		370 mm	All-purpose aluminium nozzle (DN 35) with 370 mm working width. With height-adjustable side rollers, brush strips (6.903-064.0) and oil-resistant squeegees (6.903-081.0). Only for NT vacuum cleaners.	<input type="checkbox"/>
			16	6.906-513.0	1 kpl	ID 35		360 mm	All-purpose plastic nozzle (DN 35) with 360 mm working width. With side rollers, brush strips (6.905-878.0) and squeegees (6.905-877.0). Only for NT vacuum cleaners.	<input type="checkbox"/>
			17	2.889-118.0	1 kpl	ID 35		400 mm		<input type="checkbox"/>
			18	2.889-153.0	1 kpl	ID 40		360 mm		<input type="checkbox"/>
Rakosuulakkeet										
			19	2.889-159.0	1 kpl	ID 35	225 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
			20	2.889-160.0	1 kpl	ID 40	225 mm			<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET. NT 30/1 TACT L 1.148-201.0

KÄRCHER


		Tuotenumero	Määrä		Pituus	Leveys	Kuvaus	
Imuletkut täydellinen (Clip-system)								
Hose packaged NW35 2.5m	21	2.889-134.0	1 kpl	ID 35	2,5 m			<input checked="" type="checkbox"/>
	22	2.889-133.0	1 kpl	ID 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.0m	23	2.889-161.0	1 kpl	ID 35	2 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 4.0m	24	2.889-135.0	1 kpl	ID 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	25	2.889-136.0	1 kpl	ID 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
	26	2.889-137.0	1 kpl	ID 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW40 4m	27	2.889-138.0	1 kpl	ID 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	28	2.889-139.0	1 kpl	ID 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW40 4m	29	2.889-140.0	1 kpl	ID 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	30	2.889-141.0	1 kpl	ID 40	4 m			<input type="checkbox"/>
	31	2.889-142.0	1 kpl	ID 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Imutangot metallia								
Set suction tube chromed NW35 550mm	32	2.889-191.0						<input type="checkbox"/>
Sovitin sähkötyökaluille, clip-kiinnitys, antistaattinen								
Sleeve electrically conducting packaged	33	2.889-151.0	1 kpl	ID 35				<input type="checkbox"/>
Laakasuodatin (paperi)								
Flat filter only for replacement Kaerche	34	6.904-367.0	1 kpl				Paper flat pleated filter (dust class M) suitable for NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M and NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	<input type="checkbox"/>
Laakasuodatin (PTFE)								
Flat-pleated filter packaged PTFE	35	6.907-455.0	1 kpl					<input type="checkbox"/>
Karkeanliansuodatin veden imurointiin								
Karkeanliansuodatin NT 361, 561,611	36	6.904-287.0	1 kpl				Coarse dirt filter with perforated metal plate and foam seal suitable for wet pick up - NT 611 Eco K & KF models.	<input type="checkbox"/>
HEPA-suodatin, pölyluokka H								
Laakasuodatin HEPA (luokka H) NT 361, 561,611,	37	6.904-242.0	1 kpl				HEPA surface filter - dust class H (H 14) - with glass-fibre layers increases filter capacity when vacuuming health-endangering and carcinogenic dust.	<input type="checkbox"/>
Yleisharjat								
Yleisharja	38	6.900-425.0	1 kpl	ID 35	120 mm		All-purpose brush PPN_Bristle	<input type="checkbox"/>
Autonimurointisuulakkeet								
AUTOSUUTIN NW35	39	6.906-108.0	1 kpl	ID 35		90 mm	Angled, flat, plastic car vacuuming tool with about 90 mm working width. Only for NT vacuum cleaners.	<input type="checkbox"/>
Lattiasuulakkeet, kuivaimurointi								
Yhdistelmäsuulake (kuiva) ID 35, 270 mm	40	6.906-511.0	1 kpl	ID 35		270 mm	Combination floor tool with changeover function, plastic (272 mm). With stainless steel base plate, thread catcher 6.905-417.0 and DN 35 connection.	<input type="checkbox"/>
	41	6.906-639.0	1 kpl	ID 35		262 mm		<input type="checkbox"/>
Harjasuulakkeet								
HARJASUUTIN NIVELÖITY 35mm	42	6.903-862.0	1 kpl	ID 35		70 mm	Rotatable suction brush (DN 35) with natural bristles (cow hair). Bristle size 70x45 mm. Only CV and NT vacuum cleaners.	<input type="checkbox"/>
Korjaussarjat								
Repair set NW35	43	2.889-149.0	1 kpl	ID 35				<input type="checkbox"/>
Repair set NW40	44	2.889-150.0	1 kpl	ID 40				<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET. NT 30/1 TACT L 1.148-201.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Määrä		Pituus	Leveys		Kuvaus	
Imuletkut täydellinen									
Hose packaged NW50 4m	45	2.889-143.0	1 kpl	ID 50	4 m				<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW50 4m	46	2.889-144.0	1 kpl	ID 50	4 m				<input type="checkbox"/>
Jatkoletkut (Clip-system)									
Extension hose packaged NW35 2.5m	47	2.889-145.0	1 kpl	ID 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Extension hose packaged NW40 2.5m	48	2.889-146.0	1 kpl	ID 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
Drilling dust tool	49	2.679-000.0	1 kpl						<input type="checkbox"/>
Add-on kit cyclone pre-separator	50	2.863-027.0	1 kpl						<input type="checkbox"/>
Varusteet imureihin									
Ammatti- ja laitossetti ID 35	51	2.637-595.0		ID 35				Accessory kit for industrial and commercial use.	<input type="checkbox"/>
Lämmityskattilasetti ID 35 NT 351,361	52	2.638-852.0		ID 35				Accessory kit for vacuuming and cleaning boilers, oil stoves, etc.	<input type="checkbox"/>
Auton imurointisetti ID 36	53	2.862-166.0		ID 35				Target group-specific accessory nozzles in DN 35 for interior cleaning of vehicles, upholstery & fixtures.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.