



NT 30/1 Tact Te L

Vahva ja kestävä NT 30/1 Tact märkä-kuivaimuri innovatiivisella Tact-suodattimen puhdistusjärjestelmällä, sähkötyökaluliitännällä, 30 litran säiliöllä, suojauskurilla ja metallipyörillä.



1 Tact-automaattinen suodattimenpuhdistusjärjestelmä

- Täysin automaattinen suodattimen puhdistus ilman imutehon mentyä.
- Markkinoiden ainutlaatuisin suodattimen käyttöikä on vähintään 180 kg hienopölyä.

2 Kahvassa imutehon säätö ja kumipinnoite

- Uusi työkaluliitäntäsovitin takaa optimaalisen kytkennän sähkötyökaluun.
- Imutehoa voidaan säätää sovittimen rungossa olevan säätimen kautta.

3 Sähkötyökaluliitäntä automaattisella virtakytkimellä

- Te-malleissa on vakiona automaattinen päälle/pois -toiminto työkaluliitännässä. Imuri kytkeytyy päälle kun työkalu käynnistyy. Antistaattinen valmius vakiona.

4 Kätevät säilytyspaikat rakosuulakkeelle ja työkaluliitäntäsovittimelle

- Integroidut varusteiden säilytyspaikat varmistavat, että imurin kaikki varusteet on säilytetty, niin että ne pysyvät tallessa ja ovat aina valmiina käyttöä varten.



NT 30/1 Tact Te L

- PES-laakasuoatin
- Antistaattinen valmius
- Automaattinen käynnistys/pysäytys (orjatoiminto)

Tekniset tiedot

Tuotenumero	1.148-211.0	
EAN koodi	4054278046006	
Ilman läpivirtaus	l/s	74
Alipaine	mbar / kPa	254 / 25,4
Säiliötilavuus	l	30
Maks. ottoteho	W	1380
Varusteiden halkaisija ID 51/61		35
Äänenvoimakkuus	dB(A)	69
Säiliön materiaali		Muovi
Moottoreiden lukumäärä		1
Taajuus	Hz	50-60
Jännite	V	220-240
Paino	kg	13,5
Mitat (p x l x k)	mm	560 x 370 x 580

Laite

Imuletku	m	4	Turvallisuusluokitus	I
Pölypussi		Fleece	Kuljetuspyörä seisontajarrulla	■
Lattiasuutin markä- ja kuivaimurointiin	mm	360	Suodattimenpuhdistus	Automaattinen suodattimenpuhdistus Tact
Rakosuutin		■	Imuputket, ruostumatonta terästä, 2 x 0,55 m	■
Liitäntä sähkötyökaluille		■		
Automaattinen pinnanvartija säiliön täyttyessä		■		
Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle		■		
Antistaattinen valmius		■		
Eco -suodatinjärjestelmä		■		
Laakasuoatin		PES		
Puskuri		■		

■ Toimituksen mukana.

VARUSTEET. NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0

KÄRCHER



			Tuotenumero	Määrä		Pituus	Leveys	Kuvaus	
Muovisäkit									
Disposal bag 10-parts PE	1	2.889-158.0	10 kpl						■
Imutangot, ruostumaton teräs									
Suction tube stainless steel two parts N	2	2.889-175.0	2 kpl	ID 35	0,55 m				■
Set suction tube stainless steel NW35 55	3	2.889-192.0		ID 35	550 mm				■
Set suction tube stainless steel NW40 55	4	2.889-194.0		ID 40	550 mm				□
Laakasuodatin (PES)									
Laakasuodatin, (PES)	5	6.904-360.0	1 kpl					Flat pleated filter (PES) – BIA-C dust class M: rotproof polyester fleece, ideal for wet use and abrasives. Standard for NT 35/1 Eco BS and NT 55/1 Eco BS.	■
	6	6.904-190.0	1 kpl						■
Fleece-pölypussit (3-kerroksiset)									
Filter bags-fleece 5 piece 30 Liter	7	2.889-154.0	5 kpl						■
Taivutettu imutanko, muovia									
Elbow packaged NW35 2K	8	2.889-170.0	1 kpl	ID 35					■
Elbow packaged NW40 1K	9	2.889-171.0		ID 40					□
Elbow electrically conducting packaged N	10	2.889-172.0		ID 40					□
	11	2.889-148.0	1 kpl	ID 35					□
Elbow complete packaged NW35 2K	12	2.889-168.0	1 kpl	ID 35					□
Lattiasuulakkeet									
Floor tool packaged NW35 360mm	13	2.889-152.0	1 kpl	ID 35		360 mm			■
Floor tool anthracite packaged NW35	14	2.889-173.0							■
LATTIASUULAKE DN35	15	6.906-512.0	1 kpl	ID 35		300 mm		All-purpose plastic nozzle (DN 35) with 300 mm working width. With side rollers, brush strips (6.903-278.0) and squeegees (6.903-277.0). Only for NT vacuum cleaners.	□
LATTIASUULAKE DN 35	16	6.906-384.0	1 kpl	ID 35		370 mm		All-purpose aluminium nozzle (DN 35) with 370 mm working width. With height-adjustable side rollers, brush strips (6.903-064.0) and oil-resistant squeegees (6.903-081.0). Only for NT vacuum cleaners.	□
LATTIASUULAKE DN35	17	6.906-513.0	1 kpl	ID 35		360 mm		All-purpose plastic nozzle (DN 35) with 360 mm working width. With side rollers, brush strips (6.905-878.0) and squeegees (6.905-877.0). Only for NT vacuum cleaners.	□
	18	2.889-118.0	1 kpl	ID 35		400 mm			□
Floor tool packaged NW40 360mm	19	2.889-153.0	1 kpl	ID 40		360 mm			□
Rakosuulakkeet									
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	20	2.889-159.0	1 kpl	ID 35	225 mm				■
Crevice nozzle wet and dry packaged NW40	21	2.889-160.0	1 kpl	ID 40	225 mm				□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET. NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Määrä		Pituus	Leveys		Kuvaus		
Imuletkut täydellinen (Clip-system)										
Hose packaged NW35 4.0m	22	2.889-135.0	1 kpl	ID 35	4 m					<input checked="" type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	23	2.889-133.0	1 kpl	ID 35	2,5 m					<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.0m	24	2.889-161.0	1 kpl	ID 35	2 m					<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	25	2.889-134.0	1 kpl	ID 35	2,5 m					<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	26	2.889-136.0	1 kpl	ID 35	2,5 m					<input type="checkbox"/>
	27	2.889-137.0	1 kpl	ID 35	4 m					<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW40 4m	28	2.889-138.0	1 kpl	ID 40	4 m					<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	29	2.889-139.0	1 kpl	ID 40	2,5 m					<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW40 4m	30	2.889-140.0	1 kpl	ID 40	4 m					<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	31	2.889-141.0	1 kpl	ID 40	4 m					<input type="checkbox"/>
	32	2.889-142.0	1 kpl	ID 40	2,5 m					<input type="checkbox"/>
Sovitin sähkötyökaluille, clip-kiinnitys, antistaattinen										
Sleeve electrically conducting packaged	33	2.889-151.0	1 kpl	ID 35						<input checked="" type="checkbox"/>
Imutangot metallia										
Set suction tube chromed NW35 550mm	34	2.889-191.0								<input type="checkbox"/>
Laakasuodatin (paperi)										
Flat filter only for replacement Kaerche	35	6.904-367.0	1 kpl					Paper flat pleated filter (dust class M) suitable for NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M and NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.		<input type="checkbox"/>
Laakasuodatin (PTFE)										
Flat-pleated filter packaged PTFE	36	6.907-455.0	1 kpl							<input type="checkbox"/>
Karkeanliansuodatin veden imurointiin										
Karkeanliansuodatin NT 361, 561,611	37	6.904-287.0	1 kpl					Coarse dirt filter with perforated metal plate and foam seal suitable for wet pick up - NT 611 Eco K & KF models.		<input type="checkbox"/>
HEPA-suodatin, pölyluokka H										
Laakasuodatin HEPA (luokka H) NT 361, 561,611,	38	6.904-242.0	1 kpl					HEPA surface filter - dust class H (H 14) - with glass-fibre layers increases filter capacity when vacuuming health-endangering and carcinogenic dust.		<input type="checkbox"/>
Yleisharjat										
Yleisharja	39	6.900-425.0	1 kpl	ID 35	120 mm			All-purpose brush PPN_Bristle		<input type="checkbox"/>
Autonimurointisuulakkeet										
AUTOSUUTIN NW35	40	6.906-108.0	1 kpl	ID 35		90 mm		Angled, flat, plastic car vacuuming tool with about 90 mm working width. Only for NT vacuum cleaners.		<input type="checkbox"/>
Lattiasuulakkeet, kuivaimurointi										
Yhdistelmäsuulake (kuiva) ID 35, 270 mm	41	6.906-511.0	1 kpl	ID 35		270 mm		Combination floor tool with changeover function, plastic (272 mm). With stainless steel base plate, thread catcher 6.905-417.0 and DN 35 connection.		<input type="checkbox"/>
	42	6.906-639.0	1 kpl	ID 35		262 mm				<input type="checkbox"/>
Harjasuulakkeet										
HARJASUUTIN NIVELÖITY 35mm	43	6.903-862.0	1 kpl	ID 35		70 mm		Rotatable suction brush (DN 35) with natural bristles (cow hair). Bristle size 70x45 mm. Only CV and NT vacuum cleaners.		<input type="checkbox"/>
Korjaussarjat										
Repair set NW35	44	2.889-149.0	1 kpl	ID 35						<input type="checkbox"/>
Repair set NW40	45	2.889-150.0	1 kpl	ID 40						<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET. NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Määrä		Pituus	Leveys		Kuvaus	
Imuletkut täydellinen									
Hose packaged NW50 4m	46	2.889-143.0	1 kpl	ID 50	4 m				<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW50 4m	47	2.889-144.0	1 kpl	ID 50	4 m				<input type="checkbox"/>
Jatkoletkut (Clip-system)									
Extension hose packaged NW35 2.5m	48	2.889-145.0	1 kpl	ID 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Extension hose packaged NW40 2.5m	49	2.889-146.0	1 kpl	ID 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
Drilling dust tool	50	2.679-000.0	1 kpl						<input type="checkbox"/>
Add-on kit cyclone pre-separator	51	2.863-027.0	1 kpl						<input type="checkbox"/>
Varusteet imureihin									
Ammatti- ja laitossetti ID 35	52	2.637-595.0		ID 35				Accessory kit for industrial and commercial use.	<input type="checkbox"/>
Lämmityskattilasetti ID 35 NT 351,361	53	2.638-852.0		ID 35				Accessory kit for vacuuming and cleaning boilers, oil stoves, etc.	<input type="checkbox"/>
Auton imurointisetti ID 36	54	2.862-166.0		ID 35				Target group-specific accessory nozzles in DN 35 for interior cleaning of vehicles, upholstery & fixtures.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.