

IDO KYLPUHUONE- KUVASTO 2018



ELÄMÄ ON KAIKKI KAIKESSA.
KEHITTYÄKSEEN SE TARVITSEE
LUOVUUTTA. NEROKKAIMMAT
RATKAISUT SYNTYVÄT, KUN VAIN
ANNAMME LUOVUUTEMME
HERÄTÄ ELOON.





MENESTYKSEN JUURET **4**
SUUNNITTELIJAT **7**
INSPIRAATIO JA IDEAT **8**
KYLPUHUONEKALUSTEET **26**
SUIHKUT **66**
PESUALTAAT **94**
WC-ISTUIMET **106**
KYLPLYAMMEET **122**
TUOTTEET TOIMINTA-
RAJOITTEISILLE **132**
TEKNINEN INFO **134**



YLI 140 VUOTTA SUOMALAISIA KYLPUHUONEITA




KUVA: HUGO SUNDSTRÖM, HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO

1873

ARABIAN POSLIINITEHDAS PERUSTETTIIN VUONNA 1873. SE LAAJENSI PIAN TUOTANTOAA JA ALKOI VALMISTAA MYÖS WC- JA PESUALLASTUOTTEITA.

ARABIAN TEHDAS OLI VUOSIKYMMENIEN AJAN AINOA POHJOISMAINEN SANITEETTI-POSLIININ VALMISTAJA.



1947

SOTIEN JÄLKEEN VALMISTUS JATKUI NORMAALISTI. TÄSSÄ PESUALLAS VIIMEISTELYVAIHEESSAAN.

TOISESTA MAAILMANSODASTA HUOLIMATTA ARABIA SAI LUVAN LAAJENTAA TEHDASTILOJAAN VUONNA 1941.


1939

ARABIA ESITTELI MAAILMAN ENSIMMÄISEN WC:N, JOSSA VESISÄILIÖ OLI YHDISTETTY ITSE PÖNTTÖÖN. TUOTTEEN NIMI OLI "ELO".



1969

TUOTANTO KASVOI VOIMAKKAASTI JA TUOTANTOTILAT SIIRRETTIIN TAMMISAAREEN, MISSÄ NE OVAT VIELÄ TÄNÄKIN PÄIVÄNÄ.



KOTIMAISET KYLPYHUONE-KALUSTEET OVAT KUULUNEET VALIKOIMAAMME MILTEI 30 VUOTTA JA IDO SHOWERAMA-SUIHKUJEN SUOMEN VALLOITUS ALKOI JO YLI 40 VUOTTA SITTEN.



1970

OLEMME AINA KULKENEET UUSIEN INNOVAATIOIDEN JA TRENDIEN AALLONHARJALLA. 70-LUKU OLI VÄRIKKÄIDEN KYLPYHUONEIDEN KULTA-AIKAA, JOSSA MYÖS OLIMME VAHVASTI MUKANA.



HISTORIAMME KERTOO LAADUSTA, JONKA OLEMME PYSTYNEET SÄILYTTÄMÄÄN KAIKKI NÄMÄ VUODET. KEHITÄMME JATKUVASTI UUSIA RATKAISUJA TUOTTAAKSEMME ASIAKKAILLEMME MODERNEJA, MIELLYTTÄVIÄ JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA.



IDO TUNNETAAN KORKEASTA LAADUSTA JA LOPPUUN SAAKKA SUUNNITELLUISTA, TOIMIVISTA YKSITYIS-KOHDISTA. MAINEEMME EI OLE SATTUMIEN SUMMA, SILLÄ TUOTTEIDEN TAKANA ON MONIKANSALLINEN JOUKKO LAHJAKKAITA JA ASIAANTUNTEVIA SUUNNITTELIJOITA.



Suunnittelija **Scott Derbyshire** loi IDO Glow'sta modernin sarjan, joka kunnioittaa IDOn juuria ja osoittaa, miten design ja toimivuus ovat erottamattomia.

Suunnitellut IDO Glow-malliston, johon kuuluu kaapistot, wc:t ja pesualtaat.



Uuden Showerama 10 -sarjan on suunnitellut englantilainen huippusuunnittelija **Ian Randle**. Hän vaalii skandinaavisen suunnittelun perinteitä, sen vaatimattomuutta ja intohimoa luoda tuotteita, jotka ovat muodin turhuuksien yläpuolella. Randle uskoo, että hyvä tuote toimii virheettömästi, on kekseliäs, rehellinen ja yksinkertaisen kaunis.

Suunnitellut IDO Showerama 10 -sarjan suihkut.

Kaarle Holmberg on suomalainen kansainvälisesti tunnettu ja palkittu muotoilija. Suunnittelun ohella Holmberg on opettanut kaluste- ja sisustussuunnittelua jakaen runsaan kokemuksensa opiskelijoiden kanssa ja vieden samalla eteenpäin viestiä laadun tärkeydestä niin suunnittelussa kuin valmistuksessa.

Suunnitellut IDO Seven D -malliston (keramiikka ja kalusteet) ja IDO Wave -tasoaltaat.



Ruotsalainen **Fredrik Wallner** on tukholmalaisen designrytys CODEn johtaja. Wallner on työskennellyt uransa aikana sisustussuunnittelijana IKEA:ssa sekä monissa muissa maineikkaissa pohjoismaisissa suunnittelu- ja arkkitehtuurialan yrityksissä.

Suunnitellut IDO Trend -kylpyhuonekalusteet.



UUTTA!



HALUAMME TARJOTA
ASIAKKAILLEMME
JATKUVASTI JOTAIN UUTTA,
LISÄÄ MUKAVUUTTA JA
VIIMEISIMPIÄ KEKSINTÖJÄ.
TÄNÄ VUONNA TOIMME
MARKKINOILLE
LAAJENTUNEEN
IDO ELEGANT
-KALUSTESARJAN,
IDO SHOWERAMA
10-5 -SUIHKUKAAPIN
SEKÄ TÄYSIN UUDEN
PESUALLASMALLISTON,
JOKA KANTAA NIMEÄ
IDO VARIFORM.



KUVASSA IDO ELEGANT JA IDO SHOWERAMA -MALLISTOT.



“AIKA ON ARVOKKAAMPAA KUIN KOSKAAN AIKAISEMMIN.”

Jacob Justesen
Tuotepäällikkö, keramiikka
Tammisaari

Oletko koskaan tullut ajatelleeksi paljonko vietämme aikaa kylpyhuoneissamme? Kylpyhuonetilat näkevät paljon erilaista elämää ja ovat päivittäin kovassa käytössä.

Tämän päivän maailma on hektinen paikka, ja tasapainoilemme jatkuvasti kiireen ja vapaa-ajan välillä. Aika on arvokkaampaa kuin koskaan aikaisemmin. Kylpyhuoneesta on tullut yhä tärkeämpi paikka myös rentoutua ja nauttia – hetkille täydellistä omaa aikaa.

Kun on kyse kylpyhuoneesta, käytä neliömetrit viisaasti. Kylpyhuonetta ei uusita joka viikko tai edes joka vuosi. Se saattaa palvella vuosikymmeniä. Siksi suunnitteluvaiheessa kannattaa kiinnittää huomiota laatuun, tyyliin ja toimivuuteen, joka kestää sekä käyttöä että aikaa.

Meillä IDOlla suunnittelulla on pitkä historia. Olemme nähneet kylpyhuoneiden kehityksen ja tiedämme, mitä tulevaisuudessa voidaan tehdä paremmin. Olemme lähellä asiakastamme ja kuuntelemme heidän toiveitaan. Panostamme laatuun ja uskomme kotimaisuuteen. Tee kylpyhuoneestasi sellainen, jossa viihdyt. Oikeasti.



Huuhtelukauluksettomuus on yksi kylpyhuone-
maailman moderneista kulmakivistä.
Ilman kaulusta lialle ja bakteereille ei jää
piilopaikkoja. Parempi hygienia on uusi standar-
dimme. LUE LISÄÄ SIVULTA 108–109.



FIKSUJA OIVALLUKSIA JA YKSITYISKOHTIA

Kaikki on suunniteltu tulevaisuutta
silmällä pitäen. Helppo asennus
ja lukuisat fiksut yksityiskohdat on
suunniteltu jokapäiväistä elämää
helpottamaan. Esimerkiksi IDO
Fresh WC -toiminto annostelee
automaattisesti raikastetta jokai-
seen huuhtelukertaan.



JOKAISEEN KYLPYHUONEESEEN
Laaja tuotevalikoima, moderni tyyli
ja korkea laatu on suunniteltu kestä-
mään sekä käyttöä että aikaa.

IDO Glow Sensor toimii ilman koske-
tusta. Pitkän huuhtelun saat hitaalla
liikkeellä, nopealla liikkeellä nopean
huuhtelun.




SULAVALINJAISET SEINÄ-WC:T
TUOVAT TYYLIKKÄÄN JA MODERNIN
SÄVÄYKSEN KYLPYHUONEESEESI.
LUE LISÄÄ SIVULTA 111.





TYYLIIKKÄÄT JA MODERNIT RATKAISUT

Seinä-wc:ssä yhdistyy tyyli ja toimivuus. Seinä-wc:n voi asentaa niin vanhaan kuin uuteenkin wc-tilaan eikä se vie tilaa sen enempää kuin perinteinen lattia-wc.



KORVAA VANHA LATTIA-WC HELPOSTI SEINÄÄN KIINNITETTÄVÄLLÄ MALLILLA

Seinä wc:t ovat tuoneet paljon etuja ja tyyliä kylpyhuoneisiimme. Ne eivät pelkästään näytä hyvältä, vaan jättävät myös lattian koskemattomaksi, mikä helpottaa siivousta huomattavasti.

Seinätelineen avulla korvaat lattia-wc:n helposti seinään kiinnitettävällä mallilla. Seinä-wc asennetaan tukevaan asennustelineeseen, joka voidaan piilottaa seinän sisään tai koteloida. Kotelon päälle syntyy kätevä laskutila.

JOSKUS JOPA
UNOHDUMME
NAUTTIMAAN
OLOSTAMME.





KUVASSA IDO GLOW JA IDO SHOWERAMA -MALLISTOT.

TYYLIKKÄÄT JA
TILAA SÄÄSTÄVÄT
SUIHKURATKAISUT
SEKÄ PIENIIN
ETTÄ SUURIIN
KYLPHYUONEISIIN.
LUE LISÄÄ
SIVUILTA 66-93.




Uusi IDO Showerama 10-5 -suihku-
kaappi suojaa kylpyhuonetta
tehokkaasti kosteudelta.
Tarjolla on kaksi uutta mallia!



KUIN OSA SISUSTUSTA

Kuka sanoi, että viemärin on oltava pyöreä? Modernit viemäröintiratkaisut rikkovat rajoja designin ja toiminnallisuuden välillä. Oletko aikaisemmin nähnyt tyylikästä viemäriä? Nyt olet.



LISÄÄ
EDUISTA
SIVULLA 68.

HELPPO SUIHKUREMONTTI UUDELLA SUIHKUTILARATKAISULLA

Suihkuseinät- ja kaapit antavat mahdollisuuden sovittaa suihku pieneenkin tilaan ja tekevät elämästä siten hieman helpompaa. Valittavanasi on useita ratkaisuja seinistä erilaisiin nurkkauksiin ja kaappeihin. Mielityksistä ja tilan koosta riippuen löydät varmasti ratkaisun, joka parhaiten palvelee tarpeitasi.

Ahtaissa tiloissa suihkutilaratkaisu kääntyvillä tai liukuvilla ovilla saattaa olla oikea ratkaisu. Kun tilaa on enemmän, voit harkita myös niin kutsuttua walk in -suihkua. IDO tarjoaa laajan valikoiman suihkutilaratkaisuja, joissa tyylikkyys ja moderni suunnittelu kohtaavat.

MITÄ KYLPY-
HUONEESI
KERTOO
SINUSTA?





KAUNIS JA TOIMIVA
KYLPHYUONE ON
SIJOITUS, JOKA
NOSTAA ELINTASOA
JA KOTISI ARVOA.
SE PALVELEE
SINUA JOPA
VUOSIKYMMENIÄ.






LUE LISÄÄ GLOW-KALUSTEISTA SIVULTA 58.

Pesualtaat ja alakaapit ovat saatavilla kätevinä allaskaappipaketteina. Helppo ja fiksu ratkaisu!

LAAJA VALIKOIMA IDO PESUALTAITA

IDO-pesuallasvalikoimasta löydät aina sopivan vaihtoehdon kylpyhuoneeseesi tilan koosta riippumatta. Keraamiset pesualtaat sopivat saumattomasti yhteen kaapistojemme kanssa, ja IDO Smart -lasitteen ansiosta altaat on myös helppo puhdistaa.



KOLME FIKSUA TAPAA PIILOTTAA VIEMÄRÖINTI

Oletko sitä mieltä, että putket vain eivät sovi sisustukseesi? Ne harvemmin sopivatkaan. Onneksi nämä välttämättömyydet on nyt helppo piilottaa tyylikkäillä ratkaisuilla.

Yksi tapa on piilottaa putket pesuallaspilareilla. Jos tarvitset säilytystilaa, voit asentaa pesualtaan yhteyteen allaskaapin. Seinäasennustelementtien avulla piilotat viemäröintiratkaisut seinän sisälle.



KALUSTEET OVAT TÄRKEÄ OSA KYLPYHUONEEN VÄRIMAAILMAA. KUVASSA IDO ELEGANT & SHOWERAMA 10-5.

JOKAINEN KYLPYHUONE
ANSAITSEE RIPAUKSEN
ELEGANSSIA.



YKSINKERTAISUUS RATKAISEE

Sanotaan, että yksinkertaisuus on suurinta nerokkuutta. Kun luovut tarpeettomista tavaroista, löytyvät tarpeelliset huomattavasti helpommin. IDO-kalusteiden kekseliäät säilytysratkaisut auttavat pitämään kodin tavarat järjestyksessä kiireisenkin arjen keskellä.



PUSH OPEN

Sulava ja helppo ratkaisu moderniin kylpyhuoneeseen. Ei nuppeja tai vetimiä. Laatikot avautuvat kevyellä painalluksella.



LISÄVARUSTEET

Järjestä tavarasi tehokkaammin! Laatikonjakaja ja monet muut kalusteidemme lisävarusteet tuovat sujuvuutta arkeen. Olohuoneesta tuttu rahi toimii kylpyhuoneessa istuimena, säilytyskalusteena ja vaikkapa korokkeena lapsille. Kätevää, eikö totta?





KORKEA KAAPPI
ON SEKÄ
MODERNI ETTÄ
KÄYTÄNNÖLLINEN
RATKAISU.



IDO KYLPYHUONEKALUSTEET

KAAPISTOT OVAT NÄKYVIN OSA KYLPYHUONEESI SISUSTUSTA. VÄRIT JA PINNAT ONKIN SYYTÄ VALITA KAAPISTOIHIN HUOLELLA, JOTTA NAUTIT KYLPYHUONEESI TUNNELMASTA VIELÄ VUOSI TOISENSA JÄLKEEN.

AJATON VALKOINEN TUO VALOA JA TILANTUNTUA. JOS KAIPAAT PÄIVÄÄSI PIRISTYSTÄ, VALITSE VÄRIKKÄÄT TAI KORKEAKIILTOISET OVET. JOS HALUAT HILLITTYÄ TYYLIÄ, TUTUSTU PUUNSAVYISIIN OVIVAIHTOEHTOIHIN.

IDO-KYLPYHUONEKALUSTEISSA YHDISTYVÄT AJATTOMUUS, NYKYAIKAISUUS SEKÄ ARJEN TOIMINNALLISUUS. TYYLIN JA KAUNIIN MUOTOILUN OHELLA HELPPOHITOISUUS, KOSTEUDENKESTO JA KÄTEVÄT SÄILYTYSRATKAISUT OVAT MYÖS AINA OSA SUUNNITTELUA.

TUTUSTU TUOTTEISIIMME JA INSPIROIDU. TULET HUOMAAMAAN, ETTÄ OIKEILLA VALINNOILLA VOIT TEHDÄ ARJESTASI MUKAVAMPAA, HELPOMPAA JA KAUNIIMPAA.

UUTTA!

IDO ELEGANT SIVUT 30-35

KOTI SIELLÄ MISSÄ KALUSTEETKIN



IDO-KYLPYHUONE-
KALUSTEET KESTÄVÄT NIIN
KÄYTTÖÄ KUIN AIKAAKIN,
SILLÄ NIISSÄ YHDISTYVÄT
AJATON MUOTOILU SEKÄ
HUIPPUUNSA HIOTTU
KÄYTETTÄVYYS.
TYYLIIKKÄÄT KALUSTE-
SARJAT OVAT SAATAVILLA
USEISSA ERI VÄREISSÄ.



IDO ELEGANT – TOIMIVA DESIGN ON AJATONTA

KUN UUDEN IDO
ELEGANTIN ENSIMMÄISIÄ
MUOTOJA ALETTIIN
HAHMOTELLA, OLI
TAVOITE PÄIVÄNSELVÄ.
HALUSIMME LUODA
MODERNIN JA
AJATTOMAN SARJAN,
JOKA KUNNIOITTA
YKSINKERTAISEN
MINIMALISTISIA JA
TYYLIKKÄITÄ MUOTOJA.





Kuvassa IDO Showerama 10-4 -suihkunurkka, IDO Elegant -kalusteet, IDO Reflect -tasopeili ja IDO Glow 64 -wc.

IDO ELEGANT

TYYLEJÄ TULEE JA MENE
MUTTA TOIMIVA MUOTOILU
ON IKUISTA. IDO ELEGANT
ON SARJA, JOKA
ON LAADUKAS JA
KÄYTÄNNÖLLINEN MYÖS
PINTAA SYVEMMÄLTÄ.





1. Modernit ja toimivat seinäkaapit viimeistelevät kokonaisuuden. **2.** Ohut, keraaminen tasoallas tuo kylpyhuoneeseen kevyen tunnelman. **3.** Tilavat vetolaatikot pitävät henkilökohtaiset kylpyhuonetarvikkeet piilossa. IDO Elegant -kaapeissa myös ylälaatikko on täyssyvä. **4.** Avohylly avautuu sekä eteen että sivulle. Säilytystila on piilotettu tyylikkäästi korkean peilin taakse.

IDO ELEGANT



1. Voit valita alakaapin ilman vetimiä kätevällä push open-toiminnolla. **2.** Jos haluat persoonallisempaa tyyliä, valitse kaappiin mieleisesi vedin. **3.** Tasoaltaissa on laakea allas ja hyvin laskutilaa. 1200 mm tasoallas on saatavilla myös kahdella hanalla. **4.** Kätevillä hyllyillä kylpyhuonetarvikkeet pysyvät tyylikkäästi järjestyksessä.



SARJA ON
SUUNNITELTU
SOPIMAAN
KAIKENKOKOISIIN
KYLPHYHUONEISIIN.
KAKSI ERI
KALUSTESYVYYTTÄ
ANTAVAT JOUSTAVUUTTA
SUUNNITTELUUN.



IDO GLOW


IDO GLOW -SARJAN
MODERNIT KALUSTEET
OSOITTAVAT, MITEN
DESIGN JA
TOIMIVUUS KULKEVAT
KÄSI KÄDESSÄ.
MALLISTOON
KUULUU ALAKAAPIT
KERAAMISINE
TASOALTAINEEN,
PEILIKAAPIT, KORKEAT
KAAPIT, SEINÄKAAPPI
SEKÄ KÄTEVÄ RAHI.



IDO Glow 1200 -peilikaappi, IDO Glow 1200 -tasoallas, IDO Glow 1200 -alakaappi, IDO Glow korkea kaappi, IDO Design -suihkuseinä ja -suihkuovi, IDO Glow Rimfree® 66 -seinä-wc. Katso lisää sivuilta 140–143.



IDO GLOW



1. Voit valita sekä kaappien että peilikaappien väriksi valkoisen, tammen tai minkä tahansa mieleisesi NCS-värin (lisää tietoa NCS-väreistä löydät sivulta 140–141). **2.** Virtaviivaiset linjat ja tyylikäs harjattua alumiinia oleva lista yhdistävät koko mallistoa. **3.** Peilikaapeissa on led-valolista ylhäällä ja alhaalla. Alavallo syttyy valokatkaisimesta, ylävalon saa sensor-toiminnon ansiosta päälle hipaisemalla peilin alaosa. Tämä on kätevää esim. yöllä, kun kirkasta valoa ei kaipa. **4.** Innovatiivinen hanasaareke tuo ilmeeseen pehmeyttä ja altaaseen tilavuutta.

IDO GLOW
-PESUALTAAT
TARJOAVAT
TILAA MYÖS
KYLPUHUONE-
TARVIKKEILLE.



IDO GLOW

VALMIIKSI KOOTUT
ALAKAAPIT ON
VALMISTETTU
KOSTEUDEN-
KESTÄVÄSTÄ
MDF-LEVYSTÄ.
SAATAVILLA ON
NELJÄ ERI KOKOA.





1. Sopusijaa antaa! Valitse 1200 mm leveä malli, niin useamman henkilön on helppo käyttää kylpyhuonetta yhtä aikaa. **2.** Korkeassa kaapissa on oven sisäpuolella hyllyt tuomassa lisää säilytystilaa. **3.** IDO Glow -sarjan avulla muodostat toimivan kokonaisuuden. Korkea peiliovellinen kaappi on oikea tilaihme. **4.** Alakaapin ylälaatikkoon kuuluu vakiona laatikonjakaja, lukuun ottamatta kapeinta, 600 mm leveää mallia. Voit myös hankkia energiaa säästävän led-valon laatikon sisälle ja toisen laatikonjakajan alalaatikkoon lisävarusteena. **5.** Lisävarusteena korkeaan kaappiin mitoitettu pyykkipussi.

Koko IDO Glow -malliston, hinnat ja koot löydät sivuilta 140–143.





1.-3. IDO Glow -peilikaappien innovatiivinen design tekee niistä arjessa kätevät. Ovien avausauma ei ole keskellä estämässä näkyvyyttä ja otat tavarat kaapista helpommin. Tyylikäs alumiinilista yhdistää koko IDO Glow -mallistoa. **4.** Peilikaapeissa on led-valolista ylhäällä ja alhaalla. **5.** Alavallo syttyy valokatkaisimesta, ylävalon saa päälle sensorilla. **6.** Kompaktia yläkaappia voidaan käyttää erikseen tai yhdessä peilikaapin kanssa tuomaan lisää säilytystilaa. **7.** Voit käyttää rahia tavaroiden tai vaikkapa likapyykin säilytykseen. Pyykkikassi sisältyy tuotteeseen.

IDO SEVEN D





IDO SEVEN D -SARJA
ON SUUNNITELTU
JOKAPÄIVÄISEEN
KÄYTTÖÖN.
KALUSTEIDEN SYVYYS
ON VAIN 400 MM,
MINKÄ ANSIOSTA
TASOALTAAT JA
KAAPISTOT SOPIVAT
HYVIN MYÖS PIENIIN
SUOMALAIISIIN
KYLPUHUONEISIIN.

IDO SEVEN D

IDO SEVEN D
-SARJASSA YHDISTYY
ESTETIIKKA,
KÄYTÄNNÖLLISYYS JA
HELPPOKÄYTTÖISYYS.

IDO Reflect -tasopeili, IDO Seven D -tasoallas, IDO Seven D -alakaappi, IDO Seven D -korkea kaappi. Lisää tietoa löydät sivuilta 144–145.



1. IDO Seven D -sarjaan kuuluu myös pehmeälinjainen pesuallas ja alakaappi. **2.** IDO Reflect -peilikaapin tehokas, matta-alumiininen led-valaisin valaisee hyvin alapuolella olevan pesuallasta ja heijastaa valoa tunnelmallisesti myös kattoon. Lampun valo jäljittelee päivänvaloa, mikä helpottaa meikkausta.





1. Alakaappi lisää kylpyhuoneen säilytystilaa. Molemmat laatikot ovat täysin ulosvedettäviä. Kätevä lokerikko on vakiona ylälaatikossa lukuunottamatta kapeinta, 600 mm leveää mallia. Alalaatikkoon lokerikko on saatavilla lisävarusteena. **2.** IDO Seven D -korkeassa kaapissa on pehmeästi sulkeutuva ovi sekä käytännöllistä lisätilaa antava hyllykkö. **3.** Korkean kaapin alaosassa on vetolaatikko, joka sopii esimerkiksi korkeille pulloille. **4.** Hyllyt on helppo pitää puhtaina, sillä hyllytukia voi nostaa.

Koko IDO Seven D -malliston, hinnat ja koot löydät sivuilta 144–145.

IDO TREND

KUTEN NIMESTÄKIN
SAATTAA PÄÄTELLÄ,
IDO TREND SEURAA
AIKANSÄ TRENDIÄ.
YKSI MATERIAALI-
VAIHTOEHDOSTA ON
JALAVA, JOSSA YHDISTYY
KAIKKI OIKEAN PUUN
PARHAAT OMINAISUUDET.
MATERIAALI ON KESTÄVÄÄ,
JA PUUKUVIOITU
PINTA TUO TILAAN
LUONNOLLISEN
TUNNELMAN.





1. Poissa silmistä, mutta silti siististi järjestyksessä. IDO-kalusteiden kaapeista ja laatikoista löytyy oikea paikka niin tärkeille tavaroille kuin suloisille turhuuksillekin. Ylälaatikon lokerikko kuuluu mallistoon vakiona, alalaatikon laatikonjakaja on lisävaruste. **2.** Reilun syvyytensä ansiosta IDO Trend -sarjan tuotteet sopivat mainiosti varsinkin suurempiin kylpyhuoneisiin. Syvyys 500 mm.



IDO TREND

IDO TREND
-KALUSTEIDEN
VÄRIVAIHTOEHDOT
OVAT VALKOINEN,
TUMMANHARMAA,
JALAVA JA MUSTA
SAARNI.



IDO Reflect -tasopeili, IDO Wave -tasoallas, IDO Trend -alakaappi, IDO Seven D 10 -wc. Lisää tietoa löydät sivulta 146–147.



1. IDO Reflect -tasopeili sopii kauniisti yhteen IDO Trend -kalusteiden kanssa. Sen mitat ja hinnat löydät esitteen sivulta 151.
2. IDO Trend -sarjan kalusteiden ovet ja laatikot toimivat ilman vetimiä vain kevyesti painamalla. **3.** Altaan alla olevassa laatikossa kaikki on kirjaimellisesti käden ulottuvilla. Hyvällä muotoilulla tämäkin tila on saatu hyötykäyttöön.

IDO TREND

KUTEN MUUTKIN IDO-
KAAPIT, MYÖS IDO TREND
VOIDAAN ASENTAA
SEINÄÄN ILMAN ERILLISIÄ
JALKOJA. ILMAVA JA
KEVYEN NÄKÖINEN
LOPPUTULOS MIELLYTTÄÄ
TAATUSTI MYÖS TILAN
SIIVOOJAA, ONHAN LATTIAN
PYYHKIMINEN TODELLA
HELPPOA.



IDO Reflect -tasopeili, IDO Wave -tasoallas, IDO Trend -alakaappi, IDO Trend -korkea kaappi, IDO Seven D 10 -wc.



1. Yhtä jalkaa iltatoimiin vai samaan aikaan aamupesulle? IDO Trend -alakaapistista ja IDO Wave -tasoaltaasta syntyy tyylikäs kahden käyttäjän kokonaisuus, jota leveä tasopeilimme hienosti täydentää. **2.** IDO Wave -tasoaltaassa on paljon tilaa.

Koko IDO Trend -malliston, hinnat ja koot löydät sivuilta 146–147.

IDO ALLASKAAPPIPAKETIT

OLITPA SITTEN PESUNKESTÄVÄ TEE-SE-ITSE-TEKIJÄ TAI SE, JOKA ARVOSTAA AVAIMET KÄTEEN -RATKAISUJA, IDO-ALLASKAAPPIPAKETIT OVAT LOISTAVA VALINTA. PESUALTAAN JA ALAKAAPIN SISÄLTÄVÄT PAKETIT OVAT VALMIIKSI KOOTTUJA JA HELPPOJA ASENTAA. JA MIKÄ PARASTA, NE MYÖS NÄYTTÄVÄT HYVILTÄ JA TOIMIVAT YHTÄ SAUMATTOMASTI KUIN MUUTKIN KALUSTESARJAMME. VALITTAVANA ON PALJON ERI SYVYYKSIÄ JA LEVEYKSIÄ, JA MALLISTOSTA RIIPPUEN VOIT VALITA PAKETIN JOKO OVILLA TAI VETOLAATIKOILLA.





UUTTA!

1. IDO Glow -allaskaappipaketit ovat kompakti ratkaisu, jossa kaikki tarvittava on yhdessä paketissa. Kaapit ovat valkoisia ja sisältävät vetimen. **2.** Kulmikkaiden IDO Glow -pesualtaiden kanssa yhteensopivat ovelliset kaapit on saatavana 400, 500 ja 560 mm leveinä. **3.** UUTTA! Nyt voit valita alakaapit myös kahdella pehmeästi sulkeutuvalla vetolaatikolla. Saatavilla koot 500, 560 ja 600 mm. Lisää tietoa löydät sivulta 149.

IDO GLOW -PAKETIT



IDO RENOVA -PAKETIT

IDO RENOVA PLUS -SARJA
ON KÄYTÄNNÖLLINEN
JA KOMPAKTI RATKAISU,
JOLLA KALUSTAT
KÄTEVÄSTI PIENEN
KYLPHYUONEEN
TAI VIERAS-WC:N.
KALUSTEET OVAT
SAATAVANA VALKOISINA
JA VETIMET SISÄLTÄVÄT
PAKETTIIN.






1. IDO Renova Plus -alakaapit ovat saatavana 560, 600 ja 900 mm leveinä. **2.** IDO Renova Nr 1 Comprimo on näppärä alakaappi pienempiin tiloihin, leveys 450 mm. Sivussa on integroitu pyyhäteline, joka ei vaadi lisätilaa leveyssuunnassa. **3.** Valkoinen kaappi on valmistettu kosteudenkestävästä materiaalista, ja kokonaisuuden kruunaa tyylikäs korkeakiiltainen ovi. Pesuallas 11492 tilataan erikseen. Lisää tietoa löydät sivulta 149.




IDO LISÄVARUSTEET



1. Magneettilistan avulla pienet tavarat, kuten sakset ja pinsetit, pysyvät tallessa. **2.** Kaappiin kätkeytyvään pistorasiaan on helppo kytkeä esimerkiksi parranajokone, hiustenkuivaaja tai sähköhammasharja. Saatavana lisävarusteena. **3.** Ylälaatikon energiaa säästävä led-valo auttaa löytämään tavarat hämärässä. Valo syttyy automaattisesti, kun laatikko avataan. Laatikonjakaja auttaa järjestelemään pikkuesineet. Nämä lisävarusteet ovat saatavilla sekä IDO Glow että IDO Seven D -sarjoihin. **4.** Suurentava peili helpottaa tarkkuutta vaativia askareita. Saatavana lisävarusteena.

IDO REFLECT -PEILIT



1. IDO Reflect Led -peilikaapissa on led-valaisin kaapin ylä- ja alaosassa. **2.** IDO Reflect Clear -peilikaappi on saatavana led-valolipalla tai ilman. **3.** Reilun kokoisen IDO Reflect Led -tasopeilin valaisin on siro yksityiskohta. **4.** Kaikki peiliemme kohdevalot ovat energiaa säästäviä led-valoja. Monissa malleissa valot löytyvät myös peilikaapin alaosasta. **5.** Lisävarusteina saatavat magneettillista ja suurentava peili helpottavat arkea.



1. IDO Reflect Grip -peilikaapit. Led-valaisin, kaksi hyllyä ja peilit myös ovien sisäpuolella. **2.** IDO Reflect Led -tasopeili. Led-valaisin ja peilaavat reunalistat. **3.** IDO Reflect -tasopeili kahdella valaisimella. **4.** IDO Reflect Ledband -peilikaappi, jonka sivut ovat peililasia. Pehmeästi sulkeutuvat peiliovet. Led-valo kaapin ylä- ja alaosassa, siirrettävät lasihyllyt ja pistorasia. **5.** IDO Reflect Led -peilikaappi. Mallissa valaisimet sekä ylhäällä että alhaalla. Kaapista löytyy myös pistorasia. **6.** IDO Reflect -peilikaappi. Mallissa valaisin, pistorasia sekä kaksi siirrettävää lasihyllyä. **7.** IDO Glow Reflect Clear -peilikaappi valkoisella rungolla. Asennuksen hienosäätöä helpottavat ripustushelat sisältyvät hintaan. Saatavana valaisimella tai ilman. **8.** IDO Reflect USB -peilikaappi, jonka sivut ovat peililasia. Pehmeästi sulkeutuvat peiliovet. Led-valo kaapin ylä- ja alaosassa, siirrettävät lasihyllyt ja pistorasia USB-portilla. **9.** IDO Reflect Spot -peilikaappi. Mallissa valaisimet, pistorasia sekä kaksi siirrettävää hyllyä.



IDO SUIHKUT

SUIHKUSSA KÄYNTI ON PALJON MUUTAKIN KUIN PESEYTYMISTÄ. SUIHKUN JÄLKEEN VOIMME ALOITTAÄ PÄIVÄN PUHTAALTA PÖYDÄLTÄ JA AKUT LADATTUNA TULEVIA HAASTEITA VARTEN. SUIHKU VIRKISTÄÄ – SEN TIETÄVÄT KAIKKI IKÄÄN TAI ELÄMÄNTILANTEESEEN KATSOMATTA.

JOSKUS TILANNE VAIN VAATII SUIHKUA. UNELIAS AAMU, TEHOKAS TREENI, RASKAS TYÖPÄIVÄ TAI VAIKKA PITKÄ LENTOMATKA OVAT TILANTEITA, JOIDEN JÄLKEEN AINOÄ PELASTAVA ASIA ON KUNNON SUIHKU.

IDON SUIHKUILLA ON TAKANAAN LIKI 50 VUODEN HISTORIA, MIKÄ NÄKYÄ MM. MUOTOILUSSA, KÄYTTÖ-MUKAVUUDESSA JA PIENIMPIENKIN YKSITYISKOHTIEN TOIMIVUUDESSA. EDELLÄKÄVIJÄN OIVALLUKSET, KUTEN KESTÄVÄN TURVALASIN KÄYTTÖ JA MUUT NEROKKAAT INNOVAATIOÄ OVAT AIKOJEN KULUESSA MUODOSTUNEET KOKO ALAN VAKIORATKAISUIKSI.

IDO SUIHKUT – RAIKKAIN OSA JOKAISTA PÄIVÄÄ



UUTTA!

IDO SUIHKUKAAPIT

UUSISSA IDO SHOWERAMA 10-5 -SUIHKUKAAPEISSA ON SIROT PROFIILIT JA KEVYT, MUTTA TUKEVA LATTIARAKENNE. OVET LIIKKUVAT SULAVASTI, JA TYYLIKÄS SUIHKU TÄYDENTÄÄ KOKONAISUUDEN. IDO-SUIHKUKAAPPI ON FIKSU JA KOSTEUSTURVALLINEN VALINTA MIHIN TAHANSA KYLPYHUONEESEEN.

IDO SUIHKUSEINÄT JA -NURKAT

IDO SHOWERAMA -SUIHKUTILAKALUSTEISSA YHDISTYVÄT LINJAKKUUS, PUHUTTELEVA DESIGN JA KORKEA LAATU. ERGONOMISESTI MUOTOILLUT SUIHKUSEINÄT JA -NURKAT OVAT ERITTÄIN HELPPOJA ASENTAA JA PITÄÄ PUHTAANA. TYYLIÄ JA TOIMIVUUTTA MODERNIIN KYLPYHUONEESEEN.



IDO SHOWERAMA -SUIHKUT
SIVUT 78-93

IDO DESIGN

-SARJA TARJOAA
TYYLIIKKÄITÄ PROFIILITTOMIA
SUIHKURATKAISUJA.
SUIHKUSEINIEN JA -OVIEN
AVULLA VOIT RAKENTAA
HALUAMASI KOKONAISUUDEN
LUODAKSESI UNELMIESI
KYLPUHUONEESEEN.

UUDET IDO SHOWERAMA 10-5 -SUIHKUKAAPIT

UUSI KORKEALAATUIINEN IDO SHOWERAMA 10-5 -SUIHKUKAAPPISARJA ON LAATUTIETOISEN VALINTA. VIIMEISTELTY DESIGN, FIKSUT TOIMINNOT SEKÄ TARKAN KEHITYSTYÖN TULOKSENA SYNTYNEET YKSITYISKOHDAT TEKEVÄT KAAPEISTA MUKAVIA KÄYTTÄÄ SEKÄ HELPPOJA ASENTAA, SÄÄTÄÄ JA PITÄÄ PUHTAANA.

SARJA SISÄLTÄÄ KAKSI ERILAISTA SUIHKUKAAPPIMALLIA: VIISIKULMAISEN JA NELIKULMAISEN. SIROT JA MODERNIT PROFIILIT OVAT SAATAVILLA VALKOISINA TAI MATTAHOPEISINA. LASIVAIHTOEHTOJA ON KAKSI: KIRKAS TAI HUURRELASI. VOIT VALITA SUIHKUKAAPPIISI JOKO KOKONAAN KIRKKAAT LASIT TAI TAKALASEIKSI PEITTÄVÄMMÄT, HUURRETUT LASIT.



UUTTA!



IDO SHOWERAMA 10-5 -SUIHKUKAAPPI



NYT JOKAINEN
PÄIVÄ VOI ALKAA
RAIKKAASTI.
SHOWERAMA 10-5
-SUIHKUKAAPPIEN
MUOTOILU JA
TOIMINNOT ON
HIOTTU PIENINTÄ
YKSITYISKOHTAA
MYÖTEN.

Korkeus: 2150 mm, koot: 800, 900 & 1000 mm, turvalasia. Tarkat koot ja hinnat löydät sivulta 154–155.



IDO Showerama 10-5 -suihkukaapeissa on paljon innovatiivisia yksityiskohtia, jotta kylpyhuoneestasi tulisi entistäkin tyylikkäämpi ja toimivampi.

1. Pyörien ansiosta kaappia on helppo liikuttaa esim. siivouksen aikana. Tuki-jalkojen korkeussäädön avulla kaapin voi säätää suoraksi lattiakaadosta huolimatta. **2.** Viisikulmainen malli säästää tilaa kylpyhuoneessa. Kulkuaukko on pienimmissäkin malleissa reilu epäsymmetrisen muotoilun ansiosta.

3. Mikäli kylpyhuoneessasi on tilaa, valitse nelikulmainen pohjaratkaisu ja saat enemmän tilaa suihkutteluun.

4. Kaapin viemärissä on integroitu hiussieppari.

HUOM. Viisikulmainen malli tulee myyntiin 1.4. ja nelikulmainen 1.5.2018.

IDO SHOWERAMA 10-5 -SUIHKUKAAPPI



IDO Showerama 10-5 on viimeistelty viimeisintä yksityiskohtaa myöten. **1.** Ylellinen sadesuihku takaa nautinnolliset suihkuhetket. **2.** Käsisuihkun korkeus on säädettävissä, jotta sen käyttö olisi helppoa niin aikuisille kuin lapsillekin. **3.** Suihkukaapin sydämenä on laadukas sekoittaja ja modernit, helppokäyttöiset säätimet. **4.** Säädettävällä hyllyllä pidät pesutarvikkeet helposti käden ulottuvilla.

IDO SHOWERAMA 10-5 NOSTAA
KYLPUHUONEESI SISUSTUKSEN TASOA.
SE ON MYÖS HELPPO PITÄÄ PUHTAANA
SEKÄ SISÄLTÄ, ULKOA ETTÄ ALTA.




Korkeus: 2150 mm, koko: 900 x 900 mm, turvalasia. Tarkat koot ja hinnat löydät sivulta 154–155.

IDO DESIGN. MODERNI
JA MINIMALISTINEN
KYLPHYHUONE SYNTYY
KEVYISTÄ LINJOISTA,
KIRKKAASTA LASISTA
JA ELEGANTISTA
KROMISTA. LUO
TYYLIPUHDAS,
PROFIILITON SUIHKU-
KOKONAISUUS
YKSITTÄISELLÄ
SUIHKUOVELLA,
-SEINÄLLÄ TAI NIIDEN
YHDISTELMÄLLÄ.



1. Pelkistetyssä suihkuseinässä on kromiset seinäkiinnikkeet. Lasin paksuus on 8 mm. Suora tukitanko (1200 mm) sisältyy hintaan. Tukitangon voi lyhentää sopivaan mittaan. **2.** Eleettömän tyylikäs suihkuovi tuo kylpyhuoneen ilmeeseen puhtaslinjaisuutta. Suihkuovessa on kromiset saranat. Lasin paksuus on 6 mm. **3.** Yhdistämällä suihkuseinän ja suihkuoven luot elegantin suihkunurkan.

1. IDO Design -suihkut ovat vetimetöntä. Vetimenä toimii vain tyylielty aukko. **2-3.** Elegantit kiinnikkeet ja saranat täydentävät suihkujen ilmavan ilmeen. Profiilittomat IDO Design -suihkuovet ja -seinät ovat kirkasta lasia, johon saranat on kiinnitetty. Suihkujen sileät sisäpinnat on helppo pitää puhtaana.



Korkeus: 2000 mm, leveydet: 700, 800 & 900 mm, turvalasia. Tarkat koot ja hinnat löydät sivulta 159.



IDO SHOWERAMA 10

-MALLISTO KOOSTUU
KAAREVISTA JA
SUORISTA SUIHKUOVISTA
SEKÄ SUIHKUNURKISTA.
MALLISTOON
KUULUU MYÖS
AMMEEN YHTEYTEEN
ASENNETTAVA
SUIHKUOVI. LUKUISIEN
TUOTE-ETUJEN
ANSIOSTA NÄMÄ
SUIHKUT OVAT
VARMA VALINTA
KYLPUHUONEESEESI.






IDO SUIHKUNURKAT





1. Suihkunurkka suorilla lasilla ja sileillä, linjakkailta profiileilla. Voimakkaat magneettiset sulkevat ovet tiiviisti, joten vesi ei roisku ulkopuolelle. Ovet aukeavat sekä sisään- että ulospäin, ja ne voidaan taittaa myös seinää vasten, kun suihku ei ole käytössä. Suljettaessa lasit painuvat lattiaa vasten ja lattiatiivisteet auttavat pitämään veden suihkun sisällä. Ovet nousevat avattaessa 7 mm. Säätomahdollisuus ± 10 mm.

PORTAATON SÄÄTÖ – IDO SHOWERAMA 10 TAIPUU TARPEISIISI



Ovet voidaan säätää joko suoraan linjaan tai niin kuin tila vaatii. Joustavien säätömahdollisuuksien ansiosta nämä suihkuovet sopivat myös epäsymmetrisiin tiloihin.

IDO SUIHKUNURKAT



IDO SHOWERAMA 10-4



1. Kauniisti kaareutuvat ovet kääntyvät sekä sisään- että ulospäin ja säästävät näin ollen tilaa kylpyhuoneessa. Ovien välissä on tehokas magneettitiiviste ja alareunan laahustiiviste vähentää veden valumista suihkun ulkopuolelle. Ovet nousevat avattaessa 7 mm. Säättömahdollisuus ± 10 mm. Ovissa ei ole lattiaprofiilia, joten ne sopivat myös liikuntarajoitteisille.

Korkeus: 2000 mm, koot 700 x 900 - 900 x 900 mm, turvalasi 6 mm, profiili: hopea. Tarkat koot ja hinnat löydät sivulta 161.

GEBERIT CLEANLINE


1. CleanLine20, kiiltävä tai musta, kansi harjattua terästä. Suositushinta alk. 533,- (sisältää lattiakaivon ja suihkukourun). **2.** Geberitin lattiatasoon tuleva seinäkaivo on voittanut paljon kansainvälisiä design-palkintoja. **3.** Kampamainen hiussihti on erityisen helppo puhdistaa ja se kerää tehokkaasti hiukset ja lian. Tutustu tuotteeseen osoitteessa www.geberit.fi/cleanline tai Geberit CleanLine -esitteestä.





IDO SHOWERAMA 8-3

IDO SHOWERAMA 8-3 ON LIUKUOVELLINEN SUIHKUNURKKA KIINTEÄLLÄ LATTIAPROFIILILLA. NURKKA EI VIE PALJOA TILAA, JA VESIKIN PYSYY MUKAVASTI SUIHKUN SISÄLLÄ.



1



2



3

1. IDO Showerama -sarjan liukuovissa on alaohjuri, joka on helppo irrottaa kiskosta siivousta varten. **2.** Hyvin laakeroitu ovi liikuu kevyesti. Putoamiseste varmistaa, ettei vahinkoja pääse tapahtumaan, vaikka ovi avattaisiin tai suljettaisiin hiukan vauhdikkaammin. **3.** Lattiaprofiilin joustava tiivistelista myötäilee lattian muotoa ja tekee rakenteesta tiiviin.

Korkeus: 2000 mm, koot: 700 x 900 - 1000 x 1000 mm, turvalasi 6 mm, profiili: hopea. Tarkat koot ja hinnat löydät sivulta 161.

IDO SUIHKUSEINÄT



IDO-SUIHKUSEINÄT
OVAT KAUNIITA,
KESTÄVIÄ,
TURVALLISIA
JA HELPPOJA
PITÄÄ PUHTAANA,
SEN HUOMAA
VIELÄ VUOSIENKIN
JÄLKEEN.

1 IDO SHOWERAMA 10-41



1. Tyylikäs kaareva suihkuseinä. Tämä todellinen tilansäästäjä aukeaa sekä sisään- että ulospäin ja voidaan taittaa seinää vasten, kun suihku ei ole käytössä. Oven alareunassa on laahustiiviste, joka vähentää veden pääsyä suihkun ulkopuolelle. Korkeus 2000 mm. **2.** Suora suihkuovi, joka avautuu molempiin suuntiin ja voidaan taittaa myös seinää vasten. Loistava ratkaisu, joka on samalla tyylikäs ja tilaa säästävä. Korkeus 2000 mm. **3.** Tyylikäs ja moderni kylpyammeseinä kirkkaalla, 800 mm leveällä lasilla. Saranoitu seinä avautuu molempiin suuntiin ja on säädettävissä ammeen reunaan sopivaksi. Tyylikäs vaihtoehto suihkuverholle. Seinä on suoraa lasia ja yläreuna on pehmeästi pyöristetty. Korkeus 1400 mm.

1. Showerama 10 -malliston vakiovedin on mattahopea nuppi. Kiiltävä ja musta nuppivedin tilattavissa erikseen. **2.** Halutessasi voit valita suihkusi myös vedinaukolla. Soikea vedinaukko (kaarevat lasit). **3.** Suorakulman muotoinen vedinaukko (suorat lasit).



Mallien 10-41 ja 10-01 leveydet: 700 x 900 – 1000 x 1000 mm, turvalasi 6 mm, profiili: hopea. Tarkat koot ja hinnat löydät sivulta 161.

IDO TAITTUVA SUIHKUOVI



1 IDO SHOWERAMA 10-11



2 IDO SHOWERAMA 10-11



3 IDO SHOWERAMA 10-11



4

- 1.** Taitto-ovi on näyttävä tilanjakaja ja pienen kylpyhuoneen pelastaja. Ovi kääntyy molempiin suuntiin, mutta taittuu keskeltä vain sisäänpäin.
- 2.** Voit rakentaa suihkunurkan yhdistämällä kiinteän 10-20-suihkuseinän taitto-oveen. **3.** IDO Showerama 10-11 -taitto-ovi lisäprofiililla sopii mainiosti esim. syvennyksiin. Saatavilla 700, 800 ja 900 mm koossa. Ratkaisu vaatii lisäprofiilin, kysy lisää asiakaspalvelusta. **4.** IDO Showerama -taitto-ovien saranat ovat korkealaatuisia, käytännöllisiä ja ajattomia. **5.** Kahdesta 10-11-taitto-ovesta muodostat joustavan suihkunurkan. Tilaa lisäksi vain magneettitiiviste. HUOM! IDO Showerama 10-11 myynnissä 1.3. alkaen.

TAITTUVA
SUIHKUOVI
ON KÄTEVÄ
RATKAISU, KUN
KYLPUHUONEESSA
ON TILAA
RAJALLISESTI.
YKSI SEINÄ TOIMII
TILANJAKAJANA,
JA KAHDESTA
SAAT NÄPPÄRÄN
SUIHKUNURKAN.

UUTTA!

5 IDO SHOWERAMA 10-11

Korkeus: 2000 mm, leveydet: 700, 800 & 900 mm, turvalasi 6 mm, profiili: hopea. Tarkat koot ja hinnat löydät sivulta 161.

IDO SUIHKUOVET

IDO SHOWERAMA 10-20

UUTTA!


1

IDO SHOWERAMA 8-1

2

1. IDO Showerama 10-20 on yksinkertainen ja elegantti, kiinteä suihkuseinä. Sopii kylpyhuoneisiin, joissa putket on pinta-asennettu. Saatavana kirkkaalla tai huurrelasilla. **2.** IDO Showerama 8-1 -suihkuliukuovet ovat tyylikäs ja tiivis ratkaisu suihkusyvennykseen. Toinen lasista on kiinteä, toinen liukuva. Kiinteän lasin paikka on vaihdettavissa. **3.** IDO Showerama 10-0 -kääntöovi syvennykseen aukeaa joko sisään- tai ulospäin. Saatavana yhdellä tai kahdella ovella. Alareunassa on laahustiiviste, joka vähentää veden pääsyä suihkun ulkopuolelle. Sopii myös kylpyhuoneisiin, joissa on reilu kaato ja pinta-asennettu putkitus. **4.** Malli 10-0 yhdellä ovella mitoissa 700–900 mm, kahdella ovella mitoissa 950–1200 mm. HUOM! IDO Showerama 10-20 myynnissä 1.3. alkaen.

Korkeus: 1950 / 2000 mm, leveydet: 400–1750 mm, turvalasi 6 mm, profiili: hopea. Tarkat koot ja hinnat löydät sivulta 161.



IDON SUIHKUOVET
OVAT HELPPOJA
ASENTAA.
TARJOLLA
ON PALJON
YKSINKERTAISEN
TYYLIKKÄITÄ JA
MODERNEJA
VAIHTOEHTOJA.



IDO SHOWERAMA 10-0

LASIVAIHTOEHDOT

LISÄÄ SUIHKUUSI
ILMEIKKYTTÄ
MIELEISELLÄSI
LASILLA. VALITSE
SOPIVIN USEISTA
TYYLIKKÄISTÄ
VAIHTOEHDOISTA.
KIRKASTA,
KUVIOITUA,
HUURRETTUA?
VALINTA ON SINUN!



VALITSE SOPIVIN
VAIHTOEHTOJEN
KIRJOSTA. JOIHINKIN
MALLEIHIN ON
TARJOLLA KAIKKIA
LASIVAIHTOEHTOJA, JA
JOIHINKIN OLEMME JO
TEHNEET VALINNAN
PUOLESTASI.




IDO Showerama 10-5
on saatavana täysin
kirkkailla lasilla
tai kirkas-huurre-
lasiyhdistelmällä.
Huurrettu takalasi
peittää kätevästi
kaapin takana olevat
putket.

IDO Showerama 10 -suihku-
malliston lasivaihtoehdot ovat
kirkas, huurre, puolihuurre
sekä kuviolasiit Cross ja
Mosaic. Saatavuus vaihtelee
mallikohtaisesti.

IDO Showerama 8 -malliston
suihkuissa on lasivaihtoehtoina
kirkas- ja huurrelasi.



KIRKAS



HUURRE



PUOLIHUURRE



KUVIOLASI, CROSS



KUVIOLASI, MOSAIC



IDO PESUALTAAT

OLIPA PESUALLAS MITEN ARKINEN KALUSTE TAHANSA, ME PYRIMME TÄYDELLISYYTEEN. ALTAAMME OVAT SUUNNITeltu SEKÄ ESTEETTISEKSI OSAKSI KYLPYHUONETTA ETTÄ KÄYTÄNNÖLLISEKSI OSAKSI PÄIVITTÄISTÄ ELÄMÄÄ.

VIETÄMME PESUALTAAN LUONA PALJON AIKAA. SEN ÄÄRELLÄ HOIDETAAN NIIN AAMU- KUIN ILTARUTIINITKIN HAMPAIDEN HARJAUKSESTA KASVOPESUIHIN, JOTEN ALTAAN ON OLTAVA TOIMIVA JA TAIVUTTAVA JOKAPÄIVÄISIIN TARPEISIIN VUOSIKSI ETEENPÄIN.

KATTAVASTA MALLISTOSTAMME LÖYTYY SOPIVA PESUALLAS, OLI KYLPYHUONE SITTEN MIKÄ KOKOINEN TAI TYYLINEN TAHANSA. KERAAMISET ALTAAMME OVAT SUUNNITeltu KESTÄMÄÄN KOVAAKIN KULUTUSTA, JA SILEÄN IDO SMART -LASITTEEN ANSIOSTA NE OVAT MYÖS HELPPOJA PITÄÄ PUHTAANA.

EIKÖ KUULOSTAKIN HYVÄLTÄ?

IDO PESUALTAAT



SEINÄÄN KIINNITETTÄVÄT ALTAAT SIVUT 98–101



**TASON PÄÄLLE TAI ALLE ASENNETTAVAT
ALTAAT** SIVUT 102–103

IDON PESUALTAAT ON
SUUNNITELTU TARJOAMAAN
TILAA JA TOIMINNALLISUUTTA
PÄIVITTÄISIIN ASKAREISIIN.
VALIKOIMAAN KUULUU
SEINÄÄN TAI KALUSTEEN
PÄÄLLE ASENNETTAVIA SEKÄ
KALUSTEISIIN
UPOTETTAVIA MALLEJA.



SEINÄÄN KIINNITETTÄVÄT PESUALTAAT

IDO GLOW



IDO GLOW PYÖRISTETTY: **1.** IDO Glow 400, [hanareikä vasemmalla] 11460, [hanareikä oikealla] 11560, koko L 400, S 280. Ruuvi-kiinnitys **2.** IDO Glow 500, 11162, koko L 500, S 360. Ruuvi- / kannakekiinnitys **3.** IDO Glow 560, 11164, koko L 560, S 440. Ruuvi- / kannakekiinnitys **4.** IDO Glow 600, 11166, koko L 600, S 440. Ruuvi- / kannakekiinnitys.



IDO GLOW KULMIKAS: **5.** IDO Glow 400, [hanareikä vasemmalla] 11461, [hanareikä oikealla] 11561, koko L 400, S 280. Ruuvi-kiinnitys **6.** IDO Glow 500, 11163, koko L 500, S 360. Ruuvi- / kannakekiinnitys **7.** IDO Glow 560, kulmikas 11165, koko L 560, S 440. Ruuvi- / kannakekiinnitys **8.** IDO Glow 600, 11167, koko L 600, S 440. Ruuvi- / kannakekiinnitys.



9. IDO Glow -pesualtaan jalka 51060. Sopii pesualtaisiin 11164, -65, -66, -67, hinta 152,-.

HUOM! TUTUSTU
MYÖS ALLAS-
KAAPPIPAKET-
TEIHIN SIVUILLA
56-61.

Tarkat koot ja hinnat löydät sivulta 163.

PERINTEINEN SEINÄÄN
KIINNITETTÄVÄ PESUALLAS
ON KÄYTÄNNÖLLINEN
RATKAISU NIIN PIENEEN
KUIN SUUREENKIN
TILAAN. IDO GLOW
-ALLASSARJASSA ON
KAKSI ERI MALLIA, JOISTA
ON TARJOLLA RUNSAASTI
KOKOVAIHTOEHTOJA.



SEINÄÄN KIINNITETTÄVÄT PESUALTAAT

10



11



12



10. IDO 11492 (hanareikä vasemmalla) koko L 500, S 250. Ruuvikiinnitys. **11.** IDO Plus 11131, koko L 560, S 330/435. Kannakekiinnitys **12.** IDO Seven D 11113, koko L 560, S 440. Kannakekiinnitys.

13



14



KULMAPESUALTAAT: **14.** IDO-kulmapesuallas 14117 koko L 320, S 320. IDO-kulmapesuallas 14217, koko L 500, S 500. **15.** IDO-kulmapesuallas 11193, koko L 590, S 560.

HUOM! TUTUSTU
MYÖS ALLAS-
KAAPPIPAKET-
TEIHIN SIVUILLA
56–61.

ERILAISET MUODOT JA
ASENNUSRATKAISUT
TARJOAVAT ENEMMÄN
VALINNANVAPAUTTA.



TASON PÄÄLLE, ALLE TAI TASOON ASENNETTAVAT PESUALTAAT

TASON PÄÄLLE
ASENNETTAVAT

PYÖREÄT



1



2



6

Osittain tasoon
asennettava

OVAALIT



7



8

ELLIPSIT



12



13

KULMIKKAAT



17



18

TASOON
UPOTETTAVAT

3



4



9



10



14



15



19



20

TASON ALLE
ASENNETTAVAT

5



11



16



21

PYÖREÄT: 1. Ø 400 mm 2. Ø 450 mm 3. Ø 400 mm 4. Ø 480 mm 5. Ø 330 mm 6. Ø 500 mm. **OVAALIT:** 7. Leveys 550 mm 8. Leveys 600 mm 9. Leveys 500 / 550 mm 10. Leveys 500 / 550 / 600 mm 11. Leveys 420 / 500 mm. **ELLIPSIT:** 12. Leveys 550 mm 13. Leveys 500 / 600 mm 14. Leveys 600 mm 15. Leveys 600 mm 16. Leveys 550 mm. **KULMIKKAAT:** 17. Leveys 550 mm 18. Leveys 600 mm 19. Leveys 550 mm 20. Leveys 550 mm 21. Leveys 450 / 500 mm.



UUSI IDO VARIFORM – VALINNANVAPAAUS HUIPUSSAAN

Pyöreä, kulmikas, ovaali vai ellipsi? Laajasta IDO Variform -mallistosta löytyy useita altaita neljässä geometrisessä perusmuodossa. Sarjan altailla on kolme erilaista asennustapaa: allas voidaan asentaa suoraan tason päälle, upottaa tai kiinnittää tason alle. Valikoimasta löytyy lisäksi myös yksi

osittain tasoon kiinnitettävä allas-vaihtoehto. Heittäydy siis luovaksi ja löydä oma suosikkisi.

Kaikkia IDO Variform -altaita yhdistää viimeistelty muotokieli. Terävät reunat ja linjakkaat muodot antavat kylpyhuoneellesi modernin silauksen. Altaat ovat saatavissa hanareillä tai ilman – voit asentaa hanan halutessasi joko pöytätasoon tai suoraan seinään.

Voit valita altaan myös ylivuotoaukolla tai ilman. Kokovaihtoehdot vaihtelevat läpimitaltaan pienemmästä 330 mm:n altaasta aina näyttäviin 600 mm leveisiin vaihtoehtoihin.

Osa malleista tulee myyntiin myöhemmin vuoden 2018 aikana. Tarkista saatavuus esitteen hinnasto-osioista sivulta 165.

TASOALLAS ON ILO
NIIN SILMÄLLE KUIN
SIIVOOJALLEKIN, SILLÄ SEN
SAUMATON, LASINSILEÄ
PINTA ON HELPPO PITÄÄ
PUHTAANA. TASOALTAAT ON
SUUNNITeltu SOPIMAAN
YHTEEN IDO-KAAPISTOJEN
KANSSA, MUTTA USEIMMAT
MALLIT ON MAHDOLLISTA
ASENTAA MYÖS ILMAN
ALAKAAPPIA KANNAKKEIDEN
AVULLA. KAIKKI IDO
TASOALTAAT VALMISTETAAN
KORKEALAATUISESTA
SANITEETTIPOSLIINISTA.



TASOALTAAT



IDO ELEGANT Ohutreunainen, moderni tasoallas. Asennus IDO Elegant -kalusteisiin. Lisää tietoa sivulla 137. **1.** IDO Elegant 600 Compact, 16502, koko L 610, K 160, S 373. IDO Elegant 600, 16402, koko L 610, K 160, S 470. **2.** IDO Elegant 900 Compact, 16512, koko L 910, K 160, S 373. IDO Elegant 900, 16412, koko L 910, K 160, S 470. IDO Elegant 1200 (yksi hanareikä), 16422, koko L 1210, K 160, S 470. **3.** IDO Elegant 1200 (kaksi hanareikää), 16432, koko L 1210, K 160, S 470.



IDO GLOW Suunnittelija Scott Derbyshire. Innovatiivisen hanasaarekkeen ansiosta allas on tilava. Asennus IDO Glow -kalusteisiin tai kannakkeilla. Lisää tietoa sivulla 141. **1.** IDO Glow 600, 11126, koko L 600, K 170, S 438. **2.** IDO Glow 900, 11127, koko L 900, K 170, S 438. IDO Glow 1000, 11128, koko L 1000, K 170, S 438. **3.** IDO Glow 1200, 11129, koko L 1200, K 170, S 438.



IDO SEVEN D Suunnittelija Kaarle Holmberg. Asennus IDO Seven D -kalusteisiin tai kannakkeilla. Lisää tietoa sivulla 145. **1.** IDO Seven D 11120, koko L 600, S 400, K 70. **2.** IDO Seven D 11121, koko L 800, S 400, K 70.



IDO WAVE Suunnittelija Kaarle Holmberg. Asennus IDO Trend -kalusteisiin tai kannakkeilla. Lisää tietoa sivulla 147. **1.** IDO Wave 92040, koko L 600, S 500, K 70. **2.** IDO Wave 92045, koko L 900, S 500, K 70. **3.** IDO Wave 92044 (yksi hanareikä), koko L 1200, S 500, K 70. IDO Wave 92043 (kaksi hanareikää), koko L 1200, S 500, K 70.

Tarkat koot ja hinnat löydät sivulta 167.



IDO WC-ISTUIMET

IDO ON WC-SUUNNITTELUN JA -MUOTOILUN EDELLÄKÄVIJÄ. TYYLIKKÄIDEN JA LAADUKKAIDEN WC-ISTUINTEN MALLISTOSTA LÖYTYY OIKEA VAIHTOEHTO JOKAISEEN KYLPYHUONEESEEN. WC-ISTUINTEN LAATU PIILEE NÄYTTÄVÄN MUOTOILUN LISÄKSI KEKSELIÄISSÄ YKSITYISKOHDISSA.


HUUHTELUKAULUKSETTOMAT RIMFREE-WC:T OVAT HYGIENISIÄ SEKÄ HELPPOJA PUHDISTAA, JA ISTUINTEN SISÄÄNRAKENNETTU RAIKASTINTOIMINTO RAIKASTAA HUONEEN NÄPPÄRÄSTI JA VAIVATTOMASTI. KEHITTYNEET HUUHTELUMEKANISMIT SÄÄSTÄVÄT VETTÄ JA SEN MYÖTÄ MYÖS YMPÄRISTÖÄ. LISÄKSI TARJOLLA ON SOPIVIA WC-ISTUIMIA MYÖS LIIKUNTARAJOITTEISILLE.

TUTUSTU VALIKOIMAAN – LÖYDÄT TAATUSTI SOPIVAN!

RIMFREE – HUUHTELUKAULUKSETONTA HUOLETTOMUUTTA



HYGIENIA JA HELPPO PUHDISTUS OVAT TÄRKEITÄ SEIKKOJA WC- JA KYLPYTILOISSA. IDON RIMFREE® -WC-ISTUINTEN HUUHTELUKAULUKSETON DESIGN ON TODELLA HYGIEENINEN JA HELPPO PITÄÄ PUHTAANA. KAIKKI IDO GLOW -MALLISTON SEINÄ- JA LATTIA-WC:T OVAT TÄYSIN HUUHTELUKAULUKSETTOMIA. RIMFREE®-RATKAISU LÖYTYY MYÖS IDO IT! SEKÄ POZZI GINORI -WC-ISTUIMISTA.



Perinteisessä wc:ssä on huuhtelukaulus.

IDO Glow Rimfree® -wc:ssä ei ole huuhtelukaulusta, mikä tekee siitä hygieenisemmän.

Perinteisessä wc-istuimessa huuhteluvesi ohjataan kulhon eri puolille istuinta kiertävän kauluksen avulla. Tekniikka on sinällään toimivaa, mutta huuhtelukauluksen alle kertyy helposti likaa ja bakteereita.

Ratkaisimme ongelman ajattelemalla wc-istuimen täysin uusiksi. Kehitimme aivan uudenlaisen huuhtelutekniikan, jonka ansiosta saatoimme jättää huuhtelukauluksen kokonaan pois. Lopputulos on tyylikäs, toimiva, hygieeninen ja helppohoitoinen.

IDO Glow Rimfree® -wc:n ydin on huuhtelutekniikassa, joka ohjaa veden juuri sinne minne pitääkin – roiskimatta ja räiskimättä. Kulhon muotoilun ansiosta huuhtelu toimii tehokkaasti myös silloin, kun käytetään vettä säästävää pikkuhuuhtelua (2 litraa).



IDO Glow Rimfree® -wc on erittäin helppo pitää puhtaana. Rakenne on niin sileä ja selkeälinjainen, että perussiivoukseen riittää yleensä pelkkä vesi ja rätti. Aikaakin Rimfree®-wc:n puhdistamiseen kuluu reippaasti perinteistä wc-istuinta vähemmän. Ja luonto kiittää, kun puhdasta tulee ilman kovia pesuaineita.

PUHDASLINJAINEN SEINÄ-
WC SAA KYLPYHUONEEN
NÄYTTÄMÄÄN TILAVAMMALTA.
LATTIATILAN VAPAUTUESSA
MYÖS SIIVOUKSESTA TULEE
HELPOMPAA. SEINÄ-WC
VOIDAAN ASENTAA SEKÄ UUDIS-
ETTÄ REMONTTIKOhteisiin.



SEINÄÄN KIINNITETTÄVÄT WC-ISTUIMET

IDO GLOW JA IDO SEVEN D -WC:IDEN ISTUINKANNET MYYDÄÄN ERIKSEEN, VAIHTOEHDOT LÖYDÄT SIVULTA 121.



1



2

IDO GLOW RIMFREE®

Suunnittelija Scott Derbyshire

IDO IT! RIMFREE®

1. IDO Glow Rimfree® 66, L 363, S 525, K 355. Istuinkansi tilataan erikseen. **2.** IDO IT! Rimfree® 61, L 350, S 540, K 335. Sisältää istuinkannen.



4



5



6

IDO SEVEN D

Suunnittelija Kaarle Holmberg

4. IDO Seven D Image 20, L 360, S 520, K 343. Istuinkansi tilataan erikseen. **5.** IDO Seven D 15, L 360, S 525, K 370. Istuinkansi tilataan erikseen. **6.** IDO Seven D 19, L 370, S 685, K 780. Istuinkansi tilataan erikseen.



7



8

POZZI-GINORI

Suunnittelija Antonio Citterio

6. Pozzi-Ginori Easy Rimfree® 42366000, L 350, S 570, K 400. Sisältää istuinkannen. **7.** Pozzi-Ginori Fast Rimfree®, L 355, S 560, K 400. Sisältää istuinkannen.

GEBERIT DUOFIX NOPEAAN JA HELPPOON ASENNUKSEEN

Geberitin seinä-wc-asennusmallisto sopii täydellisesti yhteen IDO-seinä-wc:iden kanssa. Geberit Duofix on testatusti erittäin luotettava, turvallinen ja käytössä hiljainen asennuselementti.

Uusi tekniikka auttaa vähentämään vedenkulutusta, ja Duofix on myös helppo ja nopea asentaa. Saatavilla korkea (Sigma) ja matala (Omega) malli. Sigma-elementti on saatavana myös integroidulla hajuunpoistotoiminnolla.

Tutustu tarkemmin osoitteessa www.geberit.fi tai lue lisää Geberit Piilohuuhtelusäiliöt -esitteestä.



1

SAATAVANA MYÖS
HAJUNPOISTO-
TOIMINNOLLA
VARUSTETTU
MALLI!



2



3

- 1.** Geberit Duofix Sigma 112 cm seinä-wc:n asennuselementti, L 500, S 120, K 1120 mm. Geberit Duofix Omega 82 cm seinä-wc:n asennuselementti, L 500, S 170, K 820 mm. Geberit Sigma 112 cm -seinä-wc-elementti hajuunpoistolla, L 500, S 170, K 1120 mm.
- 2.** Voit asentaa seinä-wc-elementin kotelon sisään. Tämä ratkaisu sopii hyvin esimerkiksi saneerauskohteisiin. **3.** Kylpyhuoneesta tulee tilavampi, kun säiliö asennetaan seinän sisään. Seinä-wc:n istuinkorkeuden voi valita asennuksen yhteydessä.

GEBERIT SIGMA -PAINIKKEET SOPIVAT SIGMA-ASENNUSTELINEISIIN JA
GEBERIT OMEGA -PAINIKKEET VASTAAVASTI OMEGA-ASENNUSTELINEISIIN.



Geberit Sigma: **1.** Geberit Sigma80, musta lasi. **2.** Geberit Sigma10 IR, kromi/mattakromi. **3.** Geberit Sigma70, umbra lasi. **4.** Geberit Sigma30, valkoinen/kromi. **5.** Geberit Sigma50, valkoinen. **6.** Geberit Sigma20, mattakromi/kromi. **7.** Geberit Sigma30, harjattu teräs. **8.** Geberit Sigma10, musta/kromi. **9.** Geberit Sigma60, harjattu teräs. **10.** Geberit Sigma01, valkoinen. **11.** UUSI! Geberit Sigma21, valkoinen lasi, kirkas kromi. **12.** Sigma40 hajunpoistotoiminnolla varustetulle mallille, musta.



Geberit Omega: **13.** Geberit Malli10, mattakromi/kromi. **14.** Geberit Malli01, kromi. **15.** Geberit Omega20, valkoinen/kromi. **16.** Geberit Malli70, Omega, valkoinen lasi. Saatavilla myös Sigma-sarjaan. **17.** Geberit Omega60, umbra lasi. **18.** Geberit Omega30, kromi/mattakromi.

Katso lisää sivulta 171. Tutustu koko valikoimaan osoitteessa www.geberit.fi/onlinenayttely tai lue lisää Geberit Huuhtelupainikkeet -esitteestä.

GEBERIT MONOLITH – SANITEETTIMODUULIT

SANITEETTIMODUULIT
ANTAVAT VALINNAN-
VAPAUTTA KYLPYHUONETTA
SUUNNITELTAESSA.
NIIDEN ASENTAMINEN ON
HELPPOA, EIKÄ SEINIÄ
TARVITSE PURKAA TAI
AVATA. ASENNUKSESSA
VOIDAAN KÄYTTÄÄ
AIKAISEMPIA VESI- JA
VIEMÄRILIITÄNTÖJÄ.





GEBERIT MONOLITH -WC-MODUULIEN RAKENNE JA TOIMINNOT ON SUUNNITELTU TARKOIN PIENINTÄ YKSITYISKOHTAA MYÖTEN.



1. Monolith-wc-moduuli sopii täydellisesti niin pieniin kuin suuriinkin kylpyhuoneisiin. Ekologisella kaksoishuuhteluteknologialla varustettu moduuli voidaan yhdistää joko seinä- tai lattiaistuimiin. Hinnat alkaen 886,-. Saatavana kahta korkeutta, 101 ja 114 cm. Lasinen etulevy on saatavana neljässä eri värissä: valkoinen, musta, umbra ja hiekka. **2.** Geberit Monolith Plus -moduulin Comfort-Light-valo tuo luonnetta kylpyhuoneeseesi, ja voit valita usean väri vaihtoehdon välillä luodaksesi juuri sinulle sopivan tunnelman. Monolith Plus on saatavana sekä lattia-, että seinä-wc:lle, hinnat alkaen 1 848,-. **3.** Geberit Monolith Plus -moduulin integroitu hajunpoistotoiminto, sensoriteknologia ja poikkeuksellisen miellyttävä huuhtelutoiminto ovat esimerkkejä sen monista erinomaisista piirteistä. Tutusta tarkemmin osoitteessa www.geberit.fi/monolith tai lue lisää Geberit Monolith -esitteestä.

ARKEA HELPOTTAVAT OIVALLUKSET



1. Valitse wc-istuimen korkeus käyttäjän mukaan. Korkeiden mallien istuinkorkeus on 460 mm ja ne sopivat erityisesti pitkille henkilöille tai ikäihmisille, jotka arvostavat usein korkeamman istuimen tuomaa käyttömukavuutta. Korkeita malleja on kolme: IDO Glow 62, IDO Seven D 11 ja 17. **2.** IDO Seven D 18 on lyhyt malli, jonka syvyys on litteämmän vesisäiliön ansiosta vain 610 mm.



UUTTA!



1. Kromattu huuhtelupainike IDO Glow Rimfree® -kaksoishuuhtelumalleissa. **2.** IDO Glow Sensor huuhtelee wc:n ilman kosketusta. Vettä säästävä kaksoishuuhtelumekanismi. Sopii kaikkiin IDO Glow -wc-istuihin, saatavana patterilla tai verkkovirralla ja valmiiksi asennettuna korkeaan malliin IDO Glow 62 Sensor. **3.** Kromattu huuhtelupainike IDO Glow -yksöishuuhtelumalleissa. **4.** IDO Seven D Sensor huuhtelee wc:n ilman kosketusta. Vettä säästävä kaksoishuuhtelumekanismi. **5.** Kromattu huuhtelupainike IDO Seven D -kaksoishuuhtelumalleissa. **6.** Kromattu huuhtelupainike IDO Seven D -yksöishuuhtelumalleissa.

LATTIALLE ASENNETTAVAT WC-ISTUIMET



1



2



3



4



5

UUTTA!

IDO GLOW RIMFREE® Suunnittelija Scott Derbyshire

1. IDO Glow Rimfree® 64 design-malli, L 355, S 650, K 860, piiloviemäröity P-lukko. 2. IDO Glow Rimfree® 60, L 355, S 635, K 860, piiloviemäröity S-lukko. 3. IDO Glow Rimfree® 61, L 355, S 635, K 860, piiloviemäröity P-lukko. 4. IDO Glow Rimfree® 63, L 355, S 635, K 860, S-lukko, leveä jalka peittää vanhat ruuvireiät. Saatavana myös pesukoneen poistoputkiliitännällä. 5. UUSI! IDO Glow Rimfree® 62, L 355, S 650, K 900, S-lukko, korkea malli.



6



7



8

IDO GLOW- JA
IDO SEVEN D -ISTUIN-
KANNET MYydään ERIK-
SEEN. KATSO VAIHTO-
EHDOT SIVULTA 121
JA VALITSE
SUOSIKKISI.

IDO SEVEN D Suunnittelija Kaarle Holmberg

6. IDO Seven D 10, L 360, S 650, K 850, piiloviemäröity S-lukko. IDO Seven D 18, L 360, S 610, K 850, P-lukko, lyhyt malli. 7. IDO Seven D 11, L 360, S 650, K 890, P-lukko, korkea malli. 8. IDO Seven D 13, L 360, S 650, K 850, S-lukko. IDO Seven D 17, L 360, S 650, K 890, S-lukko, korkea malli.

ARKEA HELPOTTAVAT OIVALLUKSET IDO-WC-ISTUIMISSA



-5dl

WC:n huuhtelu on nyt vain pyyhkäisyn päässä! Miten helppoa! Uuden sensori-tekniikan ansiosta huuhtelu on nyt sekä kätevää että helpompaa. Näppärä huuhtelusensori tekee wc:stäsi entistäkin mukavamman käyttää, ja vettä säästävän huuhtelumekanismin ansiosta IDO Glow Rimfree® -lattia-wc säästää puoli litraa vettä jokaisella pienellä huuhtelulla.



2



3



4

HYGIEENISYYTTÄ (1)

Lisävarusteena saatava IDO Glow ja IDO Seven D Sensor -toiminto hoitaa huuhtelun kättä heilauttamalla. Iso huuhtelu hoituu hitaalla liikkeellä ja pieni nopealla pyyhkäisyllä.

VESISÄILIÖSSÄ KAKSOISRAKENNE (2)

Kaksinkertainen vesisäiliö on hiljainen, eikä sen ulkopinta hikoile kovallakaan helteellä. Sisäsäiliö vähentää myös vesivahinkojen vaaraa. Yhdestä osasta koostuva keraaminen säiliö on helppo pitää puhtaana.

FRESH WC -TOIMINTO (3)

IDO Glow ja Seven D -lattia-wc:iden integroitu raikastintoiminto annostelee automaattisesti raikastetta jokaiseen huuhteluun. Raikastinpuikko kestää noin 120 huuhtelua. Tuoksuna Ocean ja Lime.

SLOW CLOSE (4)

Vain pieni tönäisy ja kansi sulkee itsensä hiirenhiljaisesti. Slow Close -saranat ovat sekä hermoja että korvia säästävä ratkaisu, sillä niiden myötä wc-kannen kolina on historiaa.

HUUHTELUKAULUKSETTOMUUS

Huuhtelukaulukseton wc-istuin on hygieeninen ja helppo pitää puhtaana. Lue lisää sivulta 108–109.

SUJUVUUTTA SIIVOUKSEEN

Kaikissa IDO Glow- ja Seven D -wc-istuimissa on puhdistusta helpottava IDO Smart-lasite. Quick Release & Slow Close -istuinkannet saa helposti irti wc:n puhdistamisen ajaksi.

HELPPO ASENTAA

Wc-istuimen asennus ja huolto on tehty mahdollisimman helpoksi. IDO Glow ja Seven D -wc:ihin on mahdollista tehdä vesiliitântä kummalle puolelle tahansa.

PAIKKA POISTOPUTKELLE

IDO Glow 63 -wc-istuin on saatavana myös pesukoneen poistoputkiliitännällä. Ratkaisu on käytännöllinen ja turvallinen kohteissa, joissa pesukoneelle ei ole omaa viemäriliitântää.

KIINNITYS MYÖS LIIMAAMALLA

Useimmat wc:mme on saatavana myös ruuvinreiättöminä malleina, jolloin jalka on täysin sileä. Liimakiinnityksen ansiosta myös lattian vesieristys säilyy ehjänä.

SUOMESSA SUUNNITELTU JA VALMISTETTU

Kotimainen valmistus takaa laadun ja palvelu on aina lähellä. Myös varaosat löytyvät vaivattomasti.

EKOLOGINEN VALINTA

Kotimainen valmistus ja vettä säästävät huuhtelumekanismit tekevät IDO-wc:stä oikean valinnan myös luonnon kannalta.

SLOW CLOSE
-TOIMINNON MYÖTÄ
KANNET EIVÄT ENÄÄ
KOLISE – IKINÄ.



IDO WC-ISTUIMIEN KANNET

IDO-istuinkannet on suunniteltu sopimaan täydellisesti IDO-wc-istuimiin. Monipuolinen kansimallisto sisältää erilaisia vaihtoehtoja ja arkea helpottavia oivalluksia. Slow Close -kansi sulkeutuu pehmeästi ja Quick Release -kansi on helppo irroittaa siivouksen ajaksi. Kovat kannet ovat kovaa muovia ja niissä on lujat metallisaranat. Pehmeät kannet puolestaan on valmistettu pehmeämmästä muovista. Mikä on sinun valintasi?

IDO Seven D ja IDO Glow -wc:t toimitetaan ilman istuinkantta. Sopivan kannen voi valita useista eri vaihtoehdoista. IDO it!, Pozzi Ginori Easy ja Fast -wc-istuimiin sisältyy kova, valkoinen, Slow Close -istuinkansi.





IDO KYLPYAMMEET

JOS UNELMOIT RENTOUTTAVISTA KYLVYISTÄ, NYT ON OIKEA HETKI TEHDÄ HAAVEISTA TOTTA. LAAJASTA VALIKOIMASTAMME LÖYTYY SOPIVA AMME MILTEI JOKAISEEN KYLPYHUONEESEEN.

VALITTAVANA ON PALJON ERI MUOTOJA JA KOKOJA. ISO AMME TÄYDENTÄÄ KOTIKYLPYLÄSI, JA PIENIMMÄT AMMEET TUOVAT YLELLISYYTTÄ PIENIIN KYLPYTILOIHIN. KOON JA MUODON LISÄKSI AMMEEN VALINNASSA ON SYYTÄ MIETTIÄ SEN KÄYTTÖÄ. MATERIAALIVAIHTOEHTOINA ON LÄMMIN SANITEETTIKRYLLI SEKÄ PERINTEINEN MUTTA KESTÄVÄ TERÄSEMÄLI. IDO-AMMEET VOI ASENTAA MYÖS RAKENTEISIIN UPOTETTUNA, JOLLOIN LOPPUTULOS ON PERSOONALLINEN.

TUTUSTU HUOLELLA VALIKOIMAAN, SILLÄ KYLPYHUONEESSASI SAATTAA OLLA PAIKKA KYLPYAMMEELLE, VAIKKA ET HETI OLISI SITÄ USKONUTKAAN.

PÄIVITTÄINEN PALA LUKSUSTA



KULMA-AMME SIVU 130

KULMA-AMME
TARJOAA MUKAVIA
KYLPHYETKIÄ
KAHDELLE
AIKUISELLE JA
ILOISIA VESILEIKKEJÄ
ISOMMALLEKIN
LAPSIKATRAALLE.

VAPAASTI SEISOVA
VAI KALUSTEISIIN
UPOTETTU AMME?
MALLISTOSTAMME
LÖYTYY OIKEA RATKAISU,
ETSITPÄ SITTEN
PERINTEISTÄ AMMETTA
TAI ROHKEASTI
MUOTOILTUA
YLELLISYYTTÄ.



EPÄSYMMETRINEN AMME SIVUT 128-129



UPOTETTAVA AMME
SIVU 131

EPÄSYMMETRINEN AMME VOI OLLA RATKAISU
PIENEEN TILAAN, SILLÄ SEN KAPEAMMALLA PÄÄLLÄ
ON MITTAA VAIN 500 MM. VOIT VALITA
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAN TILAN MUKAAN JOKO
OIKEALLE TAI VASEMMALLE KAPENEVAN MALLIN.

SUORAKULMAISEN AMMEEN
SELKEÄ MUOTO HELPOTTAA
TILAN SUUNNITTELUA. TÄYSIN
SYMMETRISSESSÄ AMMEESSA
SAAT LEPPOISAN KYLPYASENNON
NOJAATPA SELKÄÄSI KUMPAAN
PÄÄTYYN TAHANSA.

SUORAKULMAINEN AMME SIVUT 126-127

SUORAKULMAINEN AMME



KYLPYAMME ON SE PIENI
PALA YLELLISYYTTÄ,
JONKA ME KAIKKI
ANSAITSEMME. KYSE
EI OLE PELKÄSTÄÄN
SEN TUOMASTA
ESTEETTISESTÄ
TUNNELMASTA, VAAN
MYÖS PUHTAASTA
KYLPEMISEN
NAUTINNOSTA – ETENKIN
TALVISAIKAAN.

SUORAKULMAISET KYLPYAMMEET
SÄÄSTÄVÄT VETTÄ TINKIMÄTTÄ
ITSE KYLPEMISEN NAUTINNOSTA.
VAIHTOEHTOINAMME ON
KORKEALUOKKAISESTA
SANITEETTIKRYYLISTÄ
VALMISTETTU IDO SEVEN D JA
TERÄSEMALINEN IDO TREVI.



1. IDO Seven D -kylpyammeet valmistetaan valkoisesta saniteettikryylistä ja ne toimitetaan tukikehikolla varustettuna. Ammeet voi myös upottaa rakenteisiin. Kokoja on neljä; 1400, 1500, 1600 ja 1700 mm. **2.** IDO Trevi -teräsemaliamme on käytännöllinen perusamme, jonka voi upottaa rakenteisiin tai sijoittaa vapaasti ja varustaa etu- sekä päätylevyillä. Kokoja on neljä; 1400, 1500, 1600 ja 1700 mm. **3.** IDO Trevi -ammeen etulevy on helppo nostaa ylös siivouksen tai huollon ajaksi.

EPÄSYMMETRINEN AMME



1. IDo Seven D -epäsymmetrinen kylpyamme valmistetaan valkoisesta saniteettiakryylistä ja toimitetaan tukikehikolla varustettuna. Sen voi myös upottaa rakenteisiin. Pituus 1600 mm. Saatavana on kaksi mallia, oikea ja vasen. **2.** IDo Seven D -malliston tyylikkään kaareva, epäsymmetrinen amme sopii pieniinkin kylpyhuoneisiin. Sen pituus on vain 1500 mm ja leveys jalkopäästä vain 500 mm. Kätevästä koosta huolimatta amme on tilava. Saatavana on kaksi mallia, oikea ja vasen. Hanan voi haluttaessa kiinnittää suoraan ammeeseen. Lisää tietoa löydät sivulta 173.

EPÄSYMMETRINEN AMME
LUO TILAA PIENEMPIIN
KYLPHYUONEISIIN.
VALITTAVANA ON SEKÄ
SUORASEINÄINEN
ETTÄ KAAREVA MALLI.
JALKOPÄÄTÄ
KOHTI KAPENEVAA
KYLPYAMMETTA ON ILO
TÄYTTÄÄ JA KÄYTTÄÄ.



KULMA-AMME



1. Kaipaanko kylpyhuoneeseesi uusia tuulia ja kylpylätunnelmaa? Valitse helppohoitoisesta saniteettiakryylistä valmistettu IDO Seven D -kulma-amme 1400 ja olet askeleen lähempänä kotikylpylää. **2.** IDO Progress Oval -ammetta on saatavana kahta eri pituutta 1800 mm ja 1900 mm. Lisää tietoa löydät sivulta 173.

UPOTETTAVA AMME

MANNEREUROOPPA-
LAISTEN AMMEIDEN
VEISTOKSELLISET MUODOT
TUOVAT YLELLISYYTTÄ
KYLPHYUONEESEEN.
VIRTAVIIVAINEN OVAL-
AMME ON TYYLIKÄS
KATSELLA JA KYLPEÄ.



LISÄVARUSTEENA
SAATAVAT WC-ISTUINTEN
KYYNÄRTUET HELPOTTAVAT
ISTUUTUMISTA JA
NOUSEMISTA. KUN NIITÄ
EI TARVITA, NE VOIDAAN
NOSTAA YLÖS.



IDO-TUOTTEET ERITYISTARPEISIIN



1. Kaareva ja funktionaalinen pesuallas ja säädettävä seinäteline on suunniteltu erityisesti liikuntarajoitteisille. Korkeutta voi säätää tarpeiden mukaan. Pesuallas liikuntarajoitteisille 11107, koko L 600, S 580. Kiinnitysruuvit sisältyvät toimitukseen. Saatavana myös ilman ylivuotoaukkoa ja/tai hanareikää. Hinta 512,- Säädettävä seinäteline 61056. Joustava tulovesi- ja viemärintijärjestelmä. Hinta 1 096,- **2.** Alumiiniset kyynärtuet, joihin sisältyy paperiteline ja kiinnitysosat. Käyttö edellyttää kovaa istuinkantta. IDO Glow -kyynärtuet 61132, hinta 413,-. IDO Seven D -kyynärtuet 61112, hinta 413,-. IDO Trevi -kyynärtuet 61096, hinta 429,- ja 61099, hinta 279,-. IDO Glow -kyynärtuet sopivat malleihin 60, 62 ja 63. IDO Seven D -kyynärtuet sopivat malleihin 10, 11, 13, 17 ja 19. IDO Trevi 61096 -kyynärtuet sopivat malleihin 92, 95, 97 ja 98, ja IDO Trevi 61099 sopii malliin 94 (Trevi-wc-istuimet ovat poistuneet valikoimasta).

IDO-ALTAIDEN LISÄVARUSTEET



1. Mallistossamme on erilaisia kannakkeita eri allasmalleihin. **2.** Monien allasmallien kannakkeisiin voi kiinnittää kätevän pyyhkelineen. Katso lisää osoitteesta www.ido.fi. **3.** Vesilukko, vaivaton puhdistaa. Nostat vain sihdin ylös ja huuhtelet! Vesilukko vähentää tarvetta myrkyllisten, putkia vahingoittavien puhdistusaineiden käytölle. Sisältää tulpan, sihdin ja vesilukon. Pesuallasvesilukko 65011. Väri: Tulppa kromattu. Hinta 33,-



IDO TEKNISET TIEDOT

TÄSTÄ OSIESTA LÖYDÄT
HINNAT JA TEKNISET
TIEDOT SEKÄ MATERIAALI-
JA KOKOVAIHTOEHDOT
KAIKILLE IDO-TUOTTEILLE.
LUE LISÄÄ, VERTAILE JA
VALITSE SUOSIKKISI.






IDO ELEGANT

IDO Elegant -kaapistojen tuoteseloste

Värit: valkoinen, tummanharmaa ja mattamusta. Laatikonpää on valmistettu puolikiiltävällä maalilla pintakäsittelystä, kosteudenkestävästä MDF-levystä (H). Rungot on valmistettu melamiinipinnoitetusta lastulevystä (P5). Valmiiksi kootuissa alakaapeissa on pehmeästi sulkeutuvat laatikot. Tasoaltaat ovat posliinia. Koska posliini on luonnonmateriaali, mitat voivat vaihdella +/- 2 %.
Lisävarusteet: led-valot laatikoihin, laatikonjakajat, laatikonsuojamatot, pyykkikassi korkeaan kaappiin, pistorasia, pyyhkekoukku, magneettillista pientavaroille ja suurentava peili.



Valkoinen (maalattu)



Tummanharmaa
(maalattu)





Mattamusta
(maalattu)

IDO ELEGANT

IDO Elegant Compact -tasoallas



Sopii yhteen IDO Elegant Compact -kaappien kanssa



MITAT	L 615, K 12, S 373	L 910, K 12, S 373
TUOTENUMERO	16502	16512
HINTA ALV 24 %	215,-	304,-

IDO Elegant Compact -alakaappi, runkosyvyys 366





Saatavana vetimellä tai push open -toiminnolla, vetimet tilataan erikseen. Sisältää vesilukon ja poistoputken.



MITAT			L 600, K 600, S 366		L 900, K 600, S 366	
VÄRI	TUOTENRO	HINTA	TUOTENRO	HINTA		
Valkoinen	9741021111	512,-	9741321111	601,-		
Tummanharmaa	9741073111	550,-	9741373111	639,-		
Mattamusta	9741072111	550,-	9741372111	639,-		

IDO Elegant -tasoallas




Sopii yhteen IDO Elegant -kaappien kanssa



MITAT	L 610, K 15, S 470	L 910, K 15, S 470	L 1210, K 15, S 470	L 1210, K 15, S 470
TUOTENUMERO	16402	16412	16422	16432
HINTA ALV 24 %	215,-	304,-	493,-	531,-

IDO Elegant -alakaappi, runkosyvyys 466


Saatavana vetimellä tai push open -toiminnolla, vetimet tilataan erikseen. Sisältää vesilukon ja poistoputken.



MITAT	L 600, K 600, S 466		L 900, K 600, S 466		L 1200, K 600, S 466	
VÄRI	TUOTENRO	HINTA	TUOTENRO	HINTA	TUOTENRO	HINTA
Valkoinen	9751021111	519,-	9751321111	607,-	9751621111	949,-
Tummanharmaa	9751073111	569,-	9751373111	645,-	9751673111	987,-
Mattamusta	9751072111	569,-	9751372111	645,-	9751672111	987,-

IDO Elegant -korkea kaappi

Pehmeästi sulkeutuva ovi, jossa push open -toiminto. Halutessa vetimen voi tilata erikseen. Oven käsisyys vaihdettavissa. Siirrettävät levyhyllyt.



MITAT	L 330, K 1650, S 366
VÄRI	TUOTENRO
Valkoinen	9742021111
Tummanharmaa	9742073111
Mattamusta	9742072111

IDO Elegant -yläkaappi

Saatavana vetimellä tai push open -toiminnolla, vetimet tilataan erikseen. Käsisyys vaihdettavissa.



MITAT	L 296, K 633, S 134
-------	---------------------

Tukijalka


Säätövara 250-280 mm. Tukijalka sopii alakaappiin ja korkeaan kaappiin. Mattakromia.




MITAT	L 40, S 40
TUOTENUMERO	9801800003
HINTA ALV 24 %	15,-

IDO Elegant -avohylly

korkealla peilillä
Valmiiksi koottu.
Käännettävissä.



MITAT	L 400, K 1350, S 200
VÄRI	TUOTENRO
Valkoinen	9742321111
Tummanharmaa	9742373111
Mattamusta	9742372111



IDO Elegant -puolikorkea kaappi, jossa levyhyllyt ja hyllykkö myös oven sisäpuolella. Pehmeästi sulkeutuva ovi, jossa push open -toiminto. Halutessa vetimen voi tilata erikseen. Oven käsisyys vaihdettavissa.


L 310, K 1105, S 210	
TUOTENRO	HINTA
9742121111	354,-
9742173111	379,-
9742172111	379,-



1. IDO Elegant Compact, runkosyvyys 366. Leveydet 600 ja 900 mm.

2. IDO Elegant, runkosyvyys 466. Leveydet 600, 900 ja 1200 mm.


LISÄVARUSTEET



1. Pistorasia, 4002571, hinta 34,- **2.** Koukku, 96740, hinta 6,- **3.** Suurentava peili, 4002561, hinta 21,-. Magneettilista, 4002551, hinta 27,- **4.** Pyykkikassi, 96730, hinta 58,- **5.** Led-valaisin laatikon sisälle 600 mm; 96710, hinta 63,-. 900 mm, 96711, hinta 76,-. 1200 mm, 96713, hinta 108,- **6.** Laatikonjakaja IDO Elegant -kaapeille (185 x 350 x 85), hinta 28,-, laatikonjakaja IDO Elegant Compact -kaapeille (145 x 270 x 85), hinta 25,-

IDO ELEGANT -VETIMET

Voit valita IDO Elegant -kalusteesi kätevällä push open -toiminnolla tai haluamallasi vetimellä. Oheen olemme koonneet muutaman vedinvaihtoehdon. Koko valikoiman näet osoitteessa www.ido.fi.



	TUOTENUMERO	MATERIAALI	MITTA	c/c	HINTA ALV 24 %
A	9399572001	Musta	18 x 18 x 26 mm		10,-
B	9399500001	Mattakromi	18 x 18 x 26 mm		10,-
C	9399508001	Ruostumaton teräs	18 x 18 x 26 mm		10,-
D	9399610001	Musta nahka	65 x 25 mm		16,-
E	9763766001	Valkoinen	137 x 9 x 28 mm	128 mm	11,-
F	9764413001	Musta	137 x 9 x 28 mm	128 mm	11,-
G	9763400001	Kromi	137 x 9 x 28 mm	128 mm	11,-
H	9763109001	Alumiini	137 x 9 x 28 mm	128 mm	11,-
I	9763666001	Valkoinen	41 x 9 x 28 mm	32 mm	9,-
J	9763300001	Kromi	41 x 9 x 28 mm	32 mm	9,-
K	9764313001	Musta	41 x 9 x 28 mm	32 mm	9,-
L	9763009001	Alumiini	41 x 9 x 28 mm	32 mm	9,-
M	9717000001	Kromi	136 x 30 mm	128 mm	16,-
N	9763909001	Alumiini	40 x 40 mm	32 mm	9,-
O	9764000001	Kromi	40 x 40 mm	32 mm	9,-

PUSH OPEN -SETIT

Pakkauksessa 2 settiä. 1200 mm leveälle kaapille tilataan 2 kpl 600 mm settejä.

	TUOTENUMERO	MATERIAALI	MITTA	HINTA ALV 24 %
	9976000001	Push open -setti (2 kpl)	600 mm	86,-
	9979000001	Push open -setti (2 kpl)	900 mm	91,-




7. Laatikonsuojamatto, huopaa. IDO Elegant -kaapeille: koko 600 mm, 4002525, hinta 16,-, koko 900, 4002527, hinta 19,-. IDO Elegant Compact -kaapeille: koko 600 mm, 4002526, hinta 13,-, koko 900 mm, 4002528, hinta 15,-. **8.** IDO Elegant -sarjan trendikäs nahka-vedin. **9.** IDO Elegant -sarjan kulmikas vedin saatavana neljässä eri värissä.



IDO GLOW

IDO Glow -kaapistojen tuoteseloste

Värit: valkoinen, tammi ja vapaavalintainen NCS-väri. Valkoinen ja valinnaiset NCS-värit on valmistettu puolikiiltävällä maalilla pinta-käsittelystä, kosteudenkestävästä MDF-levystä (H). Tammi on valmistettu kalvolla päällystetystä kosteudenkestävästä MDF-levystä (H). Valmiiksi kootuissa alakaapeissa on pehmeästi sulkeutuvat laatikot. Tasoaltaat ovat posliinia. Koska posliini on luonnonmateriaali, mitat voivat vaihdella +/- 2 %. Lisävarusteet: led-valot laatikoihin, laatikonjakajat alakaatikoihin (sis. ylälaatikoihin lukuunottamatta kokoa 600 mm), pyykkikassi ja lukittava laatikko korkeaan kaappiin, pistorasia, pyyhkekoukku, magneettista pientavaroille ja suurentava peili.



Valkoinen (maalattu)



Tammi (kalvo)



Valinnainen NCS-väri
(tässä NCS 0570-Y70R)







...ja lähes
2000 muuta
NCS-väriä.

IDO GLOW

IDO Glow -tasoallas.





Sopii yhteen IDO Glow -alakaappien kanssa.



MITAT	L 600, K 50, S 438	L 900, K 50, S 438	L 1000, K 50, S 438	L 1200, K 50, S 438
TUOTENRO.	11126	11127	11128	11129
HINTA	226,-	304,-	491,-	508,-

IDO Glow -alakaapit


Pehmeästi sulkeutuvat laatikot saatavana vetimellä tai ilman (push open), vetimet tilataan erikseen. Sisältää laatikonmaton, vesilukon ja poistoputken sekä ylälaatikon laatikonjakajan**.



MITAT	L 581, K 640, S 400		L 881, K 640, S 400		L 981, K 640, S 400		L 1181, K 640, S 400	
VÄRI	TUOTENRO.	HINTA	TUOTENRO.	HINTA	TUOTENRO.	HINTA	TUOTENRO.	HINTA
Valkoinen	9610021101	658,-	9610121101	683,-	9610221101	734,-	9610321101	1 024,-
Tammi	9630062001	658,-	9630162001	683,-	9630262001	734,-	9630362001	1 024,-
Valinnainen NCS-väri*	9610091101	860,-	9610191101	974,-	9610291101	1 012,-	9610391101	1 328,-

IDO Glow -korkea kaappi


Pehmeästi sulkeutuvat ovet saatavana vetimellä tai push open -toiminnolla varustettuna. Ylemmän oven sisäpuolella on hyllykkö, oven käsisyys vaihdettavissa. Siirrettävät lasihyllyt.



IDO Glow 300 -yläkaappi, jossa 2 siirrettävää lasihyllyä. Saatavana vetimellä tai push open -toiminnolla.



IDO Glow Mirror -korkea peilikaappi, joka avautuu 180 astetta. Valmiiksi koottu. Sisällä peili ja tasoksi taittuva hylly.



MITAT		L 330, K 1748, S 360		L 300, K 645, S 185		L 320, K 1748, S 220	
VÄRI	TUOTENRO.	HINTA	TUOTENRO.	HINTA	VÄRI	TUOTENRO.	HINTA
Valkoinen (push open)	9640021001	866,-	9660021001	302,-	Valkoinen, oikea (push open)	9641021521001	987,-
Tammi (push open)	9640062001	866,-	9660062001	302,-	Tammi, oikea (push open)	9641062521001	987,-
Valinnainen NCS-väri* (push open)	9640091001	1 126,-	9660091001	393,-	Valinnainen NCS-väri*, oikea (push open)	9641091521001	1 283,-
Valkoinen (vedin)	9640221001	841,-	9660221001	278,-	Valkoinen, vasen	9641021511001	987,-
Tammi (vedin)	9640262001	841,-	9660262001	278,-	Tammi, vasen	9641062511001	987,-
Valinnainen NCS-väri* (vedin)	9640291001	1 094,-	9660291001	362,-	Valinnainen NCS-väri*, vasen	9641091511001	1 283,-

* Valinnainen puolikiiltävä NCS-väri, 5 viikon toimitusaika, tilaus kirjallisena, ei palautusoikeutta.

** Laatikonjakaja ei sisälly 600 mm leveään malliin.

IDO GLOW -VETIMET

TUOTENRO	MATERIAALI	c/c	HINTA
9717609001	Alumiini	128 mm	11,-
9717709001	Alumiini	256 mm	15,-




PUSH OPEN -SETIT

Pakkauksessa 2 settiä. 1200 mm leveälle kaapille tilataan 2 kpl 600 mm settejä.


TUOTENRO		MITTA	HINTA
9986000001	IDO Glow -alakaapille	600 mm	86,-
9989000001	IDO Glow -alakaapille	900 mm	91,-
9981000001	IDO Glow -alakaapille	1000 mm	91,-

IDO GLOW

IDO Glow -peilikaappi
Led-valo kaapin ylä- ja
alaosassa. Siirrettävät lasi-
hyllyt. Pistorasia keskellä
ylhäällä.






Sauma
vasemmalla



Sauma
oikealla

MITAT	L 600, K 645, S 155/185		L 600, K 645, S 155/185	
VÄRI	TUOTENRO.	HINTA	TUOTENRO.	HINTA
Valkoinen	9650021511001	740,-	9650021521001	740,-
Tammi	9650062511001	740,-	9650062521001	740,-
Valinnainen NCS-väri*	9650091511001	963,-	9650091521001	963,-

IDO Glow -peilikaappi
Led-valo kaapin ylä- ja
alaosassa. Siirrettävät
lasihyllyt. Pistorasia
keskellä ylhäällä.




MITAT	L 900, K 645, S 155/185		L 1000, K 645, S 155/185		L 1200, K 645, S 155/185	
VÄRI	TUOTENRO.	HINTA	TUOTENRO.	HINTA	TUOTENRO.	HINTA
Valkoinen	9650121501001	854,-	9650221501001	942,-	9650321501001	1 170,-
Tammi	9650162501001	854,-	9650262501001	942,-	9650362501001	1 170,-
Valinnainen NCS-väri*	9650191501001	1 109,-	9650291501001	1 224,-	9650391501001	1 516,-

LISÄVARUSTEET

IDO Glow -rahi

Näppärä säilytyskaluste,
jonka alla lukittuvat pyörät.
Pyykkikassi sisältyy.




MITAT

L 460, K 450, S 360

VÄRI	TUOTENRO.	HINTA
Valkoinen	9670021001	519,-
Tammi	9670062001	519,-
Valinnainen NCS-väri*	9670091001	674,-


Pyykkikassi

korkealle kaapille



L 288, K 460, S 285


VÄRI	TUOTENRO.	HINTA
Ruskea	9673000001	58,-

Lukittava
sisälaatikkokorkeaan
kaappiin

MITAT


L 297, K 128, S 312

VÄRI	TUOTENRO.	HINTA
Valkoinen	9672000001	139,-
Harmaa	9672100001	139,-

Pyyhe-
koukku

L 22, K 50, S 18

TUOTENRO.	HINTA
9674000001	6,-

Laatikonsisus
alalaatikkoonSopii IDO Glow
-alakaapeille.

MITAT	B 144, H 57, D 247	B 246, H 57, D 247
TUOTENRO.	4002531	4002541
HINTA	29,-	42,-

Led-valaisin

IDO Glow ja Elegant
-alakaappien laati-
koihin (sis. 2 kpl).

MITAT	TUOTENRO.	HINTA
600	9671000001	63,-
900	9671100001	76,-
1000	9671200001	82,-
1200	9671300001	108,-

Magneettilista

pienien metalli-
esineiden säily-
tykseen.

MITAT

L 100, K 70, S 3

VÄRI	TUOTENRO.	HINTA
Alumiini	4002551	27,-
Valkoinen		

Suurentava peili
esimerkiksi meik-
kaamisen avuksi.

Ø 130

TUOTENRO.	HINTA
4002561	21,-

Pistorasia

kaapin tai
laatikon sisälle.

L 60, K 60, S 60


TUOTENRO.	HINTA
4002571	34,-



IDO SEVEN D

IDO Seven D -kaapistojen tuoteseloste

Väri valkoinen, kaareva alakaappi on saatavana myös mustan saarnin värisenä. Valkoinen kaappi on valmistettu puolikiiltävällä maalilla pintakäsittelystä MDF-levystä (H). Kaarevan alakaapin 97910 mustaa saarnia oleva laatikonpää on valmistettu muotopuristetusta saarnivanerista, joka on petsattu ja pintakäsitelty puolikiiltävällä lakalla. Valkoinen laatikonpää on valmistettu muotopuristetusta koivuvanerista, joka on pintakäsitelty puolikiiltävällä lakkavärillä. Valmiiksi kootut alakaapit. Tasoaltaat ovat posliinia. Koska posliini on luonnonmateriaali, mitat voivat vaihdella +/- 2 %. Lisävarusteet: laatikonjakajat, pistorasia, magneettista pientavaroille ja suurentava peili.





Valkoinen (maalattu)



Musta saarni (viilu)
Saatavilla vain kaarevaan
alakaappiin.

IDO SEVEN D



Tasoallas



MITAT	L 600, S 400		L 800, S 400	
TUOTENRO.	1112001101		1112101101	
HINTA	230,-		305,-	

Alakaappi


IDO Seven D -tasoaltaalle. Kaksi pehmeästi sulkeutuvaa vetolaatikkoa paikoilleen asennettuna. Sisältää vesilukon ja poistoputken.





MITAT	L 600, K 450, S 395		L 800, K 450, S 395	
VÄRI	TUOTENRO.	HINTA	TUOTENRO.	HINTA
Valkoinen	9793421001	650,-	9793521001	705,-

Korkea kaappi

3 lasihyllyä ja vetolaatikko. Oven sisäpuolella hyllykkö ja kaapin molemmin puolin piiloon taittuvat koukut. Kätisyys vaihdettavissa.





Yläkaappi, jossa kaksi irroitettavaa lasihyllyä. Sis. magneettilistan.



Laatikonsisus

MITAT	L 300, K 1620, S 395		L 600, K 300, S 182		MITAT	B 144, H 57, D 247	B 246, H 57, D 247
VÄRI	TUOTENRO.	HINTA	TUOTENRO.	HINTA	TUOTENRO.	4002531	4002541
Valkoinen	9793821001	801,-	9793921001	287,-	HINTA	29,-	42,-

Alakaappi, sopii IDO Seven D -pesualtaalle 11113, yksi laatikko ja alumiinivedin (c/c 192 mm). Huom! Kaapin runko on aina valkoinen.




IDO Seven D -pesuallas

MITAT	L 500, K 500, S 390		MITAT	L 560, K 170, S 440	
VÄRI	TUOTENRO.	HINTA	VÄRI	TUOTENRO.	HINTA
Valkoinen	9791001001	385,-	Valkoinen	1111301101	124,-
Musta saarni	9791008001	385,-			

Tukijalka

alumiinia, säätövara 320–340 mm.




Magneettilista pienten metalliesineiden säilytykseen.




Suurentava peili esimerkiksi meikkaamisen avuksi.



Pistorasia kaapin tai laatikon sisälle.



MITAT	L 38, K 320–340, S 38		L 100, K 70, S 3		Ø 130		L 60, K 60, S 60	
VÄRI	TUOTENRO.	HINTA	TUOTENRO.	HINTA	TUOTENRO.	HINTA	TUOTENRO.	HINTA
Alumiini	9896800001	32,-	4002551	27,-	4002561	21,-	4002571	34,-



IDO TREND

IDO Trend -kaapistojen tuoteseloste


Väri vaihtoehtoja musta saarni, jalava, valkoinen ja tummanharmaa. Musta saarni on valmistettu aidolla viilulla päällystetystä, petsatusta ja pintalakalla käsitellystä kosteuden kestävästä MDF-levystä (H). Jalava on valmistettu aidolla viilulla päällystetystä ja lakalla pintakäsitellystä kosteuden kestävästä MDF-levystä (H). Valkoinen ja tummanharmaa on valmistettu puolikiiltävällä maalilla pintakäsitellystä, kosteuden kestävästä MDF-levystä (H). Valmiiksi kootuissa alakaapeissa on pehmeästi sulkeutuvat laatikot. Tasoaltaat ovat posliinia. Koska posliini on luonnonmateriaali, mitat voivat vaihdella +/- 2 %.



Musta saarni (viilu)



Jalava (viilu)




Valkoinen (maalattu)



Tummanharmaa
(maalattu)


IDO TREND

IDO Wave -tasoallas




MITAT

L 600, S 500




L 900, S 500

Yksi hanareikä



L 1200, S 500


Kaksi hanareikää



VÄRI	TUOTENRO.	HINTA	TUOTENRO.	HINTA	TUOTENRO.	TUOTENRO.	HINTA
Valkoinen	9204001001	340,-	9204501001	514,-	9204401001	9204301001	637,-


Alakaappi

IDO Wave -tasoaltaalle.
Kaapissa kaksi push open -toiminnolla varustettua vetolaatikkkoa. Ylälaatikko jaettu lokeroihin. Sisältää vesilukon ja poistoputken.




MITAT

L 590, K 500, S 485



L 890, K 500, S 485




L 1190, K 500, S 485

VÄRI	TUOTENRO.	HINTA	TUOTENRO.	HINTA	TUOTENRO.	HINTA
Valkoinen	9780021001	691,-	9780121001	778,-	9780221001	813,-
Tumman harmaa	9780078001	691,-	9780178001	778,-	9780278001	813,-
Musta saarni	9780077001	854,-	9780177001	972,-	9780277001	978,-
Jalava	9780080001	854,-	9780180001	972,-	9780280001	978,-

Korkea kaappi

push open -ovella, jonka käteisyys vaihdettavissa. Oven sisäpuolella peili. 3 siirrettävää lasihyllyä.




MITAT

L 350, K 1620, S 360

VÄRI	TUOTENRO.	HINTA
Valkoinen	9780321001	664,-
Tumman harmaa	9780378001	664,-
Musta saarni	9780377001	904,-
Jalava	9780380001	904,-

Laatikkonsisus alalaatikkoon

Säädettävä järjestelmä, jossa yksi reelinki ja neljä laatikonjakajaa. Vaaleanharmaa. Sopii 97800, 97801 ja 97802 -alakaapeille.



Tukijalka

Korkeus 270 mm + säätövara 30 mm.



MITAT	L 600	L 900	L 1200	L 38, K 270-300, S 38
TUOTENRO.	9782000001	9782100001	9782200001	9801900003
HINTA	90,-	107,-	118,-	26,-




ALLASKAAPPIPAKETIT

IDO Glow -allaskaappien tuoteseloste

Väri valkoinen. Kaapinrungot on valmistettu 16 mm kosteudenkestävästä lastulevystä (P5), Ovet ovat kosteudenkestävää maalattua MDF-levyä. IDO Glow -allaskaapit ovat saatavana ovilla tai vetolaatikoilla ja altaalla tai ilman. Allaskaapit sisältävät alumiinivetimet c/c 128 mm (9717609001) sekä vesilukon ja taipuisan poistoputken.

IDO Renova Plus -kaapistojen tuoteseloste

Väri valkoinen. Kaappirungot on valmistettu melamiinipäällysteisestä 16 mm lastulevystä (P5). Valkoiset ovet -21 ovat MDF (P3) -levyä, maalattu puolikiiltävällä maalilla. Kaapit toimitetaan valmiiksi koottuina (paitsi 93189, 93414 ja 93231). Kaapistoissa vakiovedin 9763400001.



Valkoinen (maalattu)



IDO GLOW

IDO Glow
-pesuallas,
kulmikas

Hana
vasemmalla



Hana
oikealla



MITAT	L 400, K 160, S 280	L 400, K 160, S 280	L 500, K 170, S 360	L 560, K 170, S 440	L 600, K 170, S 440
TUOTENRO.	1146101101	1156101101	1116301101	1116501101	1116701101
KIINNITYS	Ruuvi	Ruuvi	Ruuvi tai kannake	Ruuvi tai kannake	Ruuvi tai kannake
HINTA	99,-	99,-	111,-	119,-	152,-

IDO Glow -allaskaappipaketti
kulmikkaalle pesualtaalle ovilla

Sisältää pesualtaan sekä alakaapin, jossa pehmeästi sulkeutuvat ovet ja yksi hylly. Sisältää alumiinivetimet c/c 128 mm ja vesilukon sekä taipuisan poistoputken. Runko kosteudenkestävä. Toimitetaan valmiiksi koottuna. Väri valkoinen.



Hana
vasem-
malla



Hana
oikealla




Saatavilla myös itse
koottavina malleina
ilman allasta. Katso
www.ido.fi

MITAT ALTAAN KANSSA	L 400, K 695, S 280	L 400, K 695, S 280	L 500, K 695, S 360	L 560, K 695, S 440	
TUOTENRO.	9606121001	9606221001	9606321001	9606521001	
HINTA	310,-	310,-	328,-	335,-	

IDO Glow -allaskaappipaketti kulmikkaalle
pesualtaalle laatikoilla

Sisältää pesualtaan sekä alakaapin pehmeästi sulkeutuvilla laatikoilla. Alumiinivetimet c/c 128 mm ja vesilukko sekä taipuisa poistoputki. Runko kosteudenkestävä. Toimitetaan valmiiksi koottuna. Väri valkoinen.

Saatavilla myös
ilman allasta.
Katso www.ido.fi



MITAT	L 500, K 695, S 360	L 560, K 695, S 440	L 600, K 695, S 440
TUOTENRO.	9616321001	9616521001	9616721001
HINTA	494,-	513,-	558,-

IDO RENOVA PLUS

IDO Renova Plus
-allaskaappipaketit
laatikoilla tai ovilla

Sisältää allaskaapin, pesualtaan 11131, vesilukon ja taipuisan poistoputken sekä vetimet.




Allaskaappi laatikoilla



Allaskaappi ovilla




Sisältää 11199 altaan.




Sisältää 11200 altaan.

MITAT	L 535, K 620, S 320	L 535, K 620, S 320	L 594, K 620, S 320	L 891, K 620, S 320
VÄRI	TUOTENRO. HINTA	TUOTENRO. HINTA	TUOTENRO. HINTA	TUOTENRO. HINTA
Valkoinen	9433121201 468,-	9413121201 345,-	9429921201 502,-	9439921201 669,-

Alakaappi osina
Pesualtaalle
11131 (allas ei
sisälly hintaan).



IDO Plus -pesuallas
kannakekiinnitys,
kannakkeet (61016) tilat-
tava erikseen. Voidaan
asentaa IDO Renova Plus
-alakaapin kanssa.



Alakaappi osina
Pesualtaalle
11185 (allas ei
sisälly hintaan,
poistunut malli).





Alakaappi osina
Pesualtaalle 11289
(allas ei sisälly
hintaan, poistunut
malli).

MITAT	L 535, K 620, S 320	L 560, S 330	L 535, K 620, S 270	L 445, K 620, S 220
VÄRI	TUOTENRO. HINTA	TUOTENRO. HINTA	TUOTENRO. HINTA	TUOTENRO. HINTA
Valkoinen	9323121201 192,-	1113101101 129,-	9341421201 192,-	9318921201 185,-

IDO Renova Nr. 1 Comprimo

Pehmeästi sulkeutuva ovi, kromattu vedin sekä integroitu pyyhketanko. Alakaapin runko on väriltään mattavalkoinen ja ovi korkeakiiltoinen valkoinen. Valmistettu kosteutta kestävästä materiaalista. Sopii yhteen pesualtaan 11492 kanssa (allas tilataan erikseen).



IDO-pesuallas
Runsaasti lasku-
tilaa, ruuvikiinnitys.
Voidaan asentaa IDO
Renova Comprimo
-alakaapin kanssa.

MITAT	L 448, K 604, S 222	L 500, K 100, S 250
VÄRI	TUOTENRO. HINTA	TUOTENRO. HINTA
Valkoinen	44524 367,-	11492 168,-



IDO PEILIT

IDO-peilien tuoteseloste


IDO-valikoimaan kuuluu niin tasopeilejä kuin peilikaappejakin. IDO-peilikaappien ovet ovat peiliä myös sisäpuolelta. Voit valita peilisi valolla tai ilman, kaikkien peiliemme kohdevalot ovat led-valaisimia. Koot 600–1200 mm. Pistorasiat 230 V.

IDO REFLECT -TASOPEILIT


IDO Reflect -tasopeili,
jossa sisäänrakennetut
led-valaisimet ja pyöristetyt
muodot. 400 mm mallissa
on suorakulmaiset muodot.
IP 24, T5. 4000K.




MITAT	L 400, K 640, S 38
TUOTENRO.	9766605001
HINTA	417,-




MITAT	L 600, K 640, S 38
TUOTENRO.	9766105001
HINTA	443,-




MITAT	L 800, K 640, S 38
TUOTENRO.	9766205001
HINTA	526,-



MITAT	L 900, K 640, S 38
TUOTENRO.	9766305001
HINTA	526,-




MITAT	L 1000, K 640, S 38
TUOTENRO.	9766405001
HINTA	585,-




MITAT	L 1200, K 640, S 38
TUOTENRO.	9766505001
HINTA	585,-


IDO Reflect Led -tasopeili
Peilimäinen reunalista.
Led-valo 1 x 10 W, IP 44,
toimitetaan muuntajalla.
4000 K, 490 lm / valaisin.




MITAT	L 500, K 900, S 20
TUOTENRO.	9461905201
HINTA	325,-




MITAT	L 560, K 900, S 20
TUOTENRO.	9462005201
HINTA	331,-




MITAT	L 600, K 900, S 20
TUOTENRO.	9462105201
HINTA	344,-




MITAT	L 800, K 900, S 20
TUOTENRO.	9462205201
HINTA	376,-



MITAT	L 900, K 900, S 20
TUOTENRO.	9462305201
HINTA	398,-



MITAT	L 1000, K 900, S 20
TUOTENRO.	9462405201
HINTA	418,-




MITAT	L 1200, K 900, S 20
TUOTENRO.	9462505201
HINTA	599,-


IDO GLOW -PEILIKAAPIT

IDO Glow -peilikaappi

Led-valo kaapin ylä- ja alaosassa. Siirrettävät lasihyllyt. Pistorasia keskellä ylhäällä.



Sauma vasemmalla



Sauma oikealla

MITAT L 600, K 645, S 155/185




VÄRI	TUOTENRO.	HINTA
Valkoinen	9650021511001	740,-
Tammi	9650062511001	740,-
Valinnainen NCS-väri*	9650091511001	963,-

L 600, K 645, S 155/185

TUOTENRO.	HINTA
9650021521001	740,-
9650062521001	740,-
9650091521001	963,-

IDO Glow -peilikaappi

Led-valo kaapin ylä- ja alaosassa. Siirrettävät lasihyllyt. Pistorasia keskellä ylhäällä.



MITAT L 900, K 645, S 155/185

VÄRI	TUOTENRO.	HINTA
Valkoinen	9650121501001	854,-
Tammi	9650162501001	854,-
Valinnainen NCS-väri*	9650191501001	1 109,-

L 1000, K 645, S 155/185

TUOTENRO.	HINTA
9650221501001	942,-
9650262501001	942,-
9650291501001	1 224,-






L 1200, K 645, S 155/185

TUOTENRO.	HINTA
9650321501001	1 170,-
9650362501001	1 170,-
9650391501001	1 516,-

IDO REFLECT -PEILIKAAPIT

IDO Reflect -peilikaappi

Sisältää lasihyllyt, pistorasian (vasemmalla ylhäällä) ja led-valaisimen. Rungon ulkopuoli alumiinia, sisäpuoli vaaleanharmaata melamiinia. IP 44, 4300 K, 450–900 lm.



MITAT	L 600, K 550, S 120
TUOTENRO.	9893405001
VALAISIN	450 lm
HINTA	620,-

MITAT	L 800, K 550, S 120
TUOTENRO.	9792005001
VALAISIN	612 lm
HINTA	775,-





MITAT	L 900, K 550, S 120
TUOTENRO.	9893505001
VALAISIN	697 lm
HINTA	784,-

MITAT	L 1000, K 550, S 120
TUOTENRO.	9792105001
VALAISIN	773 lm
HINTA	843,-

MITAT	L 1200, K 550, S 120
TUOTENRO.	9792205001
VALAISIN	10,6 W, 901 lm
HINTA	852,-

IDO Reflect Spot -peilikaappi

irrotettavilla melamiinihyllyillä. Sis. pistorasian (kaapin sisällä ylhäällä) ja led-valot, IP 44, muuntaja sisältyy. 4000–4500 K, 150 lm.



MITAT L 500, K 635, S 133/240

VIKAVIRTASUOJALLA

L 560, K 635, S 133/240

L 600, K 635, S 133/240

L 900, K 635, S 133/240

VÄRI	TUOTENRO.	HINTA
Valkoinen	9442705201	542,-

TUOTENRO.	HINTA
9442705701	674,-


TUOTENRO.	HINTA
9442805201	554,-

TUOTENRO.	HINTA
9442905201	654,-


TUOTENRO.	HINTA
9443005201	866,-

IDO Reflect Led -peilikaappi


Peilikaappi led-valaisimilla kaapin ylä- ja alaosassa, jossa 2 säädettävää maitolasihyllyä. Sis. muuntajan ja pistorasian, joka sijaitsee ylhäällä oikealla. IP44, 3100 K, 183–428 lm.



Peilikaappi, vasen. Valitaan, kun pesuallas on vasemmalla tai keskellä.



Peilikaappi, oikea. Valitaan, kun pesuallas on oikealla tai keskellä.



MITAT	L 594, K 695, S 140/220
TUOTENRO.	9761505001
HINTA	781,-

MITAT	L 891, K 695, S 140/220
TUOTENRO.	9761605001
HINTA	978,-




MITAT	L 891, K 695, S 140/220
TUOTENRO.	9761705001
HINTA	978,-

MITAT	L 1188, K 695, S 140/220
TUOTENRO.	9761805001
HINTA	1 303,-

IDO REFLECT -PEILIKAAPIT

IDO Reflect Clear -peilikaappi,

jossa valkoinen runko. Led-valolla tai ilman. Led-valollisissa malleissa pistorasia, joka sijaitsee kaapin pohjassa oikealla, käännettävissä. Peilikaapin korkeus valon kanssa 675 mm. 4200 K. 1300-1430 lm.



MITAT

L 500, K 662, S 140

L 560, K 662, S 140

L 600, K 675, S 180

TUOTE

Clear

TUOTENRO. 9362305001

HINTA 293,-

TUOTENRO. 9362405001

HINTA 307,-

TUOTENRO. 9362505001

HINTA 321,-

Clear Led (IP44) x

TUOTENRO. 9362605001

HINTA 472,-

TUOTENRO. 9362705001

HINTA 484,-

TUOTENRO. 9362805001

HINTA 501,-

Clear RCD (IP44) x

TUOTENRO. 9362605701

HINTA 630,-

TUOTENRO. 9362705701

HINTA 644,-



TUOTENRO. 9362805701

HINTA 660,-

Vikavirtasuojalla

IDO Reflect Ledband -peilikaappi

Myös sivut peililasias. Pehmeästi sulkeutuvat, kaksipuoleiset peiliovet. Led-valo kaapin ylä- ja alaosaan. Siirrettävät lasihyllyt. Pistorasia kaapin sisällä, alhaalla oikealla. Leveydet 600 ja 900 mm. IP 44. 4200 K. 935-1445 lm.



MITAT

L 600, K 700, S 150

L 900, K 700, S 150

VÄRI

Valkoinen

TUOTENRO. 47195




HINTA 651,-

TUOTENRO. 47196

HINTA 703,-

IDO Reflect USB -peilikaappi

Myös sivut ovat peililasias. Led-valo kaapin ylä- ja alaosaan. Siirrettävät lasihyllyt. Pistorasia, jossa USB-portti, IP 44, koossa 600 mm sisällä oikealla alhaalla, koossa 900 mm keskellä, koossa 1200 mm kaksi pistorasiaa, joista toisessa USB-portti. 4200 K. 1050-1890 lm



MITAT

L 600, K 700, S 172

L 900, K 700, S 172

L 1200, K 700, S 172

VÄRI

Valkoinen

TUOTENRO. 47197

HINTA 808,-

TUOTENRO. 47198


HINTA 938,-

TUOTENRO. 47199

HINTA 1 068,-


IDO Reflect Grip 1 -peilikaappi

Valkoinen runko ja led-ramppi. 2 säädettävää levyhyllä. Sisältää muuntajan, IP 44. 4200 K, 150 lm / valo. Ei pistorasiaa.



IDO Reflect Grip 2 -peilikaappi

Valkoinen runko ja 2 säädettävää levyhyllä. Pistorasia (IP 44) oikealla tai vasemmalla. 4000 K, 640 lm.



IDO Reflect Grip 3 -peilikaappi

Valkoinen runko ja led-valaisin. 2 säädettävää levyhyllä, IP44. Pistorasia vasemmalla tai oikealla. 4000 K, 640 lm.

MITAT

L 560, K 650, S 150/260

L 560, K 670, S 150/220

L 600, K 690, S 150/220

VÄRI

Valkoinen

TUOTENRO. 9342805001

HINTA 399,-

TUOTENRO. 9342705001

HINTA 405,-

TUOTENRO. 9766005201

HINTA 430,-

IDO SUIHKUT

UUSI IDO SHOWERAMA 10-5 -SUIHKUKAAPPI

Uusi korkealaatuinen suihkukaappisarja, joka sisältää viisikulmaisen ja nelikulmaisen mallin. Tukeva pohja, pehmeästi liukuvat ovet sekä viimeistelty muotoilu. Tuotteen suunnittelussa on huomioitu asennuksen nopeus, kätevät säätömahdollisuudet sekä helppo puhdistus. Viisikulmainen malli tulee myyntiin 1.4. ja nelikulmainen malli 1.5.2018.

UUSI

Siroit ja modernit profiilit ovat saatavilla valkoisena tai mattahopeisena. Suihkukaappi on saatavana joko kokonaan kirkkailla lasilla tai huurretuilla takalaseilla, jolloin takalasit peittävät takaseinän ja siellä olevat putket.



IDO SHOWERAMA 10-5

Suihkukaapissa on säädettävä hylly, valkoinen valumarmoriallas, sadesuihku ja käsisuihku, laadukas termostaattisekoittaja ja helpokäyttöiset säätimet sekä viemäriässä integroitu hiusseppäri. Korkeus 2150 mm.



Viisikulmainen suihkukaappi on saatavilla neljässä eri koossa: 800 x 900 mm, 900 x 800 mm, 900 x 900 mm ja 1000 x 1000 mm.

Nelikulmainen malli on saatavilla koossa 900 x 900 mm.

Profiilien väri vaihtoehtot




Mattahopea



Valkoinen

Ilmoita suihkusi mitat näin



Ilmoita aina A-mitta ensin.

Esimerkki 1	Esimerkki 2
Mitta A = 800	Mitta A = 900
Mitta B = 900	Mitta B = 800
Tilantarve:	Tilantarve:
800 x 900 mm	900 x 800 mm







VIISIKULMAINEN

VALKOISET PROFIILIT

Etulasi	Takalasi	900 x 900	1000 x 1000	900 x 800	800 x 900	Hinta
Kirkas	Kirkas	558.901.00.1	558.904.00.1	558.903.00.1	558.902.00.1	1 595,-
Kirkas	Huurre	558.905.00.1	558.908.00.1	558.907.00.1	558.906.00.1	

MATTASHOPEAT PROFIILIT

Etulasi	Takalasi	900 x 900	1000 x 1000	900 x 800	800 x 900	Hinta
Kirkas	Kirkas	558.909.00.1	558.912.00.1	558.911.00.1	558.910.00.1	1 595,-
Kirkas	Huurre	558.913.00.1	558.916.00.1	558.915.00.1	558.914.00.1	






NELIKULMAINEN

VALKOINEN PROFIILI

Etulasi	Takalasi	900 x 900	Hinta
Kirkas	Kirkas	558.917.00.1	1 595,-
Kirkas	Huurre	558.918.00.1	

MATTASHOPEA PROFIILI

Etulasi	Takalasi	900 x 900	Hinta
Kirkas	Kirkas	558.919.00.1	1 595,-
Kirkas	Huurre	558.920.00.1	



IDO SUIHKUT

IDO SHOWERAMA 8-5

Suunnittelija

Dan Sevaldson / Hareide Design

IDO Showerama 8-5 -suihkukaappivalikoimasta löytyy oikea malli jokaiseen kylpyhuoneeseen. Kokoja ja lasivaihtoehtoja on useita ja harkitut yksityiskohdat täydentävät kokonaisuuden. Poistuu mallistosta 30.6.2018.



Korkeus
2220–2250 mm
(matala malli 2120–2150 mm)
Hinta 1 858,-

IDO SHOWERAMA 8-5

Suihkukaapissa on valkoinen valumarmoriallas, laadukas termostaattisekoittaja, suihkusetti, yläsuihku ja kiinteät hyllyt. Korkeus 2220 mm. Säästövara +30 mm.

IDO Showerama -kaappiin voit valita haluamasi profiiliväri ja lasimallit. Tästä löydät tuotenumeroit muutamille myydyimmille malleillemme. Valitse niistä itsellesi sopiva tai luo oma räätälöity mallisi erillisistä osista, jotka löydät hintoineen sivun alaosasta.

IDO SHOWERAMA 8-5 -SUIHKUKAAPPI, VALKOINEN PROFIILI

Etulasi	Takalasi	900 x 900	1000 x 1000	900 x 800	800 x 900	Hinta
Kirkas	Kirkas	4985022909	4985122010	4985022908	4985022809	1 895,-
Savu	Savu	4985023909	4985123010	4985023908	4985023809	
Kirkas	Huurre	4985027909	4985127010	4985027908	4985027809	
Huurre	Huurre	4985026909	4985126010	4985026908	4985026809	

MATALA MALLI, 2120 mm, VALKOINEN PROFIILI

Kirkas	Kirkas	4985222909				1 895,-
Kirkas	Huurre	4985227909				

IDO SHOWERAMA 8-5 -SUIHKUKAAPPI, MATTASHOPEA PROFIILI

Etulasi	Takalasi	900 x 900	1000 x 1000	900 x 800	800 x 900	Hinta
Kirkas	Kirkas	4985012909	4985112010	4985012908	4985012809	1 895,-
Savu	Savu	4985013909	4985113010	4985013908	4985013809	
Kirkas	Huurre	4985017909	4985117010	4985017908	4985017809	
Huurre	Huurre	4985016909	4985016010	4985016908	4985016809	

MATALA MALLI, 2120 mm, MATTASHOPEA PROFIILI

Kirkas	Kirkas	4985212909				1 895,-
Savu	Savu	4985213909				
Kirkas	Huurre	4985217909				

IDO SHOWERAMA 8-5 -SUIHKUKAAPIN OSAT

SHOWERAMA 8-5 -SUIHKUKAAPIN OSAT, VALKOINEN PROFIILI (SIS. VALKOISEN ETULEVYN)

	VÄRI	900 x 900	1000 x 1000	900 x 800	800 x 900	Hinta
Allas	Valkoinen, valkoinen lattia-profiili	4988001909	4988101010	4988001908	4988001809	463,-
Etulasit	Kirkas	4985022995	4985122015	4985022985	4985022895	407,-
	Savu	4985023995	4985123015	4985023985	4985023895	
	Huurre	4985026995	4985126015	4985026985	4985026895	
Takalasis	Kirkas	4985022991	4985122011	4985022891	4985022891	338,-
	Savu	4985023991	4985123011	4985023891	4985023891	
	Huurre	4985026991	4985126011	4985026891	4985026891	

SHOWERAMA 8-5 -SUIHKUKAAPIN OSAT, MATTASHOPEA PROFIILI (SIS. HOPEAN VÄRISEN ETULEVYN)

	VÄRI	900 x 900	1000 x 1000	900 x 800	800 x 900	Hinta
Allas	Valkoinen, mattashopea lattia-profiili	4988001909	4988101010	4988001908	4988001809	463,-
Etulasit	Kirkas	4985011992	4985111012	4985011982	4985011892	407,-
	Savu	4985013992	4985113012	4985013982	4985013892	
	Huurre	4985016992	4985116012			
Takalasis	Kirkas	4985012991	4985112011	4985012891	4985012891	338,-
	Savu	4985013991	4985113011	4985013891	4985013891	
	Huurre	4985015991	4985116011	4985016891	4985016891	

PILARI

Väri		Hinta
Valkoinen	4985020001	687,-
Valkoinen mattashopea	4985018001	687,-

Profiilien väri vaihtoehdot




Mattashopea



Valkoinen

Ilmoita suihkusi mitat näin



Ilmoita aina A-mitta ensin.

Esimerkki 1
Mitta A = 800
Mitta B = 900
Tilantarve:
800 x 900 mm

Esimerkki 2
Mitta A = 900
Mitta B = 800
Tilantarve:
900 x 800 mm



IDO Showerama 8-5 on turvallinen hankinta. Siitä kertoo SINTEF EN15200 -sertifiointi (Lisätöminnolla varustetut suihkukaapit).



Kuvassa IDO Design
-suihkuovi, vasen ja IDO
Design -suihkuseinä.

IDO DESIGN

IDO DESIGN SUIHKUOVI

Korkeus: 2000 mm

	OIKEA	VASEN	HINTA
700	0685082	0685081	581,-
800	0685582	0685581	581,-
900	0686082	0686081	581,-

IDO DESIGN SUIHKUSEINÄ

Korkeus: 2000 mm

		HINTA
700	0685080	637,-
800	0685580	637,-
900	0686080	637,-

Huom! Ilmoita tilattaessa, haluatko vasemman- vai oikean-puoleisen mallin. Huomioi myös, että tämä tuote täytyy sijoittaa niin, että sen kohdalla ei ole lattiakaatoa.

IDO DESIGN -LISÄVARUSTEET

Magneettilistapari

oven ja seinän yhdistelmää varten
(käytetään myös, kun ovi asennetaan
suihkusyvennykseen)

0684680, hinta 63,-

Magneettilistapari

kahden oven yhdistelmää varten
(suihkunurkka)

0682280, hinta 15,-

Tiivistelista oven ja seinän

väliin (saranapuolelle)

0682380, hinta 13,-

Lattialista lattian ja lasin väliin


(900 mm, voidaan lyhentää)

0684281, hinta 19,-

Lattiatuki suihkuseinälle

0682480, hinta 24,-

ESIMERKKIRATKAISUT





Kuvassa IDO Showerama
10-02, puolihuurre.

IDO SHOWERAMA 10

● nuppivedin ○ vedinaukko

IDO SHOWERAMA 10-4 731,-

Korkeus: 2000 mm. Nuppivetimellä tai vedinaukolla

	KIRKAS ●	KIRKAS ○	HUURRE ●	PUOLIHUURRE ●
700 x 900	058791190		058791192	058791193
900 x 700	058971190		058971192	058971193
800 x 800	058881190	058881390	058881192	058881193
800 x 900	058891190		058891192	058891193
900 x 800	058981190		058981192	058981193
900 x 900	058991190	058991390	058991192	058991193
	CROSS ●	MOSAIC ●	CROSS ○	MOSAIC ○
900 x 900	058991194	058991195	058991394	058991395

IDO SHOWERAMA 10-02 628,-

Korkeus: 2000 mm. Nuppivetimellä tai vedinaukolla

	KIRKAS ●	KIRKAS ○	HUURRE ●	PUOLIHUURRE ●
700 x 900	059791190		059791192	059791193
900 x 700	059971190		059971192	059971193
700 x 1000	059711190		059711192	059711193
1000 x 700	059171190		059171192	059171193
800 x 800	059881190	059881390	059881192	059881193
800 x 900	059891190		059891192	059891193
900 x 800	059981190		059981192	059981193
800 x 1000	059811190		059811192	059811193
1000 x 800	059181190		059181192	059181193
900 x 900	059991190	059991390	059991192	059991193
900 x 1000	059911190		059911192	059911193
1000 x 900	059191190		059191192	059191193
1000 x 1000	059111190		059111192	059111193
	CROSS ●	MOSAIC ●	CROSS ○	MOSAIC ○
900 x 900	059991194	059991195	059991394	059991395

IDO SHOWERAMA 10-40 422,-

Korkeus: 1400 mm. Ilman vedintä / vedinaukkoa

	KIRKAS
750	059971290

IDO SHOWERAMA 10-20 317,-

Korkeus: 1970 mm

	KIRKAS	PUOLIHUURRE
600	77603290	77603293
700	77703290	77703293
800	77803290	77803293
900	77903290	77903293
1000	77003290	77003293

IDO SHOWERAMA 10-0 417,- / 705,-

Korkeus: 2000 mm. Nuppivetimellä

	KIRKAS ●	
700	059705190	yhdellä ovella
750	059755190	yhdellä ovella
800	059805190	yhdellä ovella
850	059855190	yhdellä ovella
900	059905190	yhdellä ovella
950	059955190	kahdella ovella
1000	059505190	kahdella ovella
1100	059525190	kahdella ovella
1200	059545190	kahdella ovella

Lisäprofiili 26 mm 05856089

61,-

IDO SHOWERAMA 10-41 417,-

Korkeus: 2000 mm. Nuppivetimellä

	KIRKAS ●	HUURRE ●	PUOLIHUURRE ●
533	058701190	058701192	058701193
633	058801190	058801192	058801193
733	058901190	058901192	058901193
	CROSS ●	MOSAIC ●	
733	058901194	058901195	

Ilman vedintä / vedinaukkoa 543,-

	KIRKAS
733	058901290

IDO SHOWERAMA 10-01 368,-

Korkeus: 2000 mm. Nuppivetimellä

	KIRKAS ●	CROSS ●	MOSAIC ●	PUOLIHUURRE ●
700	059701190			059701193
800	059801190			059801193
900	059901190	059901194	059901195	059901193
1000	059501190			059501193

Ilman vedintä / vedinaukkoa 494,-

	KIRKAS
900	059901290

IDO SHOWERAMA 10-11 422,- / 446,- / 471,-

Korkeus: 2000 mm. Nuppivetimellä

	KIRKAS ●	
700	vasen	59703197
800	oikea	59700197
900	vasen	59803197
700	oikea	59800197
800	vasen	59903197
900	oikea	59900197

*) Jos haluat suihkunurkan, jolle ei löydy valmista koodia, voit tilata kaksi ovea ja lisäksi magneettitiivistepaketin. Kaikista suihkuista saatavana myös mittatilausmalleja. Kysy lisää asiakaspalvelustamme!

Magneettitiivistepaketti, suora [90°] * 05857080 19,-

Magneettitiivistepaketti, kulma [45°] * 0584780 19,-

IDO SHOWERAMA 8 -MALLISTO

Korkeus: 2000 mm

IDO SHOWERAMA 8-1 773,-

	KIRKAS	HUURRE
1250	4981032125	4981036125
1350	4981032135	4981036135
1450	4981032145	4981036145
1550	4981032155	4981036155
1650	4981032165	4981036165
1750	4981032175	4981036175

IDO SHOWERAMA 8-3 728,-

	KIRKAS	HUURRE
700 x 900	4983012709	4983016709
900 x 700	4983012907	4983016907
800 x 900	4983012809	4983016809
900 x 800	4983012908	4983016908
900 x 900	4983012909	4983016909
1000 x 1000	4983012101	4983016101

Lisäprofiili 60 mm, 0770881

67,-



IDO PESUALTAAT

IDO GLOW -PESUALLAS

IDOn pesualtaat ovat lasitettua posliinia. Se on helppo pitää puhtaana ja pysyy hyvän näköisenä vuodesta toiseen. Posliinin valmistustavasta johtuen tuotteiden päämitoissa saattaa esiintyä pientä vaihtelua (+/- 2 %). Se on hyvä muistaa, kun mitatlet uuden altaasi paikkaa.

Altaan paikka määräytyy yleensä vesi- ja viemäriputkien mukaan. Toki niidenkin sijaintia voidaan muuttaa, mutta usein allas on helpoin sijoittaa sinne, mihin putket on jo sijoitettu. Pesualtaiden suositeltava asennuskorkeus on 800–900 mm. Yleisimmin altaat asennetaan niin, että yläreuna on noin 850 mm:n korkeudella lattiasta.


IDOn altaat jaetaan kolmeen ryhmään – seinään kiinnitettäviin, tasoon sijoitettaviin ja tasoaltaisiin. Valikoimistamme löytyykin varmasti oikea allas tilaan kuin tilaan. Kaikki IDO Glow- ja IDO Seven D -pesualtaat on lasitettu helposti puhdistettavalla Smart-lasitteella.

SEINÄÄN KIINNITETTÄVÄT PESUALTAAT

IDO GLOW -PESUALLAS, PYÖRISTETTY



Hana vasemmalla



Hana oikealla




MITAT	L 400, K 160, S 280	L 400, K 160, S 280	L 500, K 170, S 360	L 560, K 170, S 440	L 600, K 170, S 440
TUOTENRO	1146001101	1156001101	1116201101	1116401101	1116601101
KIINNITYS	Ruuvi	Ruuvi	Ruuvi tai kannake	Ruuvi tai kannake	Ruuvi tai kannake
HINTA	99,-	99,-	111,-	119,-	152,-


IDO GLOW -PESUALLAS, KULMIKAS



Hana vasemmalla



Hana oikealla




MITAT	L 400, K 160, S 280	L 400, K 160, S 280	L 500, K 170, S 360	L 560, K 170, S 440	L 600, K 170, S 440
TUOTENRO.	1146101101	1156101101	1116301101	1116501101	1116701101
KIINNITYS	Ruuvi	Ruuvi	Ruuvi tai kannake	Ruuvi tai kannake	Ruuvi tai kannake
HINTA	99,-	99,-	111,-	119,-	152,-

IDO Seven D

-pesuallas

Kannakekiinnitys, kannakkeet (61016 tai 61098) tilattava erikseen.



MITAT L 560, K 170, S 440

VÄRI	TUOTENRO.	HINTA
Valkoinen	1111301101	124,-

IDO Plus -pesuallas

Kannakekiinnitys, kannakkeet (61016) tilattava erikseen.




L 560, S 330

TUOTENRO.	HINTA
1113101101	129,-

IDO-pesuallas
Ruuvikiinnitys.


L 500, K 100, S 250

TUOTENRO.	HINTA
11492	168,-




IDO-kulmapesuallas

Ruuvikiinnitys. Kiinnitysruuvit Z61004 sisältyvät altaaseen.




MITAT L 450, K 110, S 395

VÄRI	TUOTENRO.	HINTA
Valkoinen	14117	195,-



L 695, K 100, S 615

TUOTENRO.	HINTA
14217	263,-



L 590, K 180, S 560

TUOTENRO.	HINTA
11193	218,-

IDO-kulmapesuallas
Ruuvikiinnitys.
Kiinnitysruuvit Z61004
sisältyvät.

IDO-ALTAIDEN LISÄVARUSTEET



2



3



1. IDO-pesuallaskannakkeet 61097 ja 61098, eri väri vaihtoehtoja, hinta 18,50. **2.** IDO-pesuallaskannakkeet, valkoinen, 61015-61018, alk. 61015, 195 mm, hinta 18,-. Katso lisää osoitteesta www.ido.fi. **3.** Vesilukko, vaivaton puhdistaa. Nostat vain sihdin ylös ja huuhtelet! Vesilukko vähentää myrkyllisten, putkia vahingoittavien puhdistusaineiden tarvetta. Sisältää tulpan, sihdin ja vesilukon. Pesuallasvesilukko 65011. Väri: Tulppa kromattu. Hinta 34,- Tutustu myös Geberit-pesuallasvesilukkoihin osoitteessa www.geberit.fi.



IDO PESUALTAAT





IDO VARIFORM

IDO Variform -mallisto koostuu tason päälle, tasoon ja tason alle asennettavista keraamisista pesualtaista. Pyöreitä, ovaalin tai ellipsin muotoisia sekä kulmikkaita altaita on saatavilla useassa eri koossa.

IDO VARIFORM

TASON PÄÄLLE
ASENNETTAVATTASOON
ASENNETTAVATTASON ALLE
ASENNETTAVAT

PYÖREÄT



MITAT

Ø 400 mm

Ø 450 mm

Ø 400 mm

Ø 480 mm

Ø 330 mm¹⁴

Ylivuotoaukolla

Ylivuotoaukolla ja hanareiällä

Ilman ylivuotoaukkoa

Ilman ylivuotoaukkoa, hanareiällä

500.700.01.9 84,-

500.702.01.9 84,-

500.704.01.9 84,-

500.706.01.9 84,-

500.744.01.9 93,-

500.746.01.9 93,-

Osittain tasoon asennettava malli






MITAT

Ø 500 mm

Ylivuotoaukolla ja hanareiällä

500.782.01.9 169,-

OVAALIT



MITAT

L 550, S 400

L 600, S 450

L 500, S 400¹²L 500, S 450¹²L 420, S 330¹⁴

Ylivuotoaukolla

Ylivuotoaukolla ja hanareiällä

Ilman ylivuotoaukkoa

Ilman ylivuotoaukkoa, hanareiällä

500.708.01.9 93,-

500.710.01.9 93,-

500.712.01.9 93,-

500.714.01.9 93,-

500.748.01.9 98,-

500.750.01.9 98,-

MITAT

L 550, S 400¹²

L 550, S 450

L 500, S 400

Ylivuotoaukolla

Ylivuotoaukolla ja hanareiällä

Ilman ylivuotoaukkoa

Ilman ylivuotoaukkoa, hanareiällä

500.716.01.9 98,-

500.718.01.9 98,-

500.720.01.9 98,-

500.722.01.9 98,-

500.752.01.9 104,-

500.754.01.9 104,-

MITAT

L 600, S 480¹¹






Ylivuotoaukolla ja hanareiällä

Ilman ylivuotoaukkoa, hanareiällä

500.724.01.9 107,-

500.726.01.9 107,-

ELLIPSIT



MITAT

L 550, S 400

L 500, S 400

L 600, S 400

L 600, S 450

L 550, S 400¹³

Ylivuotoaukolla

Ylivuotoaukolla ja hanareiällä

Ilman ylivuotoaukkoa

Ilman ylivuotoaukkoa, hanareiällä

500.728.01.9 113,-

500.730.01.9 113,-

500.732.01.9 113,-

500.734.01.9 113,-

500.756.01.9 115,-

500.758.01.9 115,-

MITAT

L 600, S 450






Ylivuotoaukolla ja hanareiällä

Ilman ylivuotoaukkoa, hanareiällä

500.777.01.9 197,-

500.778.01.9 197,-

KULMIKKAAT



MITAT

L 550, S 400

L 600, S 450

L 550, S 400

L 550, S 450

L 450, S 350

Ylivuotoaukolla

Ylivuotoaukolla ja hanareiällä

Ilman ylivuotoaukkoa

Ilman ylivuotoaukkoa, hanareiällä

500.736.01.9 118,-

500.738.01.9 118,-

500.740.01.9 118,-

500.742.01.9 118,-

500.760.01.9 115,-

500.762.01.9 115,-

MITAT

L 500, S 400

Ylivuotoaukolla

Ilman ylivuotoaukkoa

500.764.01.9 122,-

500.766.01.9 122,-

¹¹ Saatavilla 1.4. alkaen. ¹² Saatavilla 1.5. alkaen. ¹³ Saatavilla 1.7. alkaen. ¹⁴ Saatavilla 1.8. alkaen.



IDO TASOALTAAT

IDO TASOALTAAT



Tasoallas on ilo niin silmälle kuin sen siivoojallekin, sillä sen saumaton, lasinsileä pinta on helppo pitää puhtaana. IDO-tasoaltaat on suunniteltu sopimaan yhteen IDO-kaapistojen kanssa. Useimmat tasoaltaat on mahdollista asentaa kannakkeiden avulla suoraan seinään ilman alakaappia. Posliinin valmistustavasta johtuen tuotteiden päämitoissa saattaa esiintyä pientä vaihtelua (+/- 2 %).

IDO ELEGANT -TASOALTAAT

IDO Elegant Compact

-tasoallas





Sopii yhteen IDO Elegant Compact -kaappien kanssa



MITAT	L 610, K 160, S 373	L 910, K 160, S 373
TUOTENUMERO	16502	16512
HINTA ALV 24 %	215,-	304,-

IDO Elegant -tasoallas

Sopii yhteen IDO Elegant -kaappien kanssa







MITAT	L 610, K 160, S 470	L 910, K 160, S 470	L 1210, K 160, S 470	L 1210, K 160, S 470
TUOTENUMERO	16402	16412	16422	16432
HINTA ALV 24 %	215,-	304,-	493,-	531,-

IDO GLOW -TASOALTAAT



IDO Glow -tasoallas.

Sopii yhteen IDO Glow -alakaappien kanssa.







MITAT	L 600, K 50, S 438	L 900, K 50, S 438	L 1000, K 50, S 438	L 1200, K 50, S 438
TUOTENRO.	11126	11127	11128	11129
HINTA	226,-	304,-	491,-	508,-

IDO SEVEN D -TASOALTAAT



MITAT	L 600, S 400	L 800, S 400
TUOTENRO.	1112001101	1112101101
HINTA	230,-	305,-

IDO WAVE -TASOALTAAT




MITAT	L 600, K 70, S 500	L 900, K 70, S 500	L 1200, K 70, S 500	L 1200, K 70, S 500
TUOTENUMERO	9204001001	9204501001	9204401001	9204301001
HINTA	340,-	514,-	624,-	624,-

LISÄVARUSTEET

Kannakepari

IDO Glow ja Seven D -tasoaltille. Kiinnitysruuveineen. Tutustu muihin kannakevaihtoehtoihin osoitteessa www.ido.fi.



MITTA	K 170, S 395
VÄRI	Kromi
TUOTENRO.	6104300001
HINTA	186,-

Pyyhetanko

kannakkeille 61043.



MITAT	L 600	L 800
VÄRI	Kromi	Kromi
TUOTENRO.	8109600001	8109500001
HINTA	50,-	57,-

Tutustu pesuallaskannakkeisiin ja pyyhetankoihin osoitteessa www.ido.fi

IDO WC-ISTUIMET



LATTIALLE ASENNETTAVAT WC-ISTUIMET

	Fresh WC	Nordic Quality	Istuin- korkeus	Viemäröinti seinään	lattiaan	Kiinnitys	Huuhtelu	Kansi		Hinta sis. alv
IDO GLOW 60, S-lukko										
3826001101	•	•	420		•	ruuvi/liima	kaksois	Ilman istuinkantta		506,-
3526001101	•	•	420		•	ruuvi/liima	yksöis	Ilman istuinkantta		487,-
3836001101	•	•	420		•	liima	kaksois	Ilman istuinkantta		494,-
3536001101	•	•	420		•	liima	yksöis	Ilman istuinkantta		475,-
IDO GLOW 61, P-lukko										
3826101101	•	•	420	•		ruuvi/liima	kaksois	Ilman istuinkantta		506,-
3526101101	•	•	420	•		ruuvi/liima	yksöis	Ilman istuinkantta		487,-
IDO GLOW 62, korkea malli										
3526201101	•	•	460		•	ruuvi/liima	kaksois	Ilman istuinkantta		499,-
3826201101	•	•	460		•	ruuvi/liima	yksöis	Ilman istuinkantta		519,-
3876201101	•	•	460		•	ruuvi/liima	kaksois	Ilman istuinkantta	Sensor-toiminnolla, patteri	768,-
3886201101	•	•	460		•	ruuvi/liima	kaksois	Ilman istuinkantta	Sensor-toiminnolla, verkkovirta	768,-
IDO GLOW 63, peruskorjausmalli leveällä wc-jalalla										
3826301101	•	•	420		•	ruuvi/liima	kaksois	Ilman istuinkantta		506,-
3526301101	•	•	420		•	ruuvi/liima	yksöis	Ilman istuinkantta		487,-
3836301101	•	•	420		•	liima	kaksois	Ilman istuinkantta		494,-
3536301101	•	•	420		•	liima	yksöis	Ilman istuinkantta		475,-
IDO GLOW 63, peruskorjausmalli poistoputkiliitännällä										
3846301101, vasen	•	•	420		•	ruuvi/liima	kaksois	Ilman istuinkantta		580,-
3856301101, oikea	•	•	420		•	ruuvi/liima	kaksois	Ilman istuinkantta		580,-
IDO GLOW 64, P-lukko, design-malli										
3836401101	•	•	420	•	•	liima	kaksois	Ilman istuinkantta		658,-
IDO Seven D 10, S-lukko										
3831001101	•	•	420		•	liima	kaksois	Ilman istuinkantta		484,-
3531001101	•	•	420		•	liima	yksöis	Ilman istuinkantta		464,-
IDO Seven D 11, korkea malli, P-lukko										
3861101101	•	•	460	•	•	ruuvi/liima	kaksois	Ilman istuinkantta		509,-
3561101101	•	•	460	•	•	ruuvi/liima	yksöis	Ilman istuinkantta		489,-
IDO Seven D 13, peruskorjausmalli leveällä wc-jalalla										
3821301101	•	•	420		•	ruuvi/liima	kaksois	Ilman istuinkantta		495,-
3521301101	•	•	420		•	ruuvi/liima	yksöis	Ilman istuinkantta		476,-
IDO Seven D 17, korkea peruskorjausmalli										
3821701101	•	•	460		•	ruuvi/liima	kaksois	Ilman istuinkantta		509,-
3521701101	•	•	460		•	ruuvi/liima	yksöis	Ilman istuinkantta		489,-
IDO Seven D 18, lyhyt malli										
3821801101	•	•	420	•	•	ruuvi/liima	kaksois	Ilman istuinkantta		495,-
3521801101	•	•	420	•	•	ruuvi/liima	yksöis	Ilman istuinkantta		476,-

IDO SENSOR -PAINONAPIT

IDO Glow Sensor -toiminto, patteri	6703000001	Sis. IDO Glow 62 wc:hen tai lisävaruste muihin IDO Glow -sarjan lattia-asennusmalleihin	358,-
IDO Glow Sensor -toiminto, verkkovirta	6703300001	Sis. IDO Glow 62 wc:hen tai lisävaruste muihin IDO Glow -sarjan lattia-asennusmalleihin	358,-
IDO Seven D Sensor -toiminto	6517500001	lisävarusteena IDO Seven D -sarjan lattia-asennusmalleihin 10, 11, 13 ja 17	467,-

SEINÄLLE ASENNETTAVAT WC-ISTUIMET


Kansi	Hinta	Kansi	Hinta	
IDO Glow 66		IDO it! Rimfree		
7816601101	Ilman istuinkantta	455,-	7615001101 Kova kansi, Soft Close 605,-	
IDO Seven D Image 20		Pozzi-Ginori Easy Rimfree, lattialle asennettava wc ilman vesisäiliötä		
7812001101	Ilman istuinkantta	434,-	4236600001101 Kova kansi, Soft Close 662,-	
IDO Seven D 15		Pozzi-Ginori Fast, lattialle asennettava wc ilman vesisäiliötä		
7811501101	Ilman istuinkantta	178,-	78366000 Kova kansi, Soft Close 773,-	
IDO Seven D 19		Seinä-wc:n lisäksi tilataan seinäasennusteline ja huuhtelupainike.		
malli posliinisella vesisäiliöllä, asennus IDO 66047 -asennustelineen kanssa.				
3521901101	Ilman istuinkantta, yksöishuuhtelu			555,-
3821901101	Ilman istuinkantta, kaksoishuuhtelu			575,-

IDO WC-ISTUIMIEN KANNET




Lisätietoja istuinkansistamme osoitteessa www.ido.fi.

GEBERIT SIGMA



GEBERIT OMEGA



IDO GLOW KOVAT ISTUINKANNET

IDO Glow kova kansi

9157001001	Slow Close ja Quick Release	valkoinen		113,-
9157031001	Slow Close ja Quick Release	musta		113,-
9157011001	Slow Close ja Quick Release	tumman harmaa		113,-
9157010001	Slow Close ja Quick Release	vaalean harmaa		113,-
9157034001	Slow Close ja Quick Release	keltainen		113,-
9157035001	Slow Close ja Quick Release	punainen		113,-
9157101001	Quick Release tai kiinteät saranat	valkoinen		69,-
9157131001	Quick Release tai kiinteät saranat	musta		69,-
9157111001	Quick Release tai kiinteät saranat	tumman harmaa		69,-
9157110001	Quick Release tai kiinteät saranat	vaalean harmaa		69,-
9157134001	Quick Release tai kiinteät saranat	keltainen		69,-
9157135001	Quick Release tai kiinteät saranat	punainen		69,-

IDO GLOW PEHMEÄ ISTUINKANSI

IDO Glow pehmeä kansi

9117001001	valkoinen		45,-
------------	-----------	---	------

IDO SEVEN D KOVAT ISTUINKANNET

IDO Seven D kova kansi

9154201001	Slow Close ja Quick Release	valkoinen		113,-
9154231001	Slow Close ja Quick Release	musta		113,-
9154211001	Slow Close ja Quick Release	tumman harmaa		113,-
9154210001	Slow Close ja Quick Release	vaalean harmaa		113,-
9154234001	Slow Close ja Quick Release	keltainen		113,-
9154235001	Slow Close ja Quick Release	punainen		113,-
9153701001	Quick Release tai kiinteät saranat	valkoinen		69,-
9153731001	Quick Release tai kiinteät saranat	musta		69,-
9153711001	Quick Release tai kiinteät saranat	tumman harmaa		69,-
9153710001	Quick Release tai kiinteät saranat	vaalean harmaa		69,-
9153734001	Quick Release tai kiinteät saranat	keltainen		69,-
9153735001	Quick Release tai kiinteät saranat	punainen		69,-
9153301001	Slow Close	valkoinen		113,-
9153331001	Slow Close	musta		113,-

IDO SEVEN D PEHMEÄ ISTUINKANSI

IDO Seven D pehmeä kansi

9113001001	valkoinen		45,-
------------	-----------	---	------

GEBERIT HUUHTELUPAINIKKEET

Geberit Sigma

1	Geberit Sigma80	116.090.SG.1	L 247, K 164 mm	musta lasi		1 048,-
2	Geberit Sigma10 IR	115.907.KH.1	L 264, K 164 mm	mattakromi/kromi	verkkovirta, saatavilla myös paristokäyttöinen	681,-
3	Geberit Sigma70	115.620.SQ.1	L 240, K 158 mm	umbra lasi		416,-
4	Geberit Sigma30	115.883.KJ.1	L 246, K 164 mm	valkoinen/kromi	kaksoishuuhtelu	85,-
5	Geberit Sigma50	115.788.11.5	L 246, K 164 mm	valkoinen		220,-
6	Geberit Sigma20	115.882.KN.1	L 246, K 164 mm	mattakromi/kromi		110,-
7	Geberit Sigma30	115.893.KX.1	L 246, K 164 mm	harjattu teräs	huuhtelu/stop	192,-
8	Geberit Sigma10	115.758.KM.5	L 246, K 164 mm	musta/kromi		94,-
9	Geberit Sigma60	115.640.GH.1	L 221, K 139 mm	harjattu teräs	asennussyvyys 24–90 mm	398,-
10	Geberit Sigma01	115.770.11.5	L 246, K 164 mm	valkoinen	vaalean harmaa	55,-
11	Geberit Sigma21	115.884.SI.1	L 246, K 164 mm	valkoinen lasi / kromi		277,-
12	Geberit Sigma40	115.600.KR.1	L 266, K 182 mm	musta	sisältää hajunpoistotoiminnon	346,-

Geberit Omega

13	Geberit Malli10	116.057.KN.1	halk. 100 mm	mattakromi/kromi	kalusteasennus	135,-
14	Geberit Malli01	116.050.21.1	halk. 100 mm	kromi	kalusteasennus	117,-
15	Geberit Omega20	115.085.KJ.1	L 212, K 142 mm	valkoinen/kromi		112,-
16	Geberit Malli70, Omega	115.085.KJ.1	L 112, K 50 mm	valkoinen lasi	kalusteasennus, saatavilla myös Sigma-sarjaan	392,-
17	Geberit Omega60	115.081.SQ.1	L 184, K 114 mm	umbra lasi	asennussyvyys 24–90 mm	448,-
18	Geberit Omega30	115.080.KH.1	L 212, K 142 mm	mattakromi/kromi		153,-

GEBERIT ASENNUSELEMENTIT

Geberit Duofix Sigma

Geberit Duofix Sigma 112 cm	111.342.00.5	L 500, S 120, K 1120 mm	seinä-wc:n asennuselementti	373,-
-----------------------------	--------------	-------------------------	-----------------------------	-------

Geberit Duofix Sigma hajunpoistolla

Geberit Duofix Sigma 112 cm	111.356.00.5	L500, S 170, K 1120 mm	seinä-wc-elementti hajunpoistolla	410,-
-----------------------------	--------------	------------------------	-----------------------------------	-------

Geberit Duofix Omega

Geberit Duofix Omega 82 cm	111.007.00.1	L 500, S 170, K 820 mm	seinä-wc:n asennuselementti	373,-
----------------------------	--------------	------------------------	-----------------------------	-------




IDO KYLPYAMMEET

IDO Seven D -ammeet ja IDO Continental Oval -malli on valmistettu saniteettiakryylistä. IDO Trevi -ammeet on valmistettu teräsemalista.

SUORAKULMAINEN AMME

IDO SEVEN D 1400 / 1500 / 1600 / 1700



IDO Seven D Suorakulma

1400, 1500 ja 1600

L 1400, S 700, K 625


9535001001, hinta 1 171,-

L 1500, S 700, K 625

9535101001 Hinta 1 274,-

L 1600, S 700, K 625

9535201001, Hinta 1 274,-



IDO Seven D Suorakulma


1700

L 1700, S 750, K 625

9535301001, hinta 1 332,-

SUORAKULMAINEN AMME

IDO TREVI 1400 / 1500 / 1600 / 1700



IDO Trevi Suorakulma 1400

Kylpyamme

L 1400, S 700, K 520

9400101021, hinta 580,-


Etulevy L 1388, K 420

9402201021, hinta 185,-

Päätylevy L 653, K 420

9405001021, hinta 138,-

Tilavuus 155 litraa.



IDO Trevi Suorakulma 1500

Kylpyamme

L 1495, S 695, K 510

9400201001, hinta 559,-


Etulevy L 1483, K 420

9402401021, hinta 185,-

Päätylevy L 653, K 420

9405001021, hinta 138,-

Tilavuus 165 litraa.



IDO Trevi Suorakulma 1600

Kylpyamme

L 1595, S 695, K 510

9400301001, hinta 559,-


Etulevy L 1583, K 420

9402601021, hinta 185,-

Päätylevy L 653, K 420

9405001021, hinta 138,-

Tilavuus 185 litraa.



IDO Trevi Suorakulma 1700

Kylpyamme

L 1695, S 695, K 525

9400701001, hinta 707,-

Etulevy L 1683, K 420

9403001021, hinta 259,-


Päätylevy L 653, K 420

9405001021, hinta 138,-

Tilavuus 165 litraa.

EPÄSYMMETRINEN AMME

IDO SEVEN D 1500 / 1600





IDO Seven D Epäsymmetrinen 1500

L 1500, S 900, K 625

Oikea 9536001001

Vasen 9536101001

Hinta 1 390,-




IDO Seven D Epäsymmetrinen 1600

L 1600, S 1000, K 625

Oikea 9536201001


Vasen 9536301001

Hinta 1 536,-



KALUSTEISIIN UPOTETTU AMME

IDO CONTINENTAL OVAL




Progress Oval 1800

L 1800, S 850, K 580

K610223100

Hinta 1 677,-



Progress Oval 1900


L 1900, S 900, K 580

K610222100

Hinta 1 739,-

KULMA-AMME

IDO SEVEN D



IDO Seven D

-kulma-amme 1400

L 1400, S 1400, K 625

9537001001

Hinta 1 610,-

TERVETULOA
IDO KYLPYHUONE-
NÄYTTELYYN!





Näyttelyssämme Helsingin Pohjois-Haagassa on esillä laaja tuotevalikoimamme täydellisesti sisustetuissa kylpyhuonemiljöissä. Näyttelymme asiantunteva henkilökunta auttaa kylpyhuonekalusteiden valinnassa ja tilasi suunnittelussa. Jos et pääse paikalle itse, voit tehdä virtuaalisen näyttelykierroksen osoitteessa www.ido.fi.

IDO Kylpyhuonenäyttely:

Kaupintie 2
00440 Helsinki
Puh. 010 662 3664

Tarkista aukioloaikamme osoitteesta www.ido.fi.

Jälleenmyyjäsi:

Geberit Oy | Tahkatie 1 | 01530 Vantaa | Puh. 010 662 300

Jälleenmyynti: LVI-liikkeet, rautakaupat, keittiö- ja sisustusliikkeet. Jälleenmyyjiemme yhteystiedot löydät internet-sivuiltamme **www.ido.fi**

Esitteitä voi tilata osoitteesta **esitetilaus@geberit.com**

Rekvisiitta: www.avelia.fi, www.duo-living.fi, www.gedigo.fi,
www.greenlipsbeauty.com, www.hansgrohe.fi, www.lush.fi, www.oras.fi,
www.stockmann.com, www.westerback.fi, www.viherlassila.fi

Stailaus: www.innollinen.fi

Kuvat: Carl Bergman, Juho Huttunen, Kristiina Hemminki,
Mikko Tikka, Pauliina Salonen | Shutterstock.

Esitteen hintatiedot ovat ainoastaan suositushintoja.

