

Hongshang

Kutisteletkut


onninen

Tuoteluettelo
2018



Missä tahansa, milloin tahansa.

Uusi verkkokauppa ammattilaisille



Onninen lähelläsi

onninen
onnshop

Uudistimme verkkokauppamme ja tuplasimme tuotevalikoiman. Uuden verkkokaupan kattavien tuotetietojen ja tehokkaiden hakuominaisuuksien ansiosta löydät nopeasti etsimäsi. Nyt hankintojen tekeminen on entistä helpompaa ja nopeampaa. Tervetuloa ostoksille sinun tarpeisiisi suunniteltuun ja jatkuvasti kehittyvään verkkokauppaamme.


www.onninen.fi



Sisällysluettelo


Kutisteletkut

Kutisteletku 2:1 H-2(Z) liimaton	4
Kutisteletku 2:1 H2-F (Y/G) liimaton	5
Kutisteletku 3:1 H-5(3X)-F liimallinen	6
Kutisteletku 2:1 H-2(Z) liimaton - MiniBox	7
Kutisteletku 2:1 H-1 liimaton - MiniBox	10
Kutisteletku 3:1 H2-F (Y/G) liimaton - Minibox	11
Kutisteletku 3:1 H-5(3X)-F liimallinen - Minibox	12
Kutisteletku 2:1 H-2(Z) liimaton - Pahvikela	13
Kutisteletku 3:1 H-2F (Y/G) liimaton - Pahvikela	17
Kutisteletku 3:1 H-5(3X)-F liimallinen - Pahvikela	18



Kutisteletku 2:1 H-2(Z) liimaton

Ohutseinämäinen kutisteletku teollisuusympäristöön sähköiseen ja mekaaniseen suojaukseen. Kutisteletku on UV-säteilyn kestävä ja täyttää RoHS-vaatimukset.



Tekniset tiedot

- materiaali ristisilloitettu polyolefiini
- käyttölämpötila -55 °C...+125 °C
- kutistussuhde 2:1
- minimi kutistustempötila +70 °C
- lopullinen kutistustempötila +100 °C
- UL-hyväksyntä UL224 125 °C VW-1 600V E204071
- CSA-hyväksyntä 1934614

SAP	Nimi 1	Nimi 2	Väri	Pituus	Pkt
KUTISTELETKU 2:1 H-2 (Z)					
CFZ942	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 1,2/0,6 1,22M	Musta	1,22 m	1/200
CFZ941	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 1,6/0,8 1,22M	Musta	1,22 m	1/200
CFZ958	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 2,4/1,2 1,22M	Musta	1,22 m	1/100
CFZ957	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 3,2/1,6 1,22M	Musta	1,22 m	1/100
CFZ961	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 4,8/2,4 1,22M	Musta	1,22 m	1/50
CFZ960	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 6,4/3,2 1,22M	Musta	1,22 m	1/50
CFZ959	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 9,5/4,8 1,22M	Musta	1,22 m	1/25
CFZ963	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 12,7/6,4 1,22M	Musta	1,22 m	1/10
CFZ962	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 16/8 1,22M	Musta	1,22 m	1/10
CFZ966	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 19/9,5 1,22M	Musta	1,22 m	1/10
CFZ965	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 25,4/12,7 1,22M	Musta	1,22 m	1/10
CFZ964	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 32/16 1,22M	Musta	1,22 m	1/10
CFZ983	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 38,1/19 1,22M	Musta	1,22 m	1/10
CFZ982	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 50,8/25,4 1,22M	Musta	1,22 m	1/5
CFZ981	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 76,2/38,1 1M	Musta	1 m	1/5
CFZ985	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 102/50,8 1M	Musta	1 m	1/5

Kutisteletku 2:1 H2-F (Y/G)

liimaton

Ohutseinämäinen kutisteletku teollisuusympäristöön sähköiseen ja mekaaniseen suojaukseen. Kutisteletku täyttää RoHS-vaatimukset.

Tekniset tiedot


- materiaali ristisilloitettu polyolefiini
- käyttölämpötila -55 °C...+135 °C
- kutistussuhde 2:1
- minimi kutistustempötila +70 °C
- lopullinen kutistustempötila +100 °C
- UL-hyväksyntä UL224 125 °C VW-1 600V E204071
- CSA-hyväksyntä 1934614



SAP	Nimi 1	Nimi 2	Väri	Pituus	Pkt
KUTISTELETKU 2:1 H-2F (YG)					
CFZ984	KUTISTELETKU 2:1	H-2F (YG) KEVI 2,4/1,2 1M	Kevi	1 m	1/100
CFZ988	KUTISTELETKU 2:1	H-2F (YG) KEVI 3,2/1,6 1M	Kevi	1 m	1/100
CFZ987	KUTISTELETKU 2:1	H-2F (YG) KEVI 4,8/2,4 1M	Kevi	1 m	1/50
CFZ986	KUTISTELETKU 2:1	H-2F (YG) KEVI 6,4/3,2 1M	Kevi	1 m	1/50
CFZ991	KUTISTELETKU 2:1	H-2F (YG) KEVI 9,5/4,8 1M	Kevi	1 m	1/25
CFZ990	KUTISTELETKU 2:1	H-2F (YG) KEVI 12,7/6,4 1M	Kevi	1 m	1/10
CFZ989	KUTISTELETKU 2:1	H-2F (YG) KEVI 19/9,5 1M	Kevi	1 m	1/10
CFZ972	KUTISTELETKU 2:1	H-2F (YG) KEVI 25,4/12,7 1M	Kevi	1 m	1/10
CFZ971	KUTISTELETKU 2:1	H-2F (YG) KEVI 32/16 1M	Kevi	1 m	1/10
CFZ975	KUTISTELETKU 2:1	H-2F (YG) KEVI 38,1/19 1M	Kevi	1 m	1/10
CFZ974	KUTISTELETKU 2:1	H-2F (YG) KEVI 50,8/25,4 1M	Kevi	1 m	1/5

Kutisteletku 3:1 H-5(3X)-F liimallinen

Keskivahvaseinämäinen liimallinen kutisteletku teollisuusympäristöön sähköiseen ja mekaaniseen suojaukseen. Kutisteletku on UV-säteilyn kestävä ja täyttää RoHS-vaatimukset.



Tekniset tiedot

- materiaali ristisilloitettu polyolefiini
- käyttölämpötila -55 °C...+125 °C
- kutistussuhde 3:1
- minimi kutistustempötila +70 °C
- lopullinen kutistustempötila +100 °C
- UL-hyväksyntä UL224 125 °C VW-1 600V E204071
- CSA-hyväksyntä 1934614

SAP	Nimi 1	Nimi 2	Väri	Pituus	Pkt
KUTISTELETKU LIIMALLA 3:1 H-5(3X)-F					
CFZ973	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F MU 3/1 1,22M	Musta	1,22 m	1/100
CFZ978	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F MU 4,8/1,5 1,22M	Musta	1,22 m	1/50
CFZ977	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F MU 6/2 1,22M	Musta	1,22 m	1/50
CFZ976	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F MU 9/3 1,22M	Musta	1,22 m	1/25
CFZ980	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F MU 12/4 1,22M	Musta	1,22 m	1/10
CFZ979	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F MU 19/6 1,22M	Musta	1,22 m	1/10
CFZ969	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F MU 24/8 1,22M	Musta	1,22 m	1/5
CFZ968	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F MU 30/10 1,22M	Musta	1,22 m	1/5
CFZ967	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F MU 40/13 1,22M	Musta	1,22 m	1/5
CFZ970	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F MU 50/19 1,22M	Musta	1,22 m	1/5

Kutisteletku 2:1 H-2(Z) liimaton - MiniBox

Ohutseinämäinen kutisteletku teollisuusympäristöön sähköiseen ja mekaaniseen suojaukseen. Musta kutisteletku on UV-säteilyn kestävä ja täyttää RoHS-vaatimukset.

Tekniset tiedot

- materiaali ristisilloitettu polyolefiini
- käyttölämpötila -55 °C...+125 °C
- kutistussuhde 2:1
- minimi kutistustempötila +70 °C
- lopullinen kutistustempötila +100 °C
- UL-hyväksyntä UL224 125 °C VW-1 600V E204071
- CSA-hyväksyntä 1934614



SAP	Nimi 1	Nimi 2	Väri	Pituus	Pkt	
KUTISTELETKU 2:1 H-2(Z) MINIBOX						
CFT032	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 1,2/0,6 10M	Musta	10 m	1/32	
CFT010	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) SI 1,2/0,6 10M	Sininen	10 m	1/32	
CFT009	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) RU 1,2/0,6 10M	Ruskea	10 m	1/32	
CFT011	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VI 1,2/0,6 10M	Vihreä	10 m	1/32	
CFT012	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) HA 1,2/0,6 10M	Harmaa	10 m	1/32	
CFT013	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VIO 1,2/0,6 10M	Violetti	10 m	1/32	
CFT014	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) PU 1,2/0,6 10M	Punainen	10 m	1/32	
CFT015	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VA 1,2/0,6 10M	Valkoinen	10 m	1/32	
CFT016	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) KE 1,2/0,6 10M	Keltainen	10 m	1/32	
CFT018	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 1,6/0,8 10M	Musta	10 m	1/32	
CFT019	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) SI 1,6/0,8 10M	Sininen	10 m	1/32	
CFT020	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) RU 1,6/0,8 10M	Ruskea	10 m	1/32	
CFT022	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VI 1,6/0,8 10M	Vihreä	10 m	1/32	
CFT021	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) HA 1,6/0,8 10M	Harmaa	10 m	1/32	
CFT023	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VIO 1,6/0,8 10M	Violetti	10 m	1/32	
CFT024	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) PU 1,6/0,8 10M	Punainen	10 m	1/32	
CFT025	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VA 1,6/0,8 10M	Valkoinen	10 m	1/32	
CFT026	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) KE 1,6/0,8 10M	Keltainen	10 m	1/32	
CFT027	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 2,4/1,2 10M	Musta	10 m	1/32	V
CFT029	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) SI 2,4/1,2 10M	Sininen	10 m	1/32	V
CFT028	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) RU 2,4/1,2 10M	Ruskea	10 m	1/32	
CFT030	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VI 2,4/1,2 10M	Vihreä	10 m	1/32	
CFT031	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) HA 2,4/1,2 10M	Harmaa	10 m	1/32	
CFT033	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VIO 2,4/1,2 10M	Violetti	10 m	1/32	
CFT034	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) PU 2,4/1,2 10M	Punainen	10 m	1/32	
CFT017	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VA 2,4/1,2 10M	Valkoinen	10 m	1/32	
CFT078	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) KE 2,4/1,2 10M	Keltainen	10 m	1/32	

SAP	Nimi 1	Nimi 2	Väri	Pituus	Pkt	
KUTISTELETKU 2:1 H-2(Z) MINIBOX						
CFT080	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 3,2/1,6 10M	Musta	10 m	1/32	
CFT081	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) SI 3,2/1,6 10M	Sininen	10 m	1/32	
CFT082	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) RU 3,2/1,6 10M	Ruskea	10 m	1/32	
CFT086	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VI 3,2/1,6 10M	Vihreä	10 m	1/32	
CFT088	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) HA 3,2/1,6 10M	Harmaa	10 m	1/32	
CFT089	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VIO 3,2/1,6 10M	Violetti	10 m	1/32	
CFT091	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) PU 3,2/1,6 10M	Punainen	10 m	1/32	
CFT093	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VA 3,2/1,6 10M	Valkoinen	10 m	1/32	
CFT036	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) KE 3,2/1,6 10M	Keltainen	10 m	1/32	
CFT037	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 4,8/2,4 10M	Musta	10 m	1/32	V
CFT040	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) SI 4,8/2,4 10M	Sininen	10 m	1/32	V
CFT043	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) RU 4,8/2,4 10M	Ruskea	10 m	1/32	
CFT044	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VI 4,8/2,4 10M	Vihreä	10 m	1/32	
CFT046	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) HA 4,8/2,4 10M	Harmaa	10 m	1/32	
CFT048	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VIO 4,8/2,4 10M	Violetti	10 m	1/32	
CFT050	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) PU 4,8/2,4 10M	Punainen	10 m	1/32	
CFT052	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VA 4,8/2,4 10M	Valkoinen	10 m	1/32	
CFT053	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) KE 4,8/2,4 10M	Keltainen	10 m	1/32	
CFT055	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 6,4/3,2 5M	Musta	5 m	1/32	
CFT057	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) SI 6,4/3,2 5M	Sininen	5 m	1/32	
CFT059	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) RU 6,4/3,2 5M	Ruskea	5 m	1/32	
CFT061	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VI 6,4/3,2 5M	Vihreä	5 m	1/32	
CFT062	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) HA 6,4/3,2 5M	Harmaa	5 m	1/32	
CFT064	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VIO 6,4/3,2 5M	Violetti	5 m	1/32	
CFT067	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) PU 6,4/3,2 5M	Punainen	5 m	1/32	
CFT068	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VA 6,4/3,2 5M	Valkoinen	5 m	1/32	
CFT070	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) KE 6,4/3,2 5M	Keltainen	5 m	1/32	
CFT073	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 9,5/4,8 5M	Musta	5 m	1/32	V
CFT074	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) SI 9,5/4,8 5M	Sininen	5 m	1/32	V
CFT075	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) RU 9,5/4,8 5M	Ruskea	5 m	1/32	
CFT076	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VI 9,5/4,8 5M	Vihreä	5 m	1/32	
CFT077	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) HA 9,5/4,8 5M	Harmaa	5 m	1/32	
CFT079	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VIO 9,5/4,8 5M	Violetti	5 m	1/32	
CFT083	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) PU 9,5/4,8 5M	Punainen	5 m	1/32	
CFT084	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VA 9,5/4,8 5M	Valkoinen	5 m	1/32	

SAP	Nimi 1	Nimi 2	Väri	Pituus	Pkt	
KUTISTELETKU 2:1 H-2(Z) MINIBOX						
CFT085	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) KE 9,5/4,8 5M	Keltainen	5 m	1/32	
CFT087	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 12,7/6,4 5M	Musta	5 m	1/32	
CFT090	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) SI 12,7/6,4 5M	Sininen	5 m	1/32	
CFT092	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) RU 12,7/6,4 5M	Ruskea	5 m	1/32	
CFT035	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VI 12,7/6,4 5M	Vihreä	5 m	1/32	
CFT038	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) HA 12,7/6,4 5M	Harmaa	5 m	1/32	
CFT039	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VIO 12,7/6,4 5M	Violetti	5 m	1/32	
CFT041	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) PU 12,7/6,4 5M	Punainen	5 m	1/32	
CFT042	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VA 12,7/6,4 5M	Valkoinen	5 m	1/32	
CFT045	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) KE 12,7/6,4 5M	Keltainen	5 m	1/32	
CFT047	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 16/8 5M	Musta	5 m	1/32	V
CFT049	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) SI 16/8 5M	Sininen	5 m	1/32	V
CFT051	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) RU 16/8 5M	Ruskea	5 m	1/32	
CFT054	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VI 16/8 5M	Vihreä	5 m	1/32	
CFT056	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) HA 16/8 5M	Harmaa	5 m	1/32	
CFT058	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VIO 16/8 5M	Violetti	5 m	1/32	
CFT060	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) PU 16/8 5M	Punainen	5 m	1/32	
CFT063	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VA 16/8 5M	Valkoinen	5 m	1/32	
CFT065	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) KE 16/8 5M	Keltainen	5 m	1/32	
CFT066	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 19/9,5 5M	Musta	5 m	1/32	V
CFT069	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) SI 19/9,5 5M	Sininen	5 m	1/32	V
CFT071	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) RU 19/9,5 5M	Ruskea	5 m	1/32	
CFT072	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VI 19/9,5 5M	Vihreä	5 m	1/32	
CFT114	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) HA 19/9,5 5M	Harmaa	5 m	1/32	
CFT117	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VIO 19/9,5 5M	Violetti	5 m	1/32	
CFT118	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) PU 19/9,5 5M	Punainen	5 m	1/32	
CFT121	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VA 19/9,5 5M	Valkoinen	5 m	1/32	
CFT122	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) KE 19/9,5 5M	Keltainen	5 m	1/32	
CFT124	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 25,4/12,7 5M	Musta	5 m	1/32	V
CFT128	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) SI 25,4/12,7 5M	Sininen	5 m	1/32	V
CFT129	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) RU 25,4/12,7 5M	Ruskea	5 m	1/32	
CFT134	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VI 25,4/12,7 5M	Vihreä	5 m	1/32	
CFT095	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) HA 25,4/12,7 5M	Harmaa	5 m	1/32	
CFT096	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VIO 25,4/12,7 5M	Violetti	5 m	1/32	
CFT097	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) PU 25,4/12,7 5M	Punainen	5 m	1/32	
CFT098	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VA 25,4/12,7 5M	Valkoinen	5 m	1/32	
CFT099	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) KE 25,4/12,7 5M	Keltainen	5 m	1/32	

Kutisteletku 2:1 H-1 liimaton - MiniBox

Ohutseinämäinen kutisteletku teollisuusympäristöön sähköiseen ja mekaaniseen suojaukseen. Kutisteletku täyttää RoHS-vaatimukset.

Tekniset tiedot

- materiaali ristisilloitettu polyolefiini
- käyttölämpötila -55 °C...+105 °C
- kutistussuhde 2:1
- minimi kutistustempötila +70 °C
- lopullinen kutistustempötila +95 °C



SAP	Nimi 1	Nimi 2	Väri	Pituus	Pkt	
KUTISTELETKU 2:1 H-1 MINIBOX						
CFT100	KUTISTELETKU 2:1	H-1 KIRKAS 1,2/0,6 10M	Kirkas	10 m	1/32	
CFT101	KUTISTELETKU 2:1	H-1 KIRKAS 1,6/0,8 10M	Kirkas	10 m	1/32	
CFT102	KUTISTELETKU 2:1	H-1 KIRKAS 2,4/1,2 10M	Kirkas	10 m	1/32	V
CFT103	KUTISTELETKU 2:1	H-1 KIRKAS 3,2/1,6 10M	Kirkas	10 m	1/32	
CFT104	KUTISTELETKU 2:1	H-1 KIRKAS 4,8/2,4 10M	Kirkas	10 m	1/32	V
CFT105	KUTISTELETKU 2:1	H-1 KIRKAS 6,4/3,2 5M	Kirkas	5 m	1/32	
CFT106	KUTISTELETKU 2:1	H-1 KIRKAS 9,5/4,8 5M	Kirkas	5 m	1/32	V
CFT107	KUTISTELETKU 2:1	H-1 KIRKAS 12,7/6,4 5M	Kirkas	5 m	1/32	
CFT108	KUTISTELETKU 2:1	H-1 KIRKAS 16/8 5M	Kirkas	5 m	1/32	V
CFT109	KUTISTELETKU 2:1	H-1 KIRKAS 19/9,5 5M	Kirkas	5 m	1/32	V
CFT110	KUTISTELETKU 2:1	H-1 KIRKAS 25,4/12,7 5M	Kirkas	5 m	1/32	V

Kutisteletku 3:1 H2-F (Y/G)

liimaton - Minibox

Ohutseinämäinen kutisteletku teollisuusympäristöön sähköiseen ja mekaaniseen suojaukseen. Kutisteletku täyttää RoHS-vaatimukset.

Tekniset tiedot

- materiaali ristisilloitettu polyolefiini
- käyttölämpötila -55 °C...+135 °C
- kutistussuhde 3:1
- minimi kutistustempötila +70 °C
- lopullinen kutistustempötila +100 °C
- UL-hyväksyntä UL224 125 °C VW-1 600V E204071
- CSA-hyväksyntä 1934614



SAP	Nimi 1	Nimi 2	Väri	Pituus	Pkt	
KUTISTELETKU 3:1 H-2F MINIBOX						
CFT111	KUTISTELETKU 3:1	H-2F KEVI 1,6/0,5 10M	Kevi	10 m	1/32	V
CFT112	KUTISTELETKU 3:1	H-2F KEVI 3,2/1 10M	Kevi	10 m	1/32	V
CFT113	KUTISTELETKU 3:1	H-2F KEVI 4,8/1,5 10M	Kevi	10 m	1/32	V
CFT116	KUTISTELETKU 3:1	H-2F KEVI 6,4/2 10M	Kevi	10 m	1/32	V
CFT119	KUTISTELETKU 3:1	H-2F KEVI 9,5/3 5M	Kevi	5 m	1/32	V
CFT120	KUTISTELETKU 3:1	H-2F KEVI 12,7/4 5M	Kevi	5 m	1/32	V
CFT123	KUTISTELETKU 3:1	H-2F KEVI 19,1/6 5M	Kevi	5 m	1/32	V
CFT127	KUTISTELETKU 3:1	H-2F KEVI 25,4/8 5M	Kevi	5 m	1/32	V

Kutisteletku 3:1 H-5(3X)F liimalla - Minibox

Keskivahvaseinämäinen liimallinen kutisteletku teollisuusympäristöön sähköiseen ja mekaaniseen suojaukseen. Musta kutisteletku on UV-säteilyn kestävä ja täyttää RoHS-vaatimukset.



Tekniset tiedot

- materiaali ristisilloitettu polyolefiini
- käyttölämpötila -55 °C...+125 °C
- kutistussuhde 3:1
- minimi kutistustempötila +70 °C
- lopullinen kutistustempötila +100 °C
- UL-hyväksyntä UL224 125 °C VW-1 600V E204071 (ainoastaan mustalle kutisteletkulle)
- CSA-hyväksyntä 1934614 (ainoastaan mustalle kutisteletkulle)

SAP	Nimi 1	Nimi 2	Väri	Pituus	Pkt	
KUTISTELETKU LIIMALLA 3:1 H-5(3X)-F MINIBOX						
CFT131	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)F MU LIIMA 3-1 5M	Musta	5 m	1/32	V
CFT132	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)F MU LIIMA 4,8-1,5 4M	Musta	4 m	1/32	V
CFT133	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)F MU LIIMA 6-2 3,5M	Musta	3,5 m	1/32	V
CFT135	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)F MU LIIMA 9-3 3M	Musta	3 m	1/32	V
CFT136	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)F MU LIIMA 12-4 2,5M	Musta	2,5 m	1/32	V
CFT137	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)F MU LIIMA 19-6 2M	Musta	2 m	1/32	V
CFT138	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)F MU LIIMA 24-8 1,5M	Musta	1,5 m	1/32	V
CFT139	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)F KIRKAS LIIMA 3-1 5M	Kirkas	5 m	1/32	V
CFT140	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)F KIRKAS LIIMA 4,8-1,5 4M	Kirkas	4 m	1/32	V
CFT094	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)F KIRKAS LIIMA 6-2 3,5M	Kirkas	3,5 m	1/32	V
CFT115	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)F KIRKAS LIIMA 9-3 3M	Kirkas	3 m	1/32	V
CFT126	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)F KIRKAS LIIMA 12-4 2,5M	Kirkas	2,5 m	1/32	V
CFT125	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)F KIRKAS LIIMA 19-6 2M	Kirkas	2 m	1/32	V
CFT130	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)F KIRKAS LIIMA 24-8 1,5M	Kirkas	1,5 m	1/32	V

Kutisteletku 2:1 H-2(Z) liimaton - Pahvikela

Ohutseinämäinen kutisteletku teollisuusympäristöön sähköiseen ja mekaaniseen suojaukseen. Kutisteletku täyttää RoHS-vaatimukset.

Tekniset tiedot

- materiaali ristisilloitettu polyolefiini
- käyttölämpötila -55 °C...+125 °C
- kutistussuhde 2:1
- minimi kutistustempötila +70 °C
- lopullinen kutistustempötila +100 °C
- UL-hyväksyntä UL224 125 °C VW-1 600V E204071
- CSA-hyväksyntä 1934614



SAP	Nimi 1	Nimi 2	Väri	Pituus	Pkt
KUTISTELETKU 2:1 H-2(Z) PAHVIKELA					
CFT143	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 1,2/0,6 150M	Musta	150 m	1/17
CFT144	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) SI 1,2/0,6 150M	Sininen	150 m	1/17
CFT145	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) RU 1,2/0,6 150M	Ruskea	150 m	1/17
CFT147	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VI 1,2/0,6 150M	Vihreä	150 m	1/17
CFT146	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) HA 1,2/0,6 150M	Harmaa	150 m	1/17
CFT148	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) OR 1,2/0,6 150M	Oranssi	150 m	1/17
CFT149	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VIO 1,2/0,6 150M	Violetti	150 m	1/17
CFT151	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) PU 1,2/0,6 150M	Punainen	150 m	1/17
CFT150	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VA 1,2/0,6 150M	Valkoinen	150 m	1/17
CFT152	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) KE 1,2/0,6 150M	Keltainen	150 m	1/17
CFT153	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 1,6/0,8 150M	Musta	150 m	1/17
CFT155	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) SI 1,6/0,8 150M	Sininen	150 m	1/17
CFT154	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) RU 1,6/0,8 150M	Ruskea	150 m	1/17
CFT156	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VI 1,6/0,8 150M	Vihreä	150 m	1/17
CFT157	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) HA 1,6/0,8 150M	Harmaa	150 m	1/17
CFT159	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) OR 1,6/0,8 150M	Oranssi	150 m	1/17
CFT158	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VIO 1,6/0,8 150M	Violetti	150 m	1/17
CFT160	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) PU 1,6/0,8 150M	Punainen	150 m	1/17
CFT161	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VA 1,6/0,8 150M	Valkoinen	150 m	1/17
CFT163	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) KE 1,6/0,8 150M	Keltainen	150 m	1/17
CFT162	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 2,4/1,2 150M	Musta	150 m	1/10
CFT164	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) SI 2,4/1,2 150M	Sininen	150 m	1/10
CFT165	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) RU 2,4/1,2 150M	Ruskea	150 m	1/10
CFT167	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VI 2,4/1,2 150M	Vihreä	150 m	1/10
CFT166	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) HA 2,4/1,2 150M	Harmaa	150 m	1/10

SAP	Nimi 1	Nimi 2	Väri	Pituus	Pkt
KUTISTELETKU 2:1 H-2(Z) PAHVIKELA					
CFT168	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) OR 2,4/1,2 150M	Oranssi	150 m	1/10
CFT169	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VIO 2,4/1,2 150M	Violetti	150 m	1/10
CFT171	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) PU 2,4/1,2 150M	Punainen	150 m	1/10
CFT170	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VA 2,4/1,2 150M	Valkoinen	150 m	1/10
CFT172	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) KE 2,4/1,2 150M	Keltainen	150 m	1/10
CFT173	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 3,2/1,6 150M	Musta	150 m	1/8
CFT175	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) SI 3,2/1,6 150M	Sininen	150 m	1/8
CFT174	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) RU 3,2/1,6 150M	Ruskea	150 m	1/8
CFT176	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VI 3,2/1,6 150M	Vihreä	150 m	1/8
CFT177	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) HA 3,2/1,6 150M	Harmaa	150 m	1/8
CFT179	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) OR 3,2/1,6 150M	Oranssi	150 m	1/8
CFT178	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VIO 3,2/1,6 150M	Violetti	150 m	1/8
CFT180	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) PU 3,2/1,6 150M	Punainen	150 m	1/8
CFT181	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VA 3,2/1,6 150M	Valkoinen	150 m	1/8
CFT183	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) KE 3,2/1,6 150M	Keltainen	150 m	1/8
CFT182	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 4,8/2,4 75M	Musta	75 m	1/8
CFT184	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) SI 4,8/2,4 75M	Sininen	75 m	1/8
CFT185	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) RU 4,8/2,4 75M	Ruskea	75 m	1/8
CFT187	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VI 4,8/2,4 75M	Vihreä	75 m	1/8
CFT186	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) HA 4,8/2,4 75M	Harmaa	75 m	1/8
CFT188	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) OR 4,8/2,4 75M	Oranssi	75 m	1/8
CFT189	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VIO 4,8/2,4 75M	Violetti	75 m	1/8
CFT191	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) PU 4,8/2,4 75M	Punainen	75 m	1/8
CFT190	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VA 4,8/2,4 75M	Valkoinen	75 m	1/8
CFT192	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) KE 4,8/2,4 75M	Keltainen	75 m	1/8
CFT193	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 6,4/3,2 75M	Musta	75 m	1/7
CFT194	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) SI 6,4/3,2 75M	Sininen	75 m	1/7
CFT196	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) RU 6,4/3,2 75M	Ruskea	75 m	1/7
CFT195	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VI 6,4/3,2 75M	Vihreä	75 m	1/7
CFT197	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) HA 6,4/3,2 75M	Harmaa	75 m	1/7
CFT198	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) OR 6,4/3,2 75M	Oranssi	75 m	1/7
CFT200	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VIO 6,4/3,2 75M	Violetti	75 m	1/7
CFT199	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) PU 6,4/3,2 75M	Punainen	75 m	1/7
CFT201	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VA 6,4/3,2 75M	Valkoinen	75 m	1/7
CFT202	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) KE 6,4/3,2 75M	Keltainen	75 m	1/7
CFT203	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 9,5/4,8 75M	Musta	75 m	1/11
CFT204	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) SI 9,5/4,8 75M	Sininen	75 m	1/11
CFT142	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) RU 9,5/4,8 75M	Ruskea	75 m	1/11
CFT208	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VI 9,5/4,8 75M	Vihreä	75 m	1/11
CFT209	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) HA 9,5/4,8 75M	Harmaa	75 m	1/11
CFT210	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) OR 9,5/4,8 75M	Oranssi	75 m	1/11
CFT211	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VIO 9,5/4,8 75M	Violetti	75 m	1/11
CFT213	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) PU 9,5/4,8 75M	Punainen	75 m	1/11
CFT214	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VA 9,5/4,8 75M	Valkoinen	75 m	1/11
CFT215	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) KE 9,5/4,8 75M	Keltainen	75 m	1/11
CFT216	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 12,7/6,4 50M	Musta	50 m	1/11

SAP	Nimi 1	Nimi 2	Väri	Pituus	Pkt
KUTISTELETKU 2:1 H-2(Z) PAHVIKELA					
CFT218	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) SI 12,7/6,4 50M	Sininen	50 m	1/11
CFT219	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) RU 12,7/6,4 50M	Ruskea	50 m	1/11
CFT220	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VI 12,7/6,4 50M	Vihreä	50 m	1/11
CFT221	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) HA 12,7/6,4 50M	Harmaa	50 m	1/11
CFT223	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) OR 12,7/6,4 50M	Oranssi	50 m	1/11
CFT226	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VIO 12,7/6,4 50M	Violetti	50 m	1/11
CFT227	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) PU 12,7/6,4 50M	Punainen	50 m	1/11
CFT230	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VA 12,7/6,4 50M	Valkoinen	50 m	1/11
CFT232	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) KE 12,7/6,4 50M	Keltainen	50 m	1/11
CFT235	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 16/8 50M	Musta	50 m	1/10
CFT238	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) SI 16/8 50M	Sininen	50 m	1/10
CFT257	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) RU 16/8 50M	Ruskea	50 m	1/10
CFT261	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VI 16/8 50M	Vihreä	50 m	1/10
CFT264	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) HA 16/8 50M	Harmaa	50 m	1/10
CFT267	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) PU 16/8 50M	Punainen	50 m	1/10
CFT269	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) KE 16/8 50M	Keltainen	50 m	1/10
CFT273	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 19/9,5 30M	Musta	30 m	1/10
CFT275	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) SI 19/9,5 30M	Sininen	30 m	1/10
CFT279	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) RU 19/9,5 30M	Ruskea	30 m	1/10
CFT281	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VI 19/9,5 30M	Vihreä	30 m	1/10
CFT284	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) HA 19/9,5 30M	Harmaa	30 m	1/10
CFT285	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) OR 19/9,5 30M	Oranssi	30 m	1/10
CFT212	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VIO 19/9,5 30M	Violetti	30 m	1/10
CFT217	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) PU 19/9,5 30M	Punainen	30 m	1/10
CFT222	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VA 19/9,5 30M	Valkoinen	30 m	1/10
CFT224	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) KE 19/9,5 30M	Keltainen	30 m	1/10
CFT225	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 25,4/12,7 30M	Musta	30 m	1/8
CFT228	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) SI 25,4/12,7 30M	Sininen	30 m	1/8
CFT229	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) RU 25,4/12,7 30M	Ruskea	30 m	1/8
CFT231	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VI 25,4/12,7 30M	Vihreä	30 m	1/8
CFT233	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) HA 25,4/12,7 30M	Harmaa	30 m	1/8
CFT236	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) OR 25,4/12,7 30M	Oranssi	30 m	1/8
CFT234	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VIO 25,4/12,7 30M	Violetti	30 m	1/8
CFT237	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) PU 25,4/12,7 30M	Punainen	30 m	1/8
CFT255	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VA 25,4/12,7 30M	Valkoinen	30 m	1/8
CFT258	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) KE 25,4/12,7 30M	Keltainen	30 m	1/8
CFT256	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 32/16 30M	Musta	30 m	1/6
CFT260	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) SI 32/16 30M	Sininen	30 m	1/6
CFT262	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) RU 32/16 30M	Ruskea	30 m	1/6
CFT265	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VI 32/16 30M	Vihreä	30 m	1/6
CFT263	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) HA 32/16 30M	Harmaa	30 m	1/6
CFT266	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) OR 32/16 30M	Oranssi	30 m	1/6
CFT268	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VIO 32/16 30M	Violetti	30 m	1/6
CFT271	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) PU 32/16 30M	Punainen	30 m	1/6
CFT270	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VA 32/16 30M	Valkoinen	30 m	1/6
CFT272	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) KE 32/16 30M	Keltainen	30 m	1/6

SAP	Nimi 1	Nimi 2	Väri	Pituus	Pkt
KUTISTELETKU 2:1 H-2(Z) PAHVIKELA					
CFT274	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 38,1/19 30M	Musta	30 m	1/5
CFT277	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) SI 38,1/19 30M	Sininen	30 m	1/5
CFT276	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) RU 38,1/19 30M	Ruskea	30 m	1/5
CFT278	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VI 38,1/19 30M	Vihreä	30 m	1/5
CFT280	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) HA 38,1/19 30M	Harmaa	30 m	1/5
CFT283	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) OR 38,1/19 30M	Oranssi	30 m	1/5
CFT282	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VIO 38,1/19 30M	Violetti	30 m	1/5
CFT287	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) PU 38,1/19 30M	Punainen	30 m	1/5
CFT286	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VA 38,1/19 30M	Valkoinen	30 m	1/5
CFT288	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) KE 38,1/19 30M	Keltainen	30 m	1/5
CFT289	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 50,8/25,4 30M	Musta	30 m	1/4
CFT290	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) SI 50,8/25,4 30M	Sininen	30 m	1/4
CFT292	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) RU 50,8/25,4 30M	Ruskea	30 m	1/4
CFT291	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VI 50,8/25,4 30M	Vihreä	30 m	1/4
CFT293	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) HA 50,8/25,4 30M	Harmaa	30 m	1/4
CFT294	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) OR 50,8/25,4 30M	Oranssi	30 m	1/4
CFT296	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VIO 50,8/25,4 30M	Violetti	30 m	1/4
CFT295	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) PU 50,8/25,4 30M	Punainen	30 m	1/4
CFT297	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VA 50,8/25,4 30M	Valkoinen	30 m	1/4
CFT298	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) KE 50,8/25,4 30M	Keltainen	30 m	1/4
CFT300	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 60/30 30M	Musta	30 m	1/3
CFT299	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 76,2/38,1 15M	Musta	15 m	1/3
CFT253	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) SI 76,2/38,1 15M	Sininen	15 m	1/3
CFT254	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) RU 76,2/38,1 15M	Ruskea	15 m	1/3
CFT240	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VI 76,2/38,1 15M	Vihreä	15 m	1/3
CFT239	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) HA 76,2/38,1 15M	Harmaa	15 m	1/3
CFT242	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) OR 76,2/38,1 15M	Oranssi	15 m	1/3
CFT252	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VIO 76,2/38,1 15M	Violetti	15 m	1/3
CFT259	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) PU 76,2/38,1 15M	Punainen	15 m	1/3
CFT251	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VA 76,2/38,1 15M	Valkoinen	15 m	1/3
CFT241	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) KE 76,2/38,1 15M	Keltainen	15 m	1/3
CFT243	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 102/50,8 15M	Musta	15 m	1/2
CFT245	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) SI 102/50,8 15M	Sininen	15 m	1/2
CFT244	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VI 102/50,8 15M	Vihreä	15 m	1/2
CFT246	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) PU 102/50,8 15M	Punainen	15 m	1/2
CFT247	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) VA 102/50,8 15M	Valkoinen	15 m	1/2
CFT249	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) KE 102/50,8 15M	Keltainen	15 m	1/2
CFT248	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 126/63,5 15M	Musta	15 m	1/2
CFT250	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) SI 126/63,5 15M	Sininen	15 m	1/2
CFT205	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) PU 126/63,5 15M	Punainen	15 m	1/2
CFT207	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) MU 150/76 15M	Musta	15 m	1/2
CFT206	KUTISTELETKU 2:1	H-2(Z) SI 150/76 15M	Sininen	15 m	1/2

Kutisteletku 2:1 H-2F(Y/G)

liimaton - Pahvikela

Ohutseinämäinen kutisteletku teollisuusympäristöön sähköiseen ja mekaaniseen suojaukseen. Kutisteletku täyttää RoHS-vaatimukset.

Tekniset tiedot

- materiaali ristisilloitettu polyolefiini
- käyttölämpötila -55 °C...+135 °C
- kutistussuhde 2:1
- minimi kutistustempötila +70 °C
- lopullinen kutistustempötila +100 °C
- UL-hyväksyntä UL224 125 °C VW-1 600V E204071
- CSA-hyväksyntä 1934614



SAP	Nimi 1	Nimi 2	Väri	Pituus	Pkt	
KUTISTELETKU 2:1 H-2F (YG) PAHVIKELA						
CFZ956	KUTISTELETKU 2:1	H-2F (YG) KEVI 1,2/0,6 150M	KEVI	150 m	1/17	V
CFZ955	KUTISTELETKU 2:1	H-2F (YG) KEVI 1,6/0,8 150M	KEVI	150 m	1/17	V
CFZ954	KUTISTELETKU 2:1	H-2F (YG) KEVI 2,4/1,2 150M	KEVI	150 m	1/10	V
CFZ945	KUTISTELETKU 2:1	H-2F (YG) KEVI 3,2/1,6 150M	KEVI	150 m	1/8	V
CFZ944	KUTISTELETKU 2:1	H-2F (YG) KEVI 4,8/2,4 75M	KEVI	75 m	1/8	V
CFZ948	KUTISTELETKU 2:1	H-2F (YG) KEVI 6,4/3,2 75M	KEVI	75 m	1/7	V
CFZ947	KUTISTELETKU 2:1	H-2F (YG) KEVI 9,5/4,8 75M	KEVI	75 m	1/11	V
CFZ946	KUTISTELETKU 2:1	H-2F (YG) KEVI 12,7/6,4 50M	KEVI	50m	1/11	V
CFZ951	KUTISTELETKU 2:1	H-2F (YG) KEVI 15,9/8 50M	KEVI	50m	1/10	V
CFZ950	KUTISTELETKU 2:1	H-2F (YG) KEVI 19/9,5 30M	KEVI	30 m	1/10	V
CFZ949	KUTISTELETKU 2:1	H-2F (YG) KEVI 25,4/12,7 30M	KEVI	30 m	1/8	V
CFZ953	KUTISTELETKU 2:1	H-2F (YG) KEVI 31,8/16 30M	KEVI	30 m	1/6	V
CFZ952	KUTISTELETKU 2:1	H-2F (YG) KEVI 38,1/19 30M	KEVI	30 m	1/5	V
CFZ903	KUTISTELETKU 2:1	H-2F (YG) KEVI 50,8/25,4 30M	KEVI	30 m	1/4	V
CFZ902	KUTISTELETKU 2:1	H-2F (YG) KEVI 76,2/38,1 15M	KEVI	15 m	1/3	V
CFZ901	KUTISTELETKU 2:1	H-2F (YG) KEVI 101,6/50,8 15M	KEVI	15 m	1/2	V

Kutisteletku 3:1 H-5(3X)-F

liimallinen - Pahvikela

Keskivahvaseinämäinen liimallinen kutisteletku teollisuusympäristöön sähköiseen ja mekaaniseen suojaukseen. Musta kutisteletku on UV-säteilyn kestävä ja täyttää RoHS-vaatimukset.



Tekniset tiedot

- materiaali ristisilloitettu polyolefiini
- käyttölämpötila -55 °C...+125 °C
- kutistussuhde 3:1
- minimi kutistustempötila +70 °C
- lopullinen kutistustempötila +100 °C
- UL-hyväksyntä UL224 125 °C VW-1 600V E204071
- CSA-hyväksyntä 1934614

SAP	Nimi 1	Nimi 2	Väri	Pituus	Pkt
KUTISTELETKU LIIMALLA 3:1 H-5(3X)-F PAHVIKELA					
CFZ906	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F MU 3/1 150M	Musta	150 m	1/7
CFZ905	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F PU 3/1 150M	Punainen	150 m	1/7
CFZ904	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F SI 3/1 150M	Sininen	150 m	1/7
CFZ908	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F KE 3/1 150M	Keltainen	150 m	1/7
CFZ907	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F VI 3/1 150M	Vihreä	150 m	1/7
CFZ911	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F VA 3/1 150M	Valkoinen	150 m	1/7
CFZ910	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F MU 4,8/1,5 75M	Musta	75 m	1/8
CFZ909	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F PU 4,8/1,5 75M	Punainen	75 m	1/8
CFZ892	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F SI 4,8/1,5 75M	Sininen	75 m	1/8
CFZ891	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F KE 4,8/1,5 75M	Keltainen	75 m	1/8
CFZ890	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F VI 4,8/1,5 75M	Vihreä	75 m	1/8
CFZ894	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F VA 4,8/1,5 75M	Valkoinen	75 m	1/8
CFZ893	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F MU 6/2 75M	Musta	75 m	1/6
CFZ897	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F PU 6/2 75M	Punainen	75 m	1/6
CFZ896	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F SI 6/2 75M	Sininen	75 m	1/6
CFZ895	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F KE 6/2 75M	Keltainen	75 m	1/6
CFZ900	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F VI 6/2 75M	Vihreä	75 m	1/6
CFZ899	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F VA 6/2 75M	Valkoinen	75 m	1/6
CFZ898	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F MU 9/3 50M	Musta	50 m	1/4
CFZ924	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F PU 9/3 50M	Punainen	50 m	1/4
CFZ923	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F SI 9/3 50M	Sininen	50 m	1/4
CFZ927	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F KE 9/3 50M	Keltainen	50 m	1/4
CFZ926	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F VI 9/3 50M	Vihreä	50 m	1/4
CFZ925	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F VA 9/3 30M	Valkoinen	30 m	1/4

SAP	Nimi 1	Nimi 2	Väri	Pituus	Pkt
KUTISTELETKU LIIMALLA 3:1 H-5(3X)-F PAHVIKELA					
CFZ930	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F MU 12/4 30M	Musta	30 m	1/6
CFZ929	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F PU 12/4 30M	Punainen	30 m	1/6
CFZ928	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F SI 12/4 30M	Sininen	30 m	1/6
CFZ932	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F KE 12/4 30M	Keltainen	30 m	1/6
CFZ931	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F VI 12/4 30M	Vihreä	30 m	1/6
CFZ914	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F VA 12/4 30M	Valkoinen	30 m	1/6
CFZ913	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F MU 19/6 30M	Musta	30 m	1/4
CFZ912	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F PU 19/6 30M	Punainen	30 m	1/4
CFZ917	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F SI 19/6 30M	Sininen	30 m	1/4
CFZ916	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F KE 19/6 30M	Keltainen	30 m	1/4
CFZ915	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F VI 19/6 30M	Vihreä	30 m	1/4
CFZ919	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F VA 19/6 30M	Valkoinen	30 m	1/4
CFZ918	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F MU 24/8 30M	Musta	30 m	1/3
CFZ922	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F PU 24/8 30M	Punainen	30 m	1/3
CFZ921	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F SI 24/8 30M	Sininen	30 m	1/3
CFZ920	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F KE 24/8 30M	Keltainen	30 m	1/3
CFZ935	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F VI 24/8 30M	Vihreä	30 m	1/3
CFZ934	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F VA 24/8 30M	Valkoinen	30 m	1/3
CFZ933	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F MU 30/10 30M	Musta	30 m	1/3
CFZ937	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F MU 40/13 30M	Musta	30 m	1/2
CFZ936	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F PU 40/13 30M	Punainen	30 m	1/2
CFZ940	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F SI 40/13 30M	Sininen	30 m	1/2
CFZ939	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F KE 40/13 30M	Keltainen	30 m	1/2
CFZ938	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F VI 40/13 30M	Vihreä	30 m	1/2
CFZ943	KUTISTELETKU 3:1	H-5(3X)-F VA 40/13 30M	Valkoinen	30 m	1/2

onninen

Onninen Oy

Mittalinja 1

01260 Vantaa

puh. 0204 85 5111

www.onninen.fi