

RS-570 PUTKISAHA RASKAASEEN KÄYTTÖÖN

RIDGID


UUSI!



**UUSI STANTARDI RASKAASEEN NOPEAAN
JA HELPPON TAAPAAAN KATKAISTA
TERÄSPUTKI JOPA 6" SAAKKA**

KATSO
RAJOITETTU
TARJOUS **SIVU 3!**

RS-570 PUTKISAHA RASKAASEEN KÄYTTÖÖN



ELEKTRONINEN NOPEUDEN SÄÄTÖ

7 säädettävää tasoa: 700-2300 RPM.



TURVA KYTKIN & PEHMEÄ KÄYNNISTYS

Turvalliseen työskentelyyn aina.



VOIMAKAS 1300 W MOOTTORI

Nopea eteenpäin suuntautuva voima, nopeaan leikkaukseen vaativissa kohteissa.



ERGONOMIA 2.0

Kevyt ja tasapainoinen muotoilu. Kumipinnoitetut ote paikat edessä ja takana parempaan pitävyyteen. Ideaali myös pään päällä tehtäviin katkaisuihin.



RS-570 6" KETJUTUKI

Nopea asennus ja säätö. 100% pito ja varmasti suora katkaisu putkeen.



TERÄNPIDIN KAHDELLE TERÄ TYYPILLE

Suunniteltu toimimaan raskaaseen käyttöön tarkoitetuilla kaksitukisilla terillä kuten myös universaaleilla yksitukisilla terilläkin.



KÄSIN KATKAISU & SUORAAN LEIKKAUS KAPASITEETTI:

Teräs/Muovi putki	Puu (nauhat ja ruuvit mahdollisia)	Kevyt betoni
jopa 6" (168 mm)	jopa 200 mm	jopa 120 mm



LISÄTTY TERÄSPUTKEN KATKAISU KAPASITEETTIA

Teräs ja PVC putken katkaisu jopa 168 mm saakka



PÖLY/LIKA SUOJAUS

Erikois tiivisteet suojaa pölyltä ja lialta.



HELPPO TERÄN VAIHTO

Hyvä näkymä terän vaihtoon ja helppo asentaa ja kiristää terä paikalleen.



TURVALLISUUS ENSIN

Turva kytkin estää vahingossa käynnistymisen.



PITKÄ IKÄINEN

Moottorin suojaus ja pidempi käyttöikä johtuu erityisestä Auto Stop hiilistä.



HELPPO KULJETTAA

Kompakti puhalletusta muovista valmistettu säilytys salkku vie vähän tilaa ja tarjoaa maksimaalisen suojan koneelle.



TÄRINÄN ESTO

Vähentynyt värinä lisääntynyt käyttömukavuus.



KORKEALAATUINEN ELEKTRONIIKKA

Huippu tason suojaus koneen ylikuormittumiseen ja kuumenemiseen.



RS-570 LANSEERAUS ERÄ RAJOITETTU MÄÄRÄ

10× Originaali RIDGID kaksi-tukinen paksuseinämaisten teräsputkien terä.

5× Originaali RIDGID yksi-tukinen yleisterä.

KAIKKIAAN **15×** TERÄÄ ILMAISEKSI

OSTA NYT RIDGID RS-570 niin saat veloituksetta **10×** kaksi-tukisia paksuseinämaisten putkien terää ja **5×** yksi-tukisia yleisteriä.

TUOTTEITA RAJOITETTU ERÄ!

Täydellinen katkaisu **KAIKKIIN** MATERIAALEIHIN!



Teräsputket



Kupariputket



PVC-putket



Teräslevyt



Cast Iron



Kuormalavat



Tiilet



Kevyt tiilet



Puu rakenteet



Kulmaraudat



Cyproc-levyt



Naulaiset puut

TILAUSOHJEET:

Luettelo	Kuvaus	Paino kg
63733	RS-570 Puukkosaha sarja 230 V	9,5
63738	RS-570 Puukkosaha sarja 110 V	9,5
45297	6" Ketjuuristin RS-570 sahaan	2,0
63748	Säilytysalkku RS-570 sahaan	2,4

RS-570 SARJAAN KUULUU:



RS-570



Muovinen säilytysalkku



Erittäin vahva 6" ketjutuki

ORIGINAALIT RIDGID PUUKKOSAHAN TERÄT



RIDGID tarjoaa laajan valikoiman erittäin vahvoja & pitkä ikäisiä teriä puukkosahoihin, nämä yhdessä uuden RS-570 puukkosahan kanssa nostavat katkaisun uudelle tasolle.

RIDGID puukkosahan teriä on saatavilla Bi-Metalli kaksi-tukisena (suositellaan erityisesti paksuseinämaisetn putkien katkaisuun) kuten myös yleisteriä yksi-tukisena päivittäiseen työhön.



ERITTÄIN VAHVAT & PITKÄ IKÄISET TERÄT

Paksuseinämaisten teräspuukin terät



YLEIS & PITKÄ IKÄISET TERÄT

Yleisterät yksi-tukiset puukkosahan terät



Rouhintäterä puulle

Luettelo No.	Malli No.	Pituus in.	Pituus mm	Hammasta/ tuuma	Terää pakk.
47082	D-989	6	150	6	5
83226	D-973	9	229	6	3
47087	D-990	12	300	6	5



Ruostumattomat metallit, galvanoidut teräspuukin

> 0.06" < 0.12" (> 1,5 mm < 3 mm) seinämä vahvuus.

Luettelo No.	Malli No.	Pituus in.	Pituus mm	Hammasta/ tuuma	Terää pakk.
80480	D-980	4	100	18	5
80510	D-986	6	150	18	5
83206	D-971	8	200	18	5
83216	D-972	10	250	18	5



Yleisterä mm. naulaiselle puulle

Luettelo No.	Malli No.	Pituus in.	Pituus mm	Hammasta/ tuuma	Terää pakk.
33437	D-9999	12	300	10	5
83236	D-974	9	229	10	3
83246	D-975	12	300	6	5



Teräspuukin ja galvanoidut puukin

> 0.02" < 0.06" (> 0,4 mm < 1,5 mm) seinämä vahvuus.

Luettelo No.	Malli No.	Pituus in.	Pituus mm	Hammasta/ tuuma	Terää pakk.
80485	D-981	4	100	24	5
80515	D-987	6	150	24	5



Ruostumattomat metallit, galvanoidut teräspuukin

> 0.12" < 0.24" (> 3 mm < 6 mm) seinämä vahvuus.

Luettelo No.	Malli No.	Pituus in.	Pituus mm	Hammasta/ tuuma	Terää pakk.
80500	D-984	4	100	14	5
80505	D-985	6	150	14	5
20321	D-1014	8	200	14	5



Kivipohjaiset materiaalit

> 0.02" < 0.06" (> 0,4 mm < 1,5 mm) seinämä vahvuus.

Luettelo No.	Malli No.	Pituus in.	Pituus mm	Hammasta/ tuuma	Terää pakk.
74266	D-1015	8	200	-	5



Paksu seinämäinen teräspuukin

> 0.12" < 0.24" (> 3 mm < 6 mm) seinämä vahvuus.

Luettelo No.	Malli No.	Pituus in.	Pituus mm	Hammasta/ tuuma	Terää pakk.
71926	D-1004	6	150	8	5
71936	D-1005	8	200	8	5
71946	D-1009	12	300	8	5



Teräspuukin, naulainen puu ja yleissovellukset

> 0.06" < 0.16" (> 1,5 mm < 4 mm) seinämä vahvuus.

Luettelo No.	Malli No.	Pituus in.	Pituus mm	Hammasta/ tuuma	Terää pakk.
32286	D-1006	6	150	14	5
32296	D-1007	8	200	14	5
35766	D-1008	12	300	14	5



Rouhintäterä puulle

Luettelo No.	Malli No.	Pituus in.	Pituus mm	Hammasta/ tuuma	Terää pakk.
35786	D-1011	12	300	6	5

VISIT RIDGID.EU FOR MORE CUTTING & STEEL PIPE FABRICATION SOLUTIONS



690-I Käsikierrekone
Luettelo No. 44933



418 öljy-astia
Luettelo No. 73442



975 Combo rulla-ura laite
Luettelo No. 33033



460-12 Siirrettävä TRISTAND ketjupuristin
Luettelo No. 36278



Rekisteröin työkalusi
RIDGID Link™ App

LET'S KEEP IN TOUCH • RIDGID.EU/SIGNUP



Hinnat ALVO% RIDGID® varaa oikeiden tehdä tähän esitteeseen liittyvien tuotteiden kohdalla muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.

Halutessasi lisää tietoa Ridgid tuote linjoista, ota yhteyttä ja pyydä oma tuoteluettelo tai vieraile kotisivuillamme or RIDGID.com.

© 2019, RIDGID, Inc. Emerson logo ja RIDGID logo on rekisteröity tuotemerkki Emerson Electric tai RIDGID, Inc Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden haltijoille.

MAAHANTUOJA

RIDGID

RIDGID Scandinavia a/s
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde,
Denmark

Tel.: 0800 918 090
ridgid.scandinavia@emerson.com
RIDGID.fi

EMERSON