



PROF®

SYNTHETIC CUT SYC18

Käsineen kuvaus:

Viiltosuojattu käsine, täysvuori, synteettinen nahka, viiltosuojaluokka B, Kevlar®-kuitu, suojausluokka CAT II, musta, fleece, avoranneke, resori 180°, yleistöihin

OMINAISUUDET:

Korkea suojautaso, erittäin hyvä sormituntuma, hyvin joustava ja kestävä, erinomainen istuvuus

TEKNISET TIEDOT:

KÄSINETYYPPI: Viiltosuojattu käsine

KATEGORIA: Cat. II

KOKO (EU): 8, 9, 10, 11, 12

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI:

Synteettinen nahka

KÄMMENPUOLEN PAKSUUS: 0,8 mm

KÄMMENSELÄN MATERIAALI: Puuvilla

VUORI: Täysvuori

VUORIN MATERIAALI: KEVLAR®-kuitu, fleece

KIINNITYS: Avoranneke resori 180°

PITUUS: 220-270 mm

VÄRI: Musta, keltainen, harmaa

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA: 6/120

ESILLEPANO: Piikkiin

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET:

Polyuretaani, puuvilla, elastaani

VÄLMATERIAALIN OMINAISUUDET:

Para-aramidi

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET:

Polyesteri

PROF®

SYNTHETIC CUT SYC18

EC-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ

Tarkastuslaitos: 0075 CTC, 4, rue
Hermann Frenkel 69367 LYON Cedex 07-
Ranska

Vaatimustenmukaisuuden kuvaus:

EN 420:2003

Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja
testausmenetelmät

EN 388:2016

Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Suojaustaso
Hankauskestävyys	2
Viillonkestävyys	3
Repäisykestävyys	4
Puhkaisulujuus	2
Viiltosuoja (EN ISO 13997)	B
Iskunvaimennus	-



Manufacturer • Valmistaja • Tillverkare • Produsent • Tootja •
Ražotājs • Gamintojas • Producent • Kesko Corporation
Building and technical trade, Työpajankatu 12, FI- 00580

Helsinki <https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/kasineet> ©
Kesko 2019. Made in China. Dystrybucja w Polsce; Onninen
sp. z o.o., Ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa,
www.onninen.pl Onninen sp. z o.o. jest częścią Grupy Kesko
Oyj.

KÄYTTÖOHJEET: PROF-käsineille ja -
käsivarsisuojaile CE CAT II EN420 ja EN388
(suojakäsineet mekaanisia vaaroja
vastaan).

Tarkasta käsineet ennen käyttöä. Oikean
käsineeseen valitseminen on tärkeää, jotta
käsineet eivät aiheuta vaaraa käyttäjälle
(esim. koneeseen juuttumalla). Arvioi
käsineiden sopivuus työolosuhteiden
mukaan.

Nämä käsineet täyttävät standardien EN
420 (yleiset vaatimukset) ja EN388
(suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan)
vaatimukset. Hankauskestävyys 1-4
(maksimisuojaustaso 4), viillonkestävyys 1-
5 (5), repäisykestävyys 1-4 (4),
puhkaisulujuus 1-4 (4), viiltosuojausluokka A-F
(TDM EN ISO13997; max F).

Käsineet voivat sisältää ainesosia (esim.
luonnonkumia), jotka aiheuttavat allergisia
reaktioita yliherkillä henkilöillä.

Käsineet on säilytettävä pimeässä, viileässä
ja kuivassa paikassa.

Käsineet voidaan pyyhkiä ja pestä varovasti
miedolla pesuaineella. Käsineiden
ominaisuudet voivat muuttua pesussa.
Käsineet on hävitettävä paikallisten
määräysten mukaisesti.

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
8	501988267	6438313487449
9	501988268	6438313487463
10	501988269	6438313487487
11	501988340	6438313487500
12	501988341	6438313487524

