

Puhallin N40



Keskipakopuhallin on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti Nedermanin poistojärjestelmätuotteiden kanssa.

- Pienikokoinen
- Helppokäyttöinen

Tuotteen nimi	Puhallin N40
Äänitaso (dB/A)	70 at 2500 m ³ /h
Asennus	Sisä, Ulko
Materiaali	• Puhallinkotelot: teräsmetallilevy • Siipipyörä: teräsmetallilevy
Ilmavirta (m ³ /h)	2500 (1,5 kW), 4000 (2,2 kW)
Kapasiteetti (suurin ilmavirta m ³ /h)	4000
Ambient temperature range	-20 to +40 C (-4 F to 104 F)
Operating Temperature	Max. 60 C
Jännite (V)	230/400
Taajuus (Hz)	50
Vaiheiden määrä	3




Puhallin N40

Kuva	Sähkövirta (A)	Paino (kg)	Teho (kW)	Malli
	8/4,6	29	2,2	14510123
	5,5/3,2	25	1,5	14510623

Puhallin N40

Lisävaruste		Tuotenumero
	FMS 2.5-4 Fan Manual Starter incl. motor protector 2.5-4A	14502337
	FMS 4-6.3 Fan Manual Starter incl. Motorprotector 4-6.3A	14502437
	Bracket for fan n40	14510226
	Manual fan control. 3,2 - 11,5 A, 3 phase.	14518737

Puhallin N40



A: Total Pressure

B: Static Pressure

X: m³/h

Y: Pa