



| KOKO | TUOTENRO | EAN-NRO |
|------|----------|---------------|
| 7 | 7792-7 | 7340118345864 |
| 8 | 7792-8 | 7340118345956 |
| 9 | 7792-9 | 7340118346045 |
| 10 | 7792-10 | 7340118346137 |
| 11 | 7792-11 | 7340118346229 |
| 12 | 7792-12 | 7340118346311 |

Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

TEGERA® 7792

Nahkakäsine, täysvuori, 0,6-0,8 mm pukin pintanahka, spandex, fleece, Cat. II, valkoinen, harmaa, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, talvivuori, resori, yleistyöt

OMINAISUUDET

Hyvä sormituntuma, joustava, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, lämmin

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI Työkäsineet - Yleistyöt

KATEGORIA Cat. II

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12

MALLISTO DYNAMIC STRENGTH

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka

KÄMMENPUOLEN PAKSUUS 0,6-0,8 mm

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Spandex

VUORI Täysvuori

VUORIN MATERIAALI Fleece

TUNTOHERKKYYS 5

KIINNITYS Resori

PITUUS 220-270 mm

VÄRI Valkoinen, harmaa

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

ESILLEPANO Taustakortti ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nahka, polyesteri, elastaani

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Polyesteri

TEGERA® 7792

KUVAUS

Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä

SUOJAA SEURAAVILTA

Suojaa seuraavilta; hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, ympärivuotinen käyttö, kylmät ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Koneenkäyttäjä, rakennustyöt, puusepäntyöt, asennustyöt, maanrakennustyöt, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt, varastotyöt, puuteollisuuden työt, metsätyöt, korjaustyöt, puhtaanapitotyöt, siivoustyöt, huoltotyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, service, retail

TYÖN TYYPI

Yleistyöt

 Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3111X



EN 511:2006
11X



Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

2019-12-06


PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 7792

EU-TYYPPITARKASTUS

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EU 2016/425

EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

| Ominaisuus | Saavutettu taso | (Maksimi-suojautaso) |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|
| a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm) | 3 | (4) |
| b) Viillonkestävyys (indeksi) | 1 | (5) |
| c) Repäisykestävyys (Newton) | 1 | (4) |
| d) Puhkaisulujuus (Newton) | 1 | (4) |
| e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N) | X | (F) |
| f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015 | | (P) |

EN 388 - Testaus

(määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

| Suojaustaso/Saavutettu taso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------------|-----|-----|------|------|------|
| a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | |
| b) Viillonkestävyys (indeksi) | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| c) Repäisykestävyys (Newton) | 10 | 25 | 50 | 75 | |
| d) Puhkaisulujuus (Newton) | 20 | 60 | 100 | 150 | |

| Suojaustaso/Saavutettu taso | A | B | C | D | E | F |
|----------------------------------|---|---|----|----|----|----|
| e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

| Suojaustaso/Saavutettu taso | P |
|----------------------------------|-----------------------|
| f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015 | Pass (Level 1 ≤ 9 kN) |

EN 511:2006 Kylmältä suojaavat käsineet



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3111X



EN 511:2006
11X



Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

2019-12-06

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com