

onninen
Hansgrohe
varastovalikoma
2020



hansgrohe

AEC595
5/2020



Sisällysluettelo

Pesuallas- ja suihkuhanat

Logis®	3
Focus®	4
Talis®	6
Metropol®	8
Metris®	8

Keittiöhanat

Logis®	9
Focus®	9
Talis®	11
Metris®	13

Termostaattihanat ja combisetit

Termostaattiset suihku- ja ammehanat	13
Combisetit	15

Showerpipe-suihkut

Raindance® Select	15
Raindance®	17
Croma® Select	18
Croma®	19
Crometta®	20

Suihkusetit

Raindance® Select	23
Croma® Select	24
Croma®	25
Crometta® 100	25
Crometta®	26

Käsisuihkut

Raindance® Select	27
Croma® Select	27
Croma®	28
Crometta® 100	28
Crometta®	29

Tarvikkeet ja varaosat


Tarvikkeet ja varaosat	29
------------------------	----

Logis pesuallashanat		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
 	Logis 70 Bidette pesuallashana ilman pohjaventtiiliä	4011097738352	6150383	71290000	ASK319	102,00
	• juoksuputken ulottuma 107 mm • virtaama: 5 l/min • keraaminen säätöosa • ilman pohjaventtiiliä • ääniluokka: I • KIWA STA 1371 tyyppihyväksyntä • STF tyyppihyväksyntä tulossa				  	
	Logis 70 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä	4011097738703	6150378	71071000	ASK313	69,00
	• juoksuputken ulottuma 107 mm • virtaama: 5 l/min • keraaminen säätöosa • ilman pohjaventtiiliä • ääniluokka: I • KIWA STA 1370 tyyppihyväksyntä • STF tyyppihyväksyntä tulossa				  	
	Logis 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä	4011097738574	6150380	71101000	ASK316	90,20
	• juoksuputken ulottuma 108 mm • virtaama: 5 l/min • keraaminen säätöosa • ilman pohjaventtiiliä • ääniluokka: I • KIWA STA 1370 tyyppihyväksyntä • STF tyyppihyväksyntä tulossa				  	
	Logis monitoimipesuallashana 190 pesukoneventtiilillä ja Bidette-käsisuihkulla	4059625295205	6150724	31543000	CJT469	274,00
	• juoksuputken ulottuma 138 mm • virtaama: 5 l/min • keraaminen säätöosa • juoksuputken kääntörajoitin 120° • varaosana saatavana lisärajoitin 120°, lyhennettävissä (# 92211000) • 0,1 l/s 280 kPa • STF tyyppihyväksyntä tulossa				   	Korvaa Q2 / 2020 tuotteen 6150356 31515000 AME440

Logis suihkuhanat		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
	Logis yksiotte amme- ja suihkuhana - juoksuputken ulottuma 194 mm - seinäasennus: 150 mm ± 12 mm - virtaama: 22 l/min - keraaminen säätöosa - takaiksuventtiili - ääniluokka: I - STF tyyppihyväksyntä tulossa	4011097738260	6350598	71400000	ASK320	104,00
	Uusi versio tulossa Q3 / 2020: 6350958 71418000					
	Logis yksiotte suihkuhana - seinäasennus: 150 mm ± 12 mm - virtaama: 22 l/min - keraaminen säätöosa - takaiksuventtiili - suihkuletkun liitos DN15 - ääniluokka: I - STF tyyppihyväksyntä tulossa	4011097737799	6350599	71600000	ASK321	84,90
	Uusi versio tulossa Q3 / 2020: 6350959 71614000					
Focus pesuallashanat		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
	Focus 70 Bidette pesuallashana ilman pohjaventtiiliä - virtaama: 5 l/min - keraaminen säätöosa - juoksuputken ulottuma 101 mm - ilman pohjaventtiiliä - ääniluokka: I 0,1 l/s 160 kPa - KIWA STA 1371 tyyppihyväksyntä - STF tyyppihyväksyntä tulossa	4011097646688	6150091	31926000	AIU179	104,00
	     					
	Focus 70 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä - virtaama: 5 l/min - juoksuputken ulottuma 101 mm - keraaminen säätöosa - ilman pohjaventtiiliä - ääniluokka: I 0,1 l/s 150 kPa - KIWA STA 1370 tyyppihyväksyntä - STF tyyppihyväksyntä tulossa	4011097590783	6150293	31733000	AEX500	88,10
	    					

		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
 Focus 100 Bidette pesuallashana Push-Open-pohjaventtiilillä • virtaama: 5 l/min • juoksuputken ulottuma 119 mm • keraaminen säätöosa • push-open pohjaventtiili G 1 ¼ • ääniluokka: I • 0,1 l/s 160 kPa • KIWA STA 1371 tyyppihyväksyntä • STF tyyppihyväksyntä tulossa		4011097728544	6150377	31927000	ANR273	132,00
					   	
 Focus 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä • juoksuputken ulottuma 119 mm • virtaama: 5 l/min • keraaminen säätöosa • ilman pohjaventtiiliä • ääniluokka: I • 0,1 l/s 150 kPa • KIWA STA 1370 tyyppihyväksyntä • STF tyyppihyväksyntä tulossa		4011097679402	6150281	31517000	AMA295	116,00
					   	
 Focus elektroninen pesuallashana 130 lämmönsäädöllä, paristokäyttöinen • juoksuputken ulottuma 127 mm • virtaama: 5 l/min • elektroninen toiminta, iinfrapunatunnistin • paristokäyttöinen 6V • varkausesetty poresuutin • ilman pohjaventtiiliä • ääniluokka: I • 0,1 l/s 150 kPa • KIWA STA 1399 tyyppihyväksyntä • STF tyyppihyväksyntä tulossa		4011097679112	6150108	31171000	ALS335	471,00
					  	
Focus suihkuhanat						
 Focus yksioite amme- ja suihkuhana • juoksuputken ulottuma 172 mm-179,5 mm • seinäasennus: 150 mm ± 12 mm • virtaama: 22 l/min • keraaminen säätöosa • takaiskuventtiili • ääniluokka: I • 0,2 l/s 140 kPa; 0,3 l/s 250 kPa • STF tyyppihyväksyntä tulossa		4059625295250	6350956	31944000	CJT488	123,00
					 	
Korvaa Q2 / 2020 tuotteen 6350465 31940000 AEX548						

		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
	Focus yksioite suihkuhana • seinäasennus: 150 mm ± 12 mm • virtaama: 22 l/min • keraaminen säätöosa • takaiskuventtiili • suihkuletkun liitos DN15 • ääniluokka: I • 0,2 l/s 140 kPa • STF tyyppihyväksyntä tulossa	4059625295267	6350957	31962000	CJT489	103,00
Korvaa Q2 / 2020 tuotteen 6350468 31960000 AEX551						
Talis E pesuallashanat						
	 Talis E 80 Bidette pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä • virtaama: 5 l/min • juoksuputken ulottuma 96 mm • keraaminen säätöosa • push-open pohjaventtiili G 1 ¼ • ääniluokka: I • KIWA STA 1371 tyyppihyväksyntä • STF tyyppihyväksyntä tulossa	4011097770796	6150410	71729000	CBF131	195,00
Comfort Zone Air Power Quick Clean Eco Smart						
	 Talis E 80 pesuallashana Push-Open-pohjaventtiilillä • juoksuputken ulottuma 96 mm • virtaama: 5 l/min • keraaminen säätöosa • push-open pohjaventtiili G 1 ¼ • ääniluokka: I • KIWA STA 1370 tyyppihyväksyntä • STF tyyppihyväksyntä tulossa	4011097770697	6150407	71701000	CBF181	104,00
Comfort Zone Air Power Quick Clean Eco Smart						
	 Talis E 110 pesuallashana vipupohjaventtiilillä • juoksuputken ulottuma 112 mm • virtaama: 5 l/min • keraaminen säätöosa • vipupohjaventtiili G 1 ¼ • ääniluokka: I • KIWA STA 1370 tyyppihyväksyntä • STF tyyppihyväksyntä tulossa	4059625232033	6150723	71710670	CHS751	186,00
Comfort Zone Air Power Quick Clean Eco Smart						

Talis S pesuallashanat		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
	 Talis S 100 Bidette pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä • ComfortZone 100 • virtaama: 5 l/min • juoksuputken ulottuma 93 mm • keraaminen säätöosa • push-open pohjaventtiili G 1 ¼ • ääniluokka: I • KIWA STA 1371 tyyppihyväksyntä • STF tyyppihyväksyntä tulossa	4011097770253	6150449	72290000	CBF161	197,00
				  		
	 Talis S 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä • ComfortZone 100 • virtaama: 5 l/min • juoksuputken ulottuma 93 mm • keraaminen säätöosa • ilman pohjaventtiiliä • ääniluokka: I • KIWA STA 1370 tyyppihyväksyntä • STF tyyppihyväksyntä tulossa	4011097770154	6150416	72021000	CBF167	144,00
				   		
Talis Select S pesuallashanat						
	 Talis Select S 100 Bidette pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä • Avataan ja suljetaan kätevästi napin painalluksella • virtaama: 5 l/min • juoksuputken ulottuma 93 mm • keraaminen säätöosa • push-open pohjaventtiili G 1 ¼ • ääniluokka: I • KIWA STA 1370 tyyppihyväksyntä • STF tyyppihyväksyntä tulossa	4011097781808	6150450	72291000	CBF179	243,00
			    	 		
Tilaustuote: Talis Select S 100 pesuallashana ilman Bidette-suihkua		4011097770192	6150419	72043000	CBF129	



		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
Metropol pesuallashanat						
	 Metropol 110 Bidette pesuallashana vipukahvalla ja Push-Open-pohjaventtiilillä • juoksuputken ulottuma 135 mm • virtaama: 5 l/min • keraaminen säätöosa • PushOpen-pohjaventtiili G 1 ¼ • ääniluokka: I • KIWA STA 1371 tyyppihyväksyntä • STF tyyppihyväksyntä tulossa	4011097812441	6150476	32522000	CEX759	353,00
	Tilaustuote: Metropol 110 pesuallashana vipukahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä	4011097812649	6150473	32507000	CEX757	278,00
					   	
	 Metropol Loop 110 Bidette pesuallashana lenkkikahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä • juoksuputken ulottuma 135 mm • virtaama: 5 l/min • keraaminen säätöosa • PushOpen-pohjaventtiili G 1 ¼ • ääniluokka: I • KIWA STA 1371 tyyppihyväksyntä • STF tyyppihyväksyntä tulossa	4011097812939	6150483	74522000	CEX768	374,00
	Tilaustuote: Metropol Loop 110 pesuallashana lenkkikahvalla ja PushOpen-pohjaventtiilillä	4011097813103	6150480	74507000	CEX771	282,00
					   	
Metris pesuallashanat						
	 Metris 110 Bidette pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä • virtaama: 5 l/min • juoksuputken ulottuma 116 mm • keraaminen säätöosa • push-open pohjaventtiili G 1 ¼ • ääniluokka: I • 0,1 l/s 160 kPa • KIWA STA 1371 tyyppihyväksyntä • STF tyyppihyväksyntä tulossa	4011097661094	6150169	31285000	ALS340	280,00
	Tilaustuote: Metris 110 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä	4011097661001	6150157	31084000	ALS328	194,00
					   	
	 Metris S 90 Bidette pesuallashana ilman pohjaventtiiliä • virtaama: 5 l/min • juoksuputken ulottuma 108 mm • keraaminen säätöosa • ilman pohjaventtiiliä • ääniluokka: I • 0,1 l/s 160 kPa • KIWA STA 1371 tyyppihyväksyntä • STF tyyppihyväksyntä tulossa	4011097497419	6150170	31160000	AEC883	296,00
	Tilaustuote: Metris S 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä	4011097540566	6150113	31068000	AEX424	257,00
					   	

	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
PuraVida pesuallashanat					
 PuraVida 110 Bidette pesuallashana Push-Open pohjaventtiilillä • virtaama: 5 l/min • juoksuputken ulottuma 113 mm • keraaminen säätöosa • säädettävä poresuutin • push-open pohjaventtiili G 1 ¼ • ääniluokka: I • 0,1 l/s 160 kPa • KIWA STA 1371 tyyppihyväksyntä • STF tyyppihyväksyntä tulossa Tilaustuote: PuraVida 110 pesuallashana	4011097679259	6150131	15275400	ALS255	472,00
					   
Logis keittiöhanat					
 Logis M31 yksioite keittiöhana 220 ljet, pesukoneventtiili • juoksuputken kääntörajoitin 120° • virtaama 12 l/min • keraaminen säätöosa • G ¾ -liitosletkut • varaosana saatavana lisärajoitin 120°, lyhennettävissä (# 92211000) • ääniluokka I • STF tyyppihyväksyntä tulossa	4059625295311	6250445	71859000	CJT493	201,00
					 
Korvaa Q2 / 2020 tuotteen 6250395 71834000 CBE055					
Focus keittiöhanat					
 Focus M41 yksioite keittiöhana 260 ljet, pesukoneventtiili • juoksuputken kääntörajoitin 110°, 150° tai 360° • pesukoneventtiilein • virtaama 12 l/min • keraaminen säätöosa • G ¾ -liitosletkut • Varaosana lisärajoitinsetti 60° ja 80° (# 92259000) • STF tyyppihyväksyntä tulossa	4059625295243	6250437	31831000	CJT479	194,00
					  
Korvaa Q2 / 2020 tuotteen 6250377 31823000 AMP010					
Focus keittiöhanat					
 Focus M41 yksioite keittiöhana 260 ljet, pesukoneventtiili, musta • juoksuputken kääntörajoitin 110°, 150° tai 360° • pesukoneventtiilein • virtaama 12 l/min • keraaminen säätöosa • G ¾ -liitosletkut • Varaosana lisärajoitinsetti 60° ja 80° (# 92259000) • STF tyyppihyväksyntä tulossa	4059625295489	6250438	31831670		
					  
Tulossa Q3 / 2020					


		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
	Focus M41 yksioite keittiöhana 260 1jet • juoksuputken kääntörajoitin 110°, 150° tai 360° • kahva oikealla tai vasemmalla • virtaama 12 l/min • keraaminen säätöosa • G 3/8 -liitosletkut • ääniluokka: I • varaosana saatavana lisärajoitin setti 60° ja 80° (# 92259000) • 0,2 l/s 290 kPa • STF tyyppihyväksyntä tulossa	4059625295236	6250439	31834000	CJT471	174,00
	Comfort Zone Air Power Quick Clean Korvaa Q2 / 2020 tuotteen 6250371 31820000 ALS348					
	Focus M41 yksioite keittiöhana 260 1jet, musta • juoksuputken kääntörajoitin 110°, 150° tai 360° • kahva oikealla tai vasemmalla • virtaama 12 l/min • keraaminen säätöosa • G 3/8 -liitosletkut • ääniluokka: I • varaosana saatavana lisärajoitin setti 60° ja 80° (# 92259000) • 0,2 l/s 290 kPa • STF tyyppihyväksyntä tulossa	4059625231203	6250436	31820670	CHS752	240,00
	Comfort Zone Air Power Quick Clean Tulossa uusi versio Q3 / 2020: 6250440 31834670					
	Focus M41 yksioite keittiöhana 200 1jet, pesukoneventtiili • juoksuputken kääntörajoitin 120° • pesukoneventtiilein • virtaama 12 l/min • keraaminen säätöosa • G 3/8 -liitosletkut • varaosana saatavana lisärajoitin 120°, lyhennettävissä (# 92211000) • ääniluokka: I • 0,2 l/s 290 kPa • STF tyyppihyväksyntä tulossa	4059625295212	6250441	31842000	CJT474	187,00
	Comfort Zone Air Power Quick Clean Korvaa Q2 / 2020 tuotteen 6250367 31803000 AIP193					
	Focus M41 yksioite keittiöhana 240 2jet, ulosvedettävä pesin • juoksuputken kääntörajoitin 110°/150° • laminaari- ja suihkuvirtaus • suihku-toiminta lukittavissa, suihkusäädöt palautuvat sulkemalla hana • MagFit magneettinen suihkupidike • keraaminen säätöosa, G 3/8 -liitosletkut • ääniluokka: I • STF tyyppihyväksyntä tulossa	4059625295229	6250442	31846000	CJT487	255,00
	Comfort Zone Quick Clean Korvaa Q2 / 2020 tuotteen 6250385 31815000 ANP020					



		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
Uusi 	Focus M41 yksioite keittiöhana 240 2jet, ulosvedettävä pesin, musta • juoksuputken kääntörajoitin 110°/150° • laminaari- ja suihkuvirtaus • suihku-toiminta lukittavissa, suihkusäädöt palautuvat sulkemalla hana • MagFit magneettinen suihkupidike • keraaminen säätöosa, G 3/8 -liitosletkut • ääniluokka: I • STF tyyppihyväksyntä tulossa	4059625231180	6250435	31815670	CHS753	356,00
Comfort Zone Quick Clean Uusi versio tulossa Q3 / 2020: 6250443 31846670						
Talis keittiöhanat						
	Talis M51 yksioite keittiöhana 220 1jet, pesukoneventtiili • juoksuputken kääntörajoitin 110°, 150° tai 360° • pesukoneventtiilein • virtaama 10 l/min • keraaminen säätöosa • G 3/8 -liitosletkut • Varaosana lisärajoitinsetti 60° ja 80° (# 92259000) • ääniluokka: I • STF tyyppihyväksyntä tulossa	4011097823638	6250406	72811000	CEX769	295,00
Comfort Zone Air Power Quick Clean Poistuu valikoimasta vuoden 2020 aikana						
	Talis M52 yksioite keittiöhana 270 1jet, pesukoneventtiili • juoksuputken kääntörajoitin 110°, 150° tai 360° • pesukoneventtiilein • virtaama 10 l/min • keraaminen säätöosa, G 3/8 -liitosletkut • Varaosana lisärajoitinsetti 60° ja 80° (# 92259000) • ääniluokka: I • 0,2 l/s 290 kPa • STF tyyppihyväksyntä tulossa	4059625295052	6250444	32846000	CJT492	288,00
Air Power Quick Clean Korvaa Q2 / 2020 tuotteen 6250220 14875000 AFF793						
Uusi 	Talis M54 yksioite keittiöhana 270 1jet, pesukoneventtiili • juoksuputken kääntörajoitin 60°/110°/150°/360° • laminaarivirtaus • virtaama: 8 l/min • keraaminen säätöosa • G 3/8 -liitosletku • ääniluokka: I • STF tyyppihyväksyntä tulossa	4059625277928	6250456	72827000	CKX075	237,00
Comfort Zone Quick Clean						



		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
UUSI  Talis M54 yksioite keittiöhana 270 1jet, pesukoneventtiili, musta • juoksuputken kääntörajoitin 60°/110°/150°/360° • laminaarivirtaus • virtaama: 8 l/min • keraaminen säätöosa • G 3/8 -liitosletku • ääniluokka: I • STF tyyppihyväksyntä tulossa		4059625277935	6250457	72827670	CKX072	308,00
UUSI  Talis M54 yksioite keittiöhana U 220, pesukoneventtiili • juoksuputken kääntörajoitin 60°/110°/150°/360° • laminaarivirtaus • virtaama 8 l/min • keraaminen säätöosa • G 3/8 -liitosletkut • ääniluokka: I • STF tyyppihyväksyntä tulossa		4059625277850	6250453	72807000	CKX080	237,00
UUSI  Talis M54 yksioite keittiöhana U 220, pesukoneventtiili, musta • juoksuputken kääntörajoitin 60°/110°/150°/360° • laminaarivirtaus • virtaama 8 l/min • keraaminen säätöosa • G 3/8 -liitosletkut • ääniluokka: I • STF tyyppihyväksyntä tulossa		4059625277867	6250454	72807670	CKX081	308,00
UUSI  Talis M54 yksioite keittiöhana 220, pesukoneventtiili • juoksuputken kääntörajoitin 60°/110°/150°/360° • laminaarivirtaus • virtaama 9 l/min • keraaminen säätöosa • G 3/8 -liitosletkut • ääniluokka: I • STF tyyppihyväksyntä tulossa		4059625277768	6250450	72805000	CKX078	263,00
UUSI  Talis M54 yksioite keittiöhana 220, pesukoneventtiili, musta • juoksuputken kääntörajoitin 60°/110°/150°/360° • laminaarivirtaus • virtaama 9 l/min • keraaminen säätöosa • G 3/8 -liitosletkut • ääniluokka: I • STF tyyppihyväksyntä tulossa		4059625277775	6250451	72805670	CKX082	342,00



		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
Metris keittiöhanat						
	Metris M71 yksioite keittiöhana 320 1jet, pesukoneventtiili	4011097752631	6250390	14888000	ASK312	424,00
	- juoksuputken kääntörajoitin 110°, 150° tai 360° - laminaarivirtaus - pesukoneventtiilein - virtaama 13 l/min - keraaminen säätöosa, G 3/8-liitosletkut - varaosana saatavana lisärajoitin-setti 60° ja 80° (#92259000) - ääniluokka I - STF tyypiphyväksyntä tulossa					
	Erillinen pesukoneventtiili pöytätasoon, kromi	4059625293218	6250459	72841000		
	- käyttötarkoitus: tarkoitettu maks. 47 mm paksuille pöytälevyille - käytetään kääntämällä 90 astetta - varsi Ø 27 mm - takaiskuventtiili - laitteen liitäntä DN20 - STF tyypiphyväksyntä tulossa					
	Erillinen pesukoneventtiili pöytätasoon, musta	4059625293225	6250460	72841670		
Termostaattihanat						
	Ecostat amme- ja suihkutermostaatti 1001 CL Nordic	4011097801926	6350682	13214000	CCQ736	187,00
	- juoksuputken ulottuma 156 mm - turvanuppi 40°C - takaiskuventtiili, roskasihti - seinäasennus: 150 mm ± 12 mm - ääniluokka: I - ei sisällä liittimiä eikä peitelaiippoja - STF tyypiphyväksyntä tulossa					
	Ecostat suihkutermostaatti 1001 CL Nordic	4011097801933	6350681	13213000	CCQ733	156,00
	- turvanuppi 40°C - virtaama: 30 l/min, Ecstop-painike 10 l/min - takaiskuventtiili, roskasihti - seinäasennus: 150 mm ± 12 mm - ääniluokka: I - ei sisällä liittimiä eikä peitelaiippoja - STF tyypiphyväksyntä tulossa					


		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
	Ecostat amme- ja suihkutermostaatti Comfort Nordic	4059625294796	6350920	13186000	CJT481	219,00
	• juoksuputken ulottuma 152 mm • turvanuppi 40°C • takaiskuventtiili, roskasihti • seinäasennus: 150 mm ± 12 mm • ei sisällä liittimiä eikä peitelaiippoja • ääniluokka: I • 0,2 l/s 160 kPa; 0,3 l/s 300 kPa • STF tyyppihyväksyntä tulossa					
						
						Korvaa Q2 / 2020 tuotteen 6350227 13118000 AMD978
	Ecostat amme- ja suihkutermostaatti Comfort, musta	4059625229798	6350917	13114670	CHS755	418,00
	• juoksuputken ulottuma 152 mm • turvanuppi 40°C • takaiskuventtiili, roskasihti • seinäasennus: 150 mm ± 12 mm • ei sisällä liittimiä eikä peitelaiippoja • ääniluokka: I • 0,2 l/s 160 kPa; 0,3 l/s 300 kPa • STF tyyppihyväksyntä tulossa					
						
						Uusi versio tulossa Q3 / 2020: 6350921 13186670
	Ecostat suihkutermostaatti Comfort Nordic	4059625295007	6350922	13193000	CJT482	184,00
	• turvanuppi 40°C • virtaama: 30 l/min, Ecostop 10 l/min • takaiskuventtiili • äänenvaimennin, roskasihti • seinäasennus: 150 mm ± 12 mm • ei sisällä liittimiä eikä peitelaiippoja • ääniluokka: I • 0,2 l/s 160 kPa • STF tyyppihyväksyntä tulossa					
						
						Korvaa Q2 / 2020 tuotteen 6350228 13119000 AMD979
	Ecostat suihkutermostaatti Comfort, musta	4059625229842	6350918	13116670	CHS754	327,00
	• turvanuppi 40°C • virtaama: 30 l/min, Ecostop 10 l/min • takaiskuventtiili • äänenvaimennin, roskasihti • seinäasennus: 150 mm ± 12 mm • ei sisällä liittimiä eikä peitelaiippoja • ääniluokka: I • 0,2 l/s 160 kPa • STF tyyppihyväksyntä tulossa					
						
						Uusi versio tulossa Q3 / 2020: 6350923 13193670

		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
Combisetit						
 	 Croma 100 Combiseti Vario EcoSmart 9 l/min, tanko 65 cm, Ecostat Comfort Nordic amme/suihkutermostaatti	4059625295175	6350939	27845000	CJT476	267,00
	- ei sisällä liittimiä eikä peitelaippoja 0,2 l/s 160 kPa; 0,3 l/s 300 kPa - ääniluokka: I Termostaatti: - Ecostat Comfort termostaattinen amme- ja suihkuhana (# 13118000) - STF tyyppihyväksyntä tulossa				 	Korvaa Q2 / 2020 tuotteen 6350225 27747000 AME438
	 Croma 100 Combiseti Vario EcoSmart 9 l/min, tanko 65 cm, Ecostat Comfort Nordic suihkutermostaatti	4059625295182	6350940	27846000	CJT477	230,00
	- ei sisällä liittimiä eikä peitelaippoja 0,2 l/s 160 kPa - ääniluokka: I Termostaatti: - Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana, DN15, Nordic-versio (# 13119000) - STF tyyppihyväksyntä tulossa					Korvaa Q2 / 2020 tuotteen 6350226 27748000 AME439
Raindance Select Showerpipet						
	Raindance E Showerpipe 360 Air 1jet, Ecostat Select suihkutermostaatti Nordic	4011097740836	6350596	27134000	ANU267	1212,00
	Yläsuihku 360 x 190 mm, kulma säädettävissä - virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min - pystyputken pituus 950 mm, EI lyhennettävissä Termostaatti Ecostat Select - turvalasinen säilytystaso, kromi - eristetyt vesikanavat - turvanuppi 40°C, kuumanvedenrajoitin - liitoskoko DN15, liitoskierre G 1/2 - seinäasennus 150 mm ± 12 mm - epäkeskoliittimet ilman sulkua (hana ei sovellu sulullisille epäkeskoliittimille eikä pinta-asennusliittimille) - STF tyyppihyväksyntä tulossa				   	Uusi versio tulossa Q3 / 2020: 6350937 26947000
	Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (# 26520000)					
	- Isiflex suihkuletku 1,60 m (# 28276000) - Porter'S suihkun pidike seinään (# 28331000) - ääniluokka: I					

		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
 	Raindance Select S Showerpipe 240 PowderRain 1jet, suihkutermostaatti, musta	4059625230992	6350919	27633670	CHS756	1273,00
	Yläsuihku - Raindance S 240 1jet PowderRain - suihkun koko: 240 mm - suihkumuodot: PowderRain - virtaama: RainAir (3 bar): 16 l/min - täysin kromattu suihkusiivilä - pystyputken pituus 940 mm, lyhennettävissä - puolelta toiselle kääntyvä yläsuihku Termostaatti Ecostat Comfort - turvanuppi 40 °C - säädettävä kuumanvedenrajoitin - asennustapa: seinäasennus - liitoskoko DN15 - liitoskierre G 1/2 - seinäasennus 150 mm ± 12 mm - STF tyyppihyväksyntä tulossa Raindance Select S 120 3jet PowderRain käsisuihku - korkeussäädettävä käsisuihkun pidike - Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276670) - ääniluokka: I	    	Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000	Uusi versio tulossa Q3 / 2020: 6350947 27867670  Pehmeä PowderRain		
 	Raindance Select S Showerpipe 240 PowderRain 1jet, suihkutermostaatti	4059625295168	6350946	27867000	CJT475	973,00
	Yläsuihku - Raindance S 240 1jet PowderRain - suihkun koko: 240 mm - suihkumuodot: PowderRain - virtaama: RainAir (3 bar): 16 l/min - täysin kromattu suihkusiivilä - pystyputken pituus 940 mm, lyhennettävissä - puolelta toiselle kääntyvä yläsuihku Termostaatti Ecostat Comfort - turvanuppi 40 °C - säädettävä kuumanvedenrajoitin - asennustapa: seinäasennus - liitoskoko DN15 - liitoskierre G 1/2 - seinäasennus 150 mm ± 12 mm - STF tyyppihyväksyntä tulossa Raindance Select S 120 3jet PowderRain käsisuihku (# 26014000) - korkeussäädettävä käsisuihkun pidike - Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000) - ääniluokka: I	   	Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000	Korvaa Q2 / 2020 tuotteen 6350901 27633000 CGR940  Pehmeä PowderRain		


	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
Raindance Showerpipe					
 Raindance S Showerpipe 300 Air 1jet, suihkutermostaatti Yläsuihku - Raindance S 300 Air - suihkun koko: 300 mm - suihkumuodot: RainAir - virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min - täysin kromattu suihkusiivilä - pystyputken pituus 1035 mm, lyhennettävissä - puolelta toiselle kääntyvä yläsuihku Termostaatti Ecostat Comfort - turvanuppi 40°C - säädettävä kuumanvedenrajoitin - asennustapa: seinäasennus - liitoskoko DN15 - liitoskierre G 1/2 - seinäasennus 150 mm ± 12 mm - STF tyyppihyväksyntä tulossa Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530000) - korkeussäädettävä käsisuihkun pidike - Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000) - ääniluokka: I	4059625295076	6350944	27858000	CJT472	883,00
	     Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipe yläkiinnitykseen #98681000 Korvaa Q2 / 2020 tuotteen 6350189 27114000 AMA214				
BESTSELLER  Raindance S Showerpipe 240 Air 1jet, suihkutermostaatti Nordic Yläsuihku - Raindance S 240 Air - Ø 240 mm - virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min - täysin kromattu suihkusiivilä - pystyputken pituus 1200 mm, lyhennettävissä Termostaatti Ecostat Comfort - turvanuppi 40°C - säädettävä kuumanvedenrajoitin - asennustapa: seinäasennus - liitoskoko DN15 - liitoskierre G 1/2 - seinäasennus 150 mm ± 12 mm - STF tyyppihyväksyntä tulossa Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530000) - korkeussäädettävä käsisuihkun pidike - Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000) - ääniluokka: I 0,2 l/s 175 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 160 kPa (käsisuihku)	4059625295113	6350941	27847000	CJT478	818,00
	     Korvaa Q2 / 2020 tuotteen 6350595 27235000 ANO999				

Croma Select Showerpipet		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
	Croma Select S Showerpipe 280 Air 1jet, suihkutermostaatti Yläsuihku - Croma 280 Air 1 jet - Ø 280 mm, kulma säädettävissä - virtaama: RainAir (3 bar): 16 l/min - pystyputken pituus 1030 mm, lyhennettävissä, varaosana pidempi - puolelta toiselle kääntyvä yläsuihku Termostaatti Ecostat Comfort - turvanuppi 40 °C, säädettävä kuumanvedenrajoitin - liitoskoko DN15, liitoskierre G 1/2 - seinäasennus 150 mm ± 12 mm - STF tyyppihyväksyntä tulossa Croma Select S Multi käsisuihku (# 26800400) - korkeussäädettävä käsisuihkun pidike - Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000) - ääniluokka: I	4011097801711	6350693	26790000	CEX758	751,00
		4011097801698	6350694	26792000	CEX756	914,00



Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000



Uusi versio tulossa Q3 / 2020:
6350936 26799000







Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000


Uusi versio tulossa Q3 / 2020:
6350928 26557000





		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
Croma Showerpipet						
BESTSELLER 	Croma Showerpipe 220 1jet, suihkutermostaatti	4059625295090	6350945	27866000	CJT473	608,00
	Yläsuihku - Croma 220 Air 1 jet - Ø 220 mm, kulma säädettävissä - virtaama: RainAir (3 bar): 19 l/min - pystyputken pituus 1030 mm, lyhennettävissä, varaosana pidempiä - puolelta toiselle kääntyvä yläsuihku Termostaatti Ecostat Comfort - turvanuppi 40 °C, säädettävä kuumanvedenrajoitin - liitoskoko DN15, liitoskierre G ½ - seinäasennus 150 mm ± 12 mm - STF tyyppihyväksyntä tulossa Croma 100 Vario käsisuihku DN15 (# 28535000) - korkeussäädettävä käsisuihkun pidike - Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000) - ääniluokka: I 0,2 l/s 175 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 160 kPa (käsisuihku)	 Air Power  Quick Clean  XXL Performance  Rain Air	Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipeen yläkiinnitykseen #95239000			
Korvaa Q2 / 2020 tuotteen 6350231 27185000 AME362						
BESTSELLER 	Croma Showerpipe 220 Air 1jet, amme/suihkutermostaatti	4059625295106	6350948	27868000	CJT484	809,00
	Yläsuihku - Croma 220 Air 1 jet - Ø 220 mm, kulma säädettävissä - virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min - pystyputken pituus 1400 mm, lyhennettävissä - puolelta toiselle kääntyvä yläsuihku Termostaatti Ecostat Comfort juoksuputkella - ammehanan virtaama: 20 l/min - turvanuppi 40 °C, säädettävä kuumanvedenrajoitin - liitoskoko DN15, liitoskierre G ½ - seinäasennus 150 mm ± 12 mm - STF tyyppihyväksyntä tulossa Croma 100 Vario käsisuihku (# 28535000) - korkeussäädettävä käsisuihkun pidike - Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000) - ääniluokka: I 0,2 l/s 175 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 160 kPa (käsisuihku); 0,3 l/s 230 kPa (juoksuputki)	 Air Power  Quick Clean  XXL Performance  Rain Air	Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipeen yläkiinnitykseen #95239000			
Korvaa Q2 / 2020 tuotteen 6350232 27223000 AME363						




	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
  Croma Showerpipe 160 1jet, suihkutermostaatti Yläsuihku - Croma 160 Air 1 jet - Ø 160 mm, kulma säädettävissä - virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min - pystyputken pituus 900 mm, lyhennettävissä, varaosana pidempiä Termostaatti Ecostat Comfort - turvanuppi 40 °C, säädettävä kuumanvedenrajoitin - liitoskoko DN15, liitoskierre G ½ - seinäasennus 150 mm ± 12 mm - STF tyyppihyväksyntä tulossa Croma 100 Vario käsisuihku DN15 (# 28535000) - korkeussäädettävä käsisuihkun pidike - Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000) - ääniluokka: I 0,2 l/s 175 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 160 kPa (käsisuihku)	4059625295083	6350950	27891000	CJT486	472,00
Quick Clean XXL Performance Rain Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000 Korvaa Q2 / 2020 tuotteen 6350216 27135000 AMD987					
  Crometta E Showerpipe 240 1jet, suihkutermostaatti Yläsuihku - Crometta E 240 - lev. 240 mm, kulma säädettävissä - virtaama Rain (3 bar): 17 l/min - pystyputken pituus 1000 mm, lyhennettävissä, varaosana pidempiä pystyputkia Termostaatti Ecostat Comfort - turvanuppi 40 °C, säädettävä kuumanvedenrajoitin - liitoskoko DN15, liitoskierre G ½ - seinäasennus 150 mm ± 12 mm - STF tyyppihyväksyntä tulossa Crometta Vario käsisuihku (# 26330400) - korkeussäädettävä käsisuihkun pidike - Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000)	4059625295137	6350954	27932000	CJT483	409,00
Quick Clean XXL Performance Rain Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000 Korvaa Q2 / 2020 tuotteen 6350685 27271000 CCQ747					



	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
 Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min suihkutermostaatti Yläsuihku - Crometta E 240 - lev. 240 mm, kulma säädettävissä - virtaama Rain (3 bar): 17 l/min - pystyputken pituus 1000 mm, lyhennettävissä, varaosana pidempiä pystyputkia Termostaatti Ecostat Comfort - turvanuppi 40°C, säädettävä kuumanvedenrajoitin - liitoskoko DN15, liitoskierre G 1/2 - seinäasennus 150 mm ± 12 mm - STF tyyppihyväksyntä tulossa Crometta Vario käsisuihku (# 26330400) - korkeussäädettävä käsisuihkun pidike - Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000) • HUOM. Tilaustuote 	405962529564	6350686	27281000	CCY208	441,00
    Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiin nitykseen #95239000 Uusi versio tulossa Q3 / 2020: 6350930 26596000					
 Crometta E Showerpipe 240 1jet, amme/suihkutermostaatti Yläsuihku - Crometta E 240 - lev. 240 mm, kulma säädettävissä - virtaama Rain (3 bar): 17 l/min - erikoispitkä pystyputki 1375 mm, lyhennettävissä Termostaatti Ecostat Comfort juoksuputkella - ammehanan virtaama: 20 l/min - turvanuppi 40°C, säädettävä kuumanvedenrajoitin - liitoskoko DN15, liitoskierre G 1/2 - seinäasennus 150 mm ± 12 mm - STF tyyppihyväksyntä tulossa Crometta Vario käsisuihku (# 26330400) - korkeussäädettävä käsisuihkun pidike - Isiflex suihkuletku 2,0 m, DN15 (# 28274000) 	4059625295144	6350949	27869000	CJT485	567,00
   Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiin nitykseen #95239000 Korvaa Q2 / 2020 tuotteen 6350687 27298000 CCY209					

		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
 	Crometta S Showerpipe 240 1jet, suihkutermostaatti Yläsuihku - Crometta S 240 (pyöreä) - Ø 240 mm, kulma säädettävissä - virtaama Rain (3 bar): 17 l/min - pystyputken pituus 1000 mm, lyhennettävissä, varaosana pidempiä pystyputkia Termostaatti Ecostat Comfort - turvanuppi 40 °C, säädettävä kuumanvedenrajoitin - liitoskoko DN15, liitoskierre G ½ - seinäasennus 150 mm ± 12 mm - STF tyyppihyväksyntä tulossa Crometta Vario käsisuihku (# 26330400) - korkeussäädettävä käsisuihkun pidike - Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000)	4059625295120	6350955	27937000	CJT470	423,00
	   Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiin nitykseen #95239000 Korvaa Q2 / 2020 tuotteen 6350683 27267000 CCQ729					
 	Crometta S Showerpipe 240 1jet, amme/suihkutermostaatti Yläsuihku - Crometta S 240 (pyöreä) - Ø 240 mm, kulma säädettävissä - virtaama Rain (3 bar): 17 l/min - erikoispitkä pystyputki 1375 mm, lyhennettävissä Termostaatti Ecostat Comfort juoksuputkella - ammehanan virtaama: 20 l/min - turvanuppi 40 °C, säädettävä kuumanvedenrajoitin - liitoskoko DN15, liitoskierre G ½ - seinäasennus 150 mm ± 12 mm - STF tyyppihyväksyntä tulossa Crometta Vario käsisuihku (# 26330400) - korkeussäädettävä käsisuihkun pidike - Isiflex suihkuletku 2,0 m, DN15 (# 28274000)	4059625295151	6350951	27892000	CJT480	614,00
	   Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiin nitykseen #95239000 Korvaa Q2 / 2020 tuotteen 6350688 27320000 CCY216					

Raindance Select suihkusetit		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
 	Raindance Select S 120 3jet PowderRain suihkuseti 0,65m • uusi PowderRain-suihku, joka on erityisen pehmeä, hiljainen ja roiskeeton • 3 suihkumuotoa: PowderRain, Rain, Whirl • suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella • suihkun koko: 120 mm • kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä • maksimi virtaama (3 bar): 12 l/min • ääniluokka: I Koostuu: • Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000) • Raindance Select S 120 3jet Powder Rain käsisuihku (# 26014000) • Unica`S Puro suihkutanko 0,65 m (# 28632000) • Casetta E saippuateline (# 26519000)	4059625154908	6559849	27654000	CGR942	185,00
					      	
	Raindance Select E 120 3jet Unica`S Puro 0,65 m suihkuseti • suihkumuodot: Rain, RainAir, hierova • suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella • suihkun koko: 120 mm • kääntyvät liittimet estävät suihkuletkaa kiertymiseltä • maksimi virtaama (3 bar): 16 l/min • ääniluokka: I Koostuu: • Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000) • Raindance Select E 120 3jet käsisuihku (# 26520000) • Unica`S Puro suihkutanko 0,65 m (# 28632000) • Casetta E saippuateline (# 26519000)	4011097706061	6559461	26620000	AMR746	172,00
					      	
	Mattamusta suihkutanko ja Isiflex-suihkuletku	4059625231159	6559885	28632670	CHS746	159,00
	Mattamusta käsisuihku	4059625230817	6559880	26520670	CHS748	121,00

	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
 Raindance Select S 120 3jet Unica 'S Puro 0,65m suihkusetti • suihkuuodot: Rain, RainAir, WhirlAir • suihkuuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella • suihkun koko: 125 mm • kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä • maksimi virtaama (3 bar): 16 l/min • ääniluokka: I Koostuu: • Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000) • Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530000) • Unica 'S Puro suihkutanko 0,65 m (# 28632000) • Casetta 'S Puro Saippuateline (# 28679000)	4011097719108	6559495	26630000	ANO975	172,00
					
Croma Select suihkusetit  Croma Select S Multi suihkusetti 0,65 m • suihkuuodot: Soft Rain, hierova, IntenseRain • suihkuuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella • suihkun koko: 110 mm • kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä • maksimi virtaama (3 bar): 16 l/min • ääniluokka: I Koostuu: • Croma Select S Multi käsisuihku (# 26800400) • Unica 'Croma suihkutanko 0.65 m (# 26503000) • Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000)	4011097744858	6559576	26560400	ATA381	111,00
					

		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
Croma 100 suihkusetit						
 Croma 100 Vario/Unica'C suihkusetti 0,65 m • suihkuuodot: Rain, shampoosuihku, normaali suihku, hierova • suihkuuotoa säädetään suihkusiivlää kääntämällä • suihkun koko: 100 mm • kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä • maksimi virtaama (3 bar): 18 l/min • ääniluokka: I Koostuu: • Croma 100 Vario käsisuihku DN15 (# 28535000) • Unica'C suihkutanko 0,65 m (# 27611000) • Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000) • Casetta'C saippuateline (# 28678000)		4011097537405	6559305	27772000	AEC846	75,70
					     	
 Croma 100 Vario/Unica'C suihkusetti 0,65 m EcoSmart 9 l/min		4011097537528	6559368	27776000	AIP068	76,70
						
Crometta 100 suihkusetit						
 Crometta 100 Vario suihkusetti 0,65m • suihkuuodot: Rain, normaali suihku, shampoosuihku, hierova • suihkuuotoa säädetään suihkusiivlää kääntämällä • suihkun koko: 100 mm • ilman kääntyviä liittoksia • maksimi virtaama (3 bar): 18 l/min • ääniluokka: I Koostuu: • Crometta 100 Vario käsisuihku (# 26824400) • Metaflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28266000) • Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000)		4011097757131	6559716	26651400	ATA382	74,50
					     	
 Crometta 100 Vario suihkusetti 0,65m EcoSmart 9 l/min • suihkuuodot: Rain, normaali suihku, shampoosuihku, hierova • maksimi virtaama (3 bar): 9 l/min		4011097760742	6559719	26654400	ATA383	74,50
					    	


	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
  Crometta 100 1jet suihkusetti 0,65m EcoSmart 9 l/min - suihkumuoto: Rain - letku ilman kääntyviä liitoksia - maksimi virtaama (3 bar): 9 l/min - suihkun koko: 100 mm - ääniluokka: I Koostuu: - Crometta 100 1jet käsisuihku Eco-Smart 9l/min (# 26828400) - Metaflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28266000) - Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26503000) 	4011097760735	6559720	26655400	ATA384	70,90
				   	
Crometta suihkusetit   Crometta 1jet suihkusetti 0,65m - suihkumuodot: Rain - suihkun koko: 100 mm - kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä - liu'un kulma säädettävissä 45° - täysin kromattu suihkuliuku - maksimivirtaama (3 bar): 14 l/min - tangon halkaisija 22 mm - kromatut muoviseinäkiinnikkeet - ääniluokka: I Koostuu: - Crometta 1jet käsisuihku (# 26331400) - Comfortflex suihkuletku 1,60m (# 28168000) - Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26505000) 	4011097792040	6559760	26533400	CCE585	44,10
				  	


		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
Raindance Select käsisuihkut						
 • uusi PowderRain-suihku, joka on erityisen pehmeä, hiljainen ja roiskeeton • 3 suihkumuotoa: PowderRain, Rain, Whirl • suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella • suihkun koko: 120 mm • maksimi virtaama (3 bar): 12 l/min • liitoskierre G ½ • ääniluokka: I	Raindance Select S 120 3jet PowderRain käsisuihku	4059625136621	6559845	26014000	CGR939	88,90
					      	
 • suihkun koko: 120 mm • suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella • suihkumuodot: RainAir, Rain, WhirlAir • maksimi virtaama (3 bar): 16 l/min • liitoskierre G ½ • ääniluokka: I	Raindance Select E 120 3jet käsisuihku	4011097706047	6559459	26520000	AMR744	82,70
					      	
	Mattamusta versio	4059625230817	6559880	26520670	CHS748	121,00
 • suihkun koko: 125 mm • suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella • suihkumuodot: Rain, RainAir, WhirlAir • maksimi virtaama (3 bar): 16 l/min • liitoskierre G ½ • ääniluokka: I	Raindance Select S 120 3jet käsisuihku	4011097706764	6559487	26530000	ANO967	82,70
					      	
Croma Select käsisuihkut						
 • suihkun koko: 110 mm • suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella • suihkumuodot: Soft Rain, IntenseRain, hierova • maksimi virtaama (3 bar): 16 l/min • liitoskierre G ½ • ääniluokka: I	Croma Select E Multi käsisuihku	4011097750026	6559551	26810400	ATA385	59,00
					     	

	EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
 Croma Select S Vario käsisuihku EcoSmart 9l/min • suihkun koko: 110 mm • suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella • suihkumuodot: Rain, Turbo Rain, IntenseRain • maksimi virtaama (3 bar): 9 l/min • liitoskierre G ½ • ääniluokka: I	4011097736266	6559547	26803400	ATA387	45,00
				     	
Croma käsisuihkut					
 Croma 100 Vario käsisuihku • suihkun koko: 100 mm • suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä • suihkumuodot: Rain, normaali suihku, shampoosuihku, hierova • maksimi virtaama (3 bar): 18 l/min • liitoskierre G ½ • ääniluokka: I	4011097537306	6555593	28535000	AEC868	30,80
				   	
 Croma 100 Vario käsisuihku EcoSmart 9 l/min	4011097537269	6555609	28537000	AEX685	35,90
					
Crometta 100 käsisuihkut					
 Crometta 100 Vario käsisuihku • suihkun koko: 100 mm • suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä • suihkumuodot: Rain, normaali suihku, shampoosuihku, hierova • maksimi virtaama (3 bar): 18 l/min • liitoskierre G ½ • ääniluokka: I	4011097757100	6559559	26824400	ATA388	25,40
				   	
 Crometta 100 Vario käsisuihku EcoSmart 9 l/min	4011097759616	6559562	26827400	ATA389	25,40
					
 Crometta 100 1jet käsisuihku EcoSmart 7l/min • suihkun koko: 100 mm • suihkumuodot: Rain • maksimi virtaama (3 bar): 7 l/min • liitoskierre G ½ • ääniluokka: I	4011097759630	6559564	26829400	ATA390	19,60
				   	


		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
Crometta käsisuihkut						
	Crometta 1jet käsisuihku	4011097780672	6559755	26331400	CCY219	17,10
	- suihkun koko: 100 mm - suihkumuodot: Rain - maksimivirtaama (3 bar): 14 l/min - huuhdeltava roskasihti - liitoskierre G 1/2 - ääniluokka: I				  	
Tarvikkeet						
	Casetta'C saippuateline	4011097537283	6555441	28678000	AEC875	13,20
	- käyttötarkoitus: suhkutangoille - Ø 22 mm - irrotettava					
	Porter'S suihkun pidike seinään	4011097487311	6555703	28331000	AEC857	22,80
	- kiinteä käsisuihkunpidike - sopii letkuihin, joissa kartiomutteri					
	Vario käsisuihkun pidike, säädettävä	4011097734514	6555701	28328000	CGR944	34,60
	- metallinen pidike käsisuihkulle - kallistuskulma säädettävissä portaatto masti 25° - sopii letkuihin, joissa kartiomutteri					
	Fixfit S seinäliitin yksisuuntaventtiilein ja kuulanivelin DN15	4011097678726	6559395	27506000	AMA267	33,70
	- suihkuletkun liitos kuulanivelellä - takaiskuventtiilillä					
	Pohjaventtiili Push-Open G 1 1/4	4011097369495	6552002	50100000	AEC914	52,20
	- toiminta: painettava tulppa - altaalle ylivuodolla - messinki - viemäritulpan materiaali messinki - liitoskoko G 1 1/4					
	Pohjaventtiili Push-Open G 1 1/4	4011097716282	6559522	50105000	ASK322	23,20
	- toiminta: painettava tulppa - altaalle ylivuodolla - lasikuidulla vahvistettu muovi - tulpan materiaaliruostumaton teräs - liitoskoko G 1 1/4					


		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
	Flowstar S kierrevesilukko G 1 1/4 - toimitukseen sisältyy: pystyputki 140 mm, seinäputki, peitelaippa Ø 72mm - säätöalue 60 - 165 mm - etäisyys seinään 330 mm	4011097440804	6552005	52105000	AEC917	63,00
	Lattiaputki 90° - materiaali: messinki - Huom. Tilaustuote!	4011097124384	6552006	53646000	AEC918	46,90
	Metaflex suihkuletku 1,60 m, DN15 - suihkuletku muovia, kierrepunos metallitehosteella - helposti puhdistettava muovipinnoite - ilman kääntyviä liitoksia	4011097260860	6555431	28266000	ACC779	10,40
	Metaflex suihkuletku 2,00 m, DN15 - suihkuletku muovia, kierrepunos metallitehosteella - helposti puhdistettava muovipinnoite - ilman kääntyviä liitoksia	4011097314051	6555430	28264000	ACC778	12,40
	Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 - suihkuletku metallitehosteella - helposti puhdistettava muovipinnoite - kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä - taittumisuojaattu	4011097314037	6555434	28276000	ACC776	23,30
	Isiflex suihkuletku 2,00 m, DN15 - suihkuletku metallitehosteella - helposti puhdistettava muovipinnoite - kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä - taittumisuojaattu	4011097314020	6555433	28274000	ACC777	24,70
	iBox universal runko-osa DN15/DN20 - liitoskierre G 3/4 3 muunnosnippaa DN20/DN15 - sopii: suihku-, amme- ja termostaatti-pintaosien piiloasennukseen	4011097347240	6350300	01800180	AEC804	113,00
 Lue lisää www.joramark.fi	Joramark BOX300, malli 30010 - Joramark Oy:n kotelo voidaan käyttää iBoxin asennuksessa, jolloin asennus täyttää rakentamismääräykset. - PEX-suojaputkille - Sisältää vuodonilmaisimen peitelevyn.		6581833		AES096	316,00



		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
	Bidette-käsisuihku ja seinäpidike pahvipakkauksessa	4011097432038	6555597	96907000	AEC941	52,00
	EcoSmart Softjet 5 l/min poresuutinsetti M24 pesuallashanoille	4011097668482	6559457	13182000	ASK311	10,80
	Keraaminen säätöosa M2 • (yhteensopiva M3) Esim. Focus, Talis, Metris	4011097222776	6454112	92730000	AEC921	42,40
Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta						
	Keraaminen säätöosa M2 ECO • säästää vettä, avautuu ensin 50 % • Sopii esim. Ecos L keittiöhana	4011097659176	6454186	95730000	CGR937	26,70
Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta						
	Keraaminen säätöosa M1 • Esim. Talis Classic, Metris Classic, uudet Talikset	4011097592824	6454161	97685000	CBE895	42,40
Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta						
	Keraaminen säätöosa Joystick • Esim. Axor Citterio 39220, AXOR Citterio E 36130	4011097363295	6454126	96339000	AEC937	52,20
Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta						
	Keraaminen säätöosa Joystick • Esim. PuraVida 15275, 15070, Axor Starck 10300.	4011097477077	6454175	96783000	CGR941	63,70
Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta						
	Vaihdin / käyttöventtiili • Esim. Ecostat 1001 SL, iBox universal ym.	4011097439914	6454127	96509000	AEC939	63,70
Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta						

		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
	Vaihdin / käyttöventtiili • Esim. Ecostat E/S ja Comfort termos taa tit amme/suihkuhanat ja Shower pipet	4011097606453	6454145	98283000	AEX653	52,20
						Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Käyttöventtiili 180° Esim. Ecostat suihkuhanoille ja 2-ote hanoille.	4011097178745	6454120	94149000	AEC930	20,90
						Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Termostaatti elementti MTC Esim. Ecostat 1001 SL, Ecostat iBox universal ym.	4011097239040	6454122	94282000	AEC932	92,50
						Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Termostaatti elementti SMTC • Esim. Ecostat E/S ja Comfort amme/ suihkuhanat	4011097606460	6454144	98282000	AEX652	74,30
						Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	M24x1 Poresuutin pesuallas- hanoille 5 l/min • QuickClean-kalkinpoisto	4011097413747	6552800	13912000	AEC806	13,20
						Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	M24x1 Poresuutin pesuallas- hanoille 5 l/min, suunnattava • Voidaan vaihtaa hanaan, jos juoksu- putki ei ylety tarpeeksi pitkälle altaaseen • QuickClean-kalkinpoisto • Huom. Tilaustuote!	4011097704517	6559876	95928000	CJT490	21,10
						Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	M24x1 Poresuutin keittiöhanoille 15 l/min • QuickClean-kalkinpoisto	4011097413754	6552801	13913000	AEC807	10,40
						Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	M24x1 Poresuutin ammehanoille 25 l/min • QuickClean-kalkinpoisto	4011097413761	6559878	13914000	HBW419	10,50
						Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta

		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
 	Asennusrenkas pesuallashanalle altaaseen • käytetään, jos pesualltaan hanareikä on liian suuri tai epätasainen • Huom. Tilaustuote!	4011097592817	6454192	98996000	CJT494	6,30
						Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Huultivisteet • Keittiöhanat 2002> Sopii mm Talis 14865, 14875, Focus 31283	4011097133720	6454168	92646000	CBE896	13,50
						Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Huultivisteet • Keittiöhanat 2006> Sopii mm. Focus 31803, Talis 32855	4011097605494	6454141	98702000	AEX649	6,23
						Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Huultivisteet • Allegra keittiöhanat 2001> Sopii mm. Allegra Sportive, Allegra Slim	4011097391427	6454128	96529000	AEC940	13,50
						Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Huultivisteet • Keittiöhanat <2001 Sopii mm. Allegra Sportive, Allegra Slim	4011097232638	6454124	94850000	AEC934	16,70
						Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Keittiöhanan rajoitin 120° • voidaan lyhentää 10° välein • sopii mm: Logis 71834000, Focus 31803000, Talis 32855000	4011097748672	6454172	92211000	CBE743	6,23
						Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Keittiöhanan rajoitinsetti (60°/80°) • sisältää rajoittimet 60° ja 80° • sopii mm: Focus 31823000, Talis 14875000, Metris 14888000	4011097748375	6454173	92259000	CBE764	13,50
						Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Peitelaiippa S ø 68 mm • 1 kpl • Ecostat S, Ecostat Comfort, Talis ja Metris seinähanoille	4011097409405	6551006	96467000	AEX659	13,50
						Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta

		EAN	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	Onnihinta € Alv 0%
	Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen - Käytetään showerpipeissä kun asennetaan sulullisten liittimien / pinta-asenteisten vesiputkien kanssa - sopii mm. 27858, 27848, 27849, 27847, 27114, 27228, 27229, 27235	4011097545714	6454160	98681000	ALS377	13,50
			Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta			
	Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen - Käytetään showerpipeissä kun asennetaan sulullisten liittimien / pinta-asenteisten vesiputkien kanssa - sopii mm. 27932, 26596, 27869, 27937, 27891, 27866, 26559, 27868, 26799, 26557, 26624, 26625, 27867, 26628, 27633, 26790, 26792, 27185, 27188, 27223, 27135, 27267, 27320, 27271, 27298	4011097611686	6454159	95239000	ALS375	10,40
			Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta			
	Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen - Käytetään showerpipeissä kun asennetaan pinta-asenteisten vesiputkien kanssa - sopii: Crometta Varia Showerpipe suihkuihin, joissa säädettävä yläkiinnike	4059625010037	6454193	92950000	CGR943	13,50
			Tarkista aina kunkin tuotteen oikeat varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta			

onninen

Onninen Oy
Työpajankatu 12
00580 Helsinki
Puh. 0204 85 5111
Fax 0204 85 5500
www.onninen.fi

Onninen Oy, Hyvinkään jakelukeskus
Niinistönkatu 18
05800 Hyvinkää
Puh. 0204 85 5811
Fax 0204 85 5824

ESPOO / KIVENLAHTI
Onninen Express
Ruukintie 18
02330 Espoo
Puh. 0204 85 5092
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

ESPOO / OLARINLUOMA
Onninen Express
Luomannotko 5
02200 Espoo
Puh. 0204 85 5678
Fax 0204 85 7879
Avoinna: ma-pe 6.30-17.00

FORSSA
Onninen Express
Koikkurintie 2
30300 Forssa
Puh. 0204 85 5691
Fax 0204 85 2519
Avoinna: ma-pe 7-16

HARJAVALTA
Onninen palvelupiste
(teollisuustuotteet)
Ratalankatu 7
29200 Harjavalta
Puh. 0204 85 5111
Avoinna: ma-pe 8-16

HELSINKI / ITÄKESKUS
Onninen Express
Kauppakartanonkatu 4
00930 Helsinki
Puh. 0204 85 4863
Fax 0204 85 5020
Avoinna: ma-pe 6.30-17.00

HELSINKI / KONALA
Onninen Express
Ristipellontie 16
00390 Helsinki
Puh. 0204 85 5692
Fax 0204 85 3209
Avoinna: ma-pe 6.30-17.00

HELSINKI / OULUNKYLÄ
Onninen Express
Isonpellontie 9
00720 Helsinki
Puh. 0204 85 5514
Avoinna: ma-pe 6.30-17.00

HELSINKI / PASILA
Onninen Mega Express
Veturitie 19
00240 Helsinki
Puh. 0204 85 4840
Avoinna: ma-pe 6.30-18.00

HELSINKI / VALLILA
Onninen Express
Kuortaneenkatu 4
00510 Helsinki
Puh. 0204 85 5680
Avoinna: ma-pe 6.30-17.00

HYVINKÄÄ
Onninen Express
Hakakalliontie 7
05460 Hyvinkää
Puh. 0204 85 5689
Fax 0204 85 5889
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

HÄMEENLINNA
Onninen Mega Express
Larin Kyöstin katu 30
13130 Hämeenlinna
Puh. 0204 85 5700
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

IISALMI
Onninen Express
Lammenkaari 4
74130 Iisalmi
Puh. 0204 85 5946
Avoinna: ma-pe 7-16

IMATRA
Onninen Express
Sukkulakatu 5
55120 Imatra
Puh. 0204 85 5676
Fax 0204 85 7798
Avoinna: ma-pe 7-16

JOENSUU
Onninen Express
Kaltimontie 10
80100 Joensuu
Puh. 0204 85 5617
Avoinna: ma-pe 7-16

JYVÄSKYLÄ
Onninen Express
Ahjokatu 8
40320 Jyväskylä
Puh. 0204 85 5259
Fax 0204 85 4625
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

KAJAANI
Onninen Express
Lankkukuja 3 A 1
87400 Kajaani
Puh. 0204 85 5648
Fax 0204 85 3159
Avoinna: ma-pe 7-16

KEMI
Onninen Express
Mekaanikonkatu 3
94600 Kemi
Puh. 0204 85 0181
Avoinna: 7.00-16.00

KERAVA
Onninen Express
Alikervantie 30
04250 Kerava
Puh. 0204 85 5710
Avoinna: 6.30-17.00

KOKKOLA
Onninen Express
Asentajantie 2
67600 Kokkola
Puh. 0204 85 5517
Fax 0204 85 3128
Avoinna: ma-pe 7-16

KOTKA
Onninen Express
Jumalniementie 3
48600 Kotka
Puh. 0204 85 5631
Fax 0204 85 7659
Avoinna: ma-pe 7-16

KOUVOLA
Onninen Express
Lassinkatu 16
45130 Kouvola
Puh. 0204 85 5630
Fax 0204 85 7678
Avoinna: ma-pe 7-16

KUOPIO
Onninen Mega Express
Mestarinkatu 5
70700 Kuopio
Puh. 0204 85 5608
Fax 0204 85 7699
Avoinna: ma-pe 7-16

LAHTI
Onninen Mega Express
Ansiokatu 8
15610 Lahti
Puh. 0204 85 5600
Fax 0204 85 7400
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

LAPPEENRANTA
Onninen Express
Kivenkatu 8
53600 Lappeenranta
Puh. 0204 85 5624
Fax 0204 85 7739
Avoinna: ma-pe 7-16

LOHJA
Onninen Express
Ratakatu 26
08150 Lohja
Puh. 0204 85 5681
Fax 0204 85 5929
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

LOIMAA
Onninen Express
Aleksis Kiven katu 9
32200 Loimaa
Puh. 0204 85 9999
Avoinna: ma-pe 7-16

MAARIANHAMINA
Onninen Express
Godbyvägen 211
22150 Jomala
Puh. 0204 85 5250
Fax 0204 85 2599
Avoinna: ma-pe 7.30-16.00

MIKKELI
Onninen Express
Hietakatu 3
50130 Mikkeli
Puh. 0204 85 5603
Fax 0204 85 7758
Avoinna: ma-pe 7-16

MÄNTSÄLÄ
Onninen Express
Linnatie 4 C
04600 Mäntsälä
Puh. 0204 85 9998
Avoinna: ma-pe 6.30-17.00

OULU / LIMINGANTULLI
Onninen Mega Express
Jääsalontie 17
90400 Oulu
Puh. 0204 85 5655
Fax 0204 85 3801
Avoinna: ma-pe 7-16

OULU / PAULAHARJU
Onninen Express
Paulaharjuntie 20
90530 Oulu
Puh. 0204 85 5656
Fax 0204 85 3919
Avoinna: ma-pe 7-16

PIEKSÄMÄKI
Onninen Express
Vilhontie 2
76150 Pieksämäki
Puh. 0204 85 4660
Avoinna: ma-pe 7-16

PIETARSAARI
Onninen Express
Ristisuonraitti 8
68600 Pietarsaari
Puh. 0204 85 0088
Fax 0204 85 5460
Avoinna: ma-pe 7-16

PORI
Onninen Express
Raja-Hilantie 8
28600 Pori
Puh. 0204 85 9997
Fax 0204 85 4524
Avoinna: ma-pe 7-16

PORVOO
Onninen Express
Ruiskumestarinkatu 8
06100 Porvoo
Puh. 0204 85 5682
Fax 0204 85 5969
Avoinna: ma-pe 6.30-17.00

PYHÄJOKI
Onninen Express
Mäntykaari 3
86100 Pyhäjoki
Puh. 0204 85 5620
Avoinna: ma-pe 7-15

RAAHE
Onninen Express
Pajuniityntie 28
92120 Raahе
Puh. 0204 85 5638
Fax 0204 85 3179
Avoinna: ma-pe 7-16

RAASEPORI / HORSBÄCK
Onninen Express
Västanbyntie 3
10600 Tammisaari
Puh. 0204 85 7000
Avoinna: ma-pe 7-16

RAISIO
Onninen Express
Allastie 4
21200 Raisio
Puh. 0204 85 5248
Fax 0204 85 2570
Avoinna: ma-pe 7-16

RAUMA
Onninen Express
Äyhönjärventie 5
26100 Rauma
Puh. 0204 85 5293
Fax 0204 85 2538
Avoinna: ma-pe 7-16

RAUMA PALVELUPISTE
Seaside Industry Park Rauma
Suojantie
26100 Rauma
Avoinna: ma-pe 8-16

ROVANIEMI
Onninen Express
Teollisuustie 28
96320 Rovaniemi
Puh. 0204 85 5647
Fax 0204 85 3149
Avoinna: ma-pe 7-16

SALO
Onninen Express
Myllyojankatu 12
24100 Salo
Puh. 0204 85 5240
Fax 0204 85 2569
Avoinna: ma-pe 7-16

SAVONLINNA
Onninen Express
Satelliittikatu 11
57200 Savonlinna
Puh. 0204 85 5628
Fax 0204 85 7809
Avoinna: ma-pe 7-16

SEINÄJOKI
Onninen Express
Yrittäjätie 2
60100 Seinäjoki
Puh. 0204 85 5282
Fax 0204 85 4557
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

TAMPERE / KALKKU
Onninen Mega Express
Joentaustankatu 3
33330 Tampere
Puh. 0204 85 5273
Fax 0204 85 4097
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

TAMPERE / NEKALA
Onninen Express
Kuoppamäentie 11
33800 Tampere
Puh. 0204 85 5298
Fax 0204 85 4649
Avoinna: ma-pe 7-16

TORNIO
Onninen Express
Sukkatehtaankatu 20
95420 Tornio
Puh. 0204 85 5660
Fax 0204 85 3169
Avoinna: ma-pe 7-16

TURKU / ORIKETO
Onninen Mega Express
Vanha Tampereentie 184
20380 Turku
Puh. 0204 85 5242
Fax 0204 85 2190
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

TURKU PALVELUPISTE
Turun Telakan palvelupiste
Telakkakatu 1, P320
20240 Turku
Puh. 0204 85 5111
Fax 0204 85 2217
Avoinna: ma-pe 7-16

TURKU / SKANSSI
Onninen Express
Mustionkatu 1
20750 Turku
Puh. 0204 85 9996
Avoinna: ma-pe 7-16

VAASA
Onninen Express
Kvartsikatu 2
65300 Vaasa
Puh. 0204 85 5291
Fax 0204 85 4599
Avoinna: ma-pe 7-16

VANTAA / KIVISTÖ
Onninen Express
Mestarintie 3
01730 Vantaa
Puh. 0204 85 5945
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

VANTAA / KOIVUHAKA
Onninen Mega Express
Niittyvillankuja 2
01510 Vantaa
Puh. 0204 85 5672
Fax 0204 85 5919
Avoinna: ma-pe 6.30-18.00

VARKAUS
Onninen Express
Kiertotie 1
78210 Varkaus
Puh. 0204 85 4755
Avoinna: ma-pe 7-16

YLVIESKA
Onninen Express
Kiskotie 2
84100 Ylivieska
Puh. 0204 85 5637
Fax 0204 85 3189
Avoinna: ma-pe 7-16



onninen

Onninen Oy

Työpajankatu 12, 00580 Helsinki
puh. 0204 85 5111
www.onninen.fi