

onninen

Kajote-autojohdot

Tuoteluettelo 10/2020



Kajote-autojohdot

Kajote Oy:n laatikkojohdinpakkauksilla saadaan järjestystä ja selkeyttä ajoneuvojohtimille. Laatikon sisällä vapaasti pyörivältä johdinkelalta voidaan helposti vetää tarvittava määrä johdinta kytkentäkohteeseen. Tilaa säästävät johdinlaatikot asetetaan vierekkäin niille varattuihin laatikostoihin tai hyllyihin. Laatikko voidaan yksittäisenä helposti ottaa lähemmäs kytkentäkohdetta.

Kajote autojohtoa voidaan käyttää ajoneuvojen sähkölaitteiden johdotukseen sekä muiden enintään 75V käyttöjännitteisten sähkölaitteiden sisäisiin johdotuksiin. Autojohto on joustava ja sillä on hyvä öljyn- ja säänkestävyys. Autojohto kestää suuria lämpötilan vaihteluita.

Tekniset tiedot

- Johdin Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri (EN 60228, CL 5)
- Eriste PVC / K2 muovi (soveltaen ISO 6722-1, CL B)
- Nimellisjännite Max. 75 V
- Käyttölämpötila - 40 °C ... +115 °C



SAP	Johtimen nimellispoikkipinta mm ²	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi johdinresistanssi +20°C:ssa Ω/km	Vakio toimituspituus
CMD699	AJ 0,35 K2 RUSKEA Kk200	1,3	54,40	200 mk1
CMD688	AJ 0,35 K2 MUSTA Kk200	1,3	54,40	200 mk1
CMD687	AJ 0,35 K2 KELTAINEN Kk200	1,3	54,40	200 mk1
CMD689	AJ 0,35 K2 PUNAINEN Kk200	1,3	54,40	200 mk1
CHZ016	AJ 0.5 / K2 RUSKEA Kk100	1,5	39,00	100 mk1
CHZ013	AJ 0.5 / K2 MUSTA Kk100	1,5	39,00	100 mk1
CHZ014	AJ 0.5 / K2 KELTAINEN Kk100	1,5	39,00	100 mk1
CHZ015	AJ 0.5 / K2 PUNAINEN Kk100	1,5	39,00	100 mk1
CHZ010	AJ 0.75 / K2 RUSKEA Kk100	1,9	26,00	100 mk1
CHZ011	AJ 0.75 / K2 MUSTA Kk100	1,9	26,00	100 mk1
CHZ012	AJ 0.75 / K2 KELTAINEN Kk100	1,9	26,00	100 mk1
CHZ008	AJ 0.75 / K2 PUNAINEN Kk100	1,9	26,00	100 mk1
CMD690	AJ 0.75 / K2 SININEN Kk100	1,9	26,00	100 mk1



SAP	Johtimen nimellispoikkipinta mm ²	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi johdinresistanssi +20°C:ssa Ω/km	Vakio toimituspituus
CHZ009	AJ 1.5 / K2 RUSKEA Kk100	2,3	13,30	100 mk1
CHZ005	AJ 1.5 / K2 MUSTA Kk100	2,3	13,30	100 mk1
CHZ006	AJ 1.5 / K2 KELTAINEN Kk100	2,3	13,30	100 mk1
CHZ007	AJ 1.5 / K2 PUNAINEN Kk100	2,3	13,30	100 mk1
CMD692	AJ 1.5 / K2 SININEN Kk100	2,3	13,30	100 mk1
CMD691	AJ 1.5 / K2 VIHREÄ Kk100	2,3	13,30	100 mk1
CHZ002	AJ 2.5 / K2 RUSKEA Kk100	2,9	7,98	100 mk2
CHZ003	AJ 2.5 / K2 MUSTA Kk100	2,9	7,98	100 mk2
CHZ004	AJ 2.5 / K2 KELTAINEN Kk100	2,9	7,98	100 mk2
CHZ026	AJ 2.5 / K2 PUNAINEN Kk100	2,9	7,98	100 mk2
CHZ027	AJ 4 / K2 RUSKEA Kk50	3,5	4,95	50 mk2
CHZ023	AJ 4 / K2 MUSTA Kk50	3,5	4,95	50 mk2
CHZ024	AJ 4 / K2 KELTAINEN Kk50	3,5	4,95	50 mk2
CHZ025	AJ 4 / K2 PUNAINEN Kk50	3,5	4,95	50 mk2
CHZ020	AJM 2x0.75 / K2 RUSKEA Kk50	3,5 x 5,5	26,00	50 mk2
CHZ021	AJM 2x1.5 / K2 RUSKEA Kk25	4,5 x 7,0	13,30	25 mk2
CMD693	AJM 2x1.5 / K2 MUSTA Kk25	4,5 x 7,0	13,30	25 mk2
CMD694	AJM 2x2.5 / K2 MUSTA Kk25	5,0 x 8,2	7,98	25 mk2
CMD696	AJL 2x0.75 / K2 RUSKEA Kk50	2,4 x 4,6	26,00	50 mk2
CHZ022	AJL 2x1.5 / K2 PUNA/MUSTA Kk50	2,8 x 5,6	13,30	50 mk2
CMD695	AJMY 0,75 / K2 4n MUSTA Kk25	6,4	26,00	25 mk2
CMD698	AJMY 2 x 2,5 / K2 MUSTA Kk25	8,4	7,98	25 mk2
CMD697	AJ 0.35 4-n / K2 VA,SI,PU,MU Kk100	3,1	54,40	100 mk2
CHZ019	AJ 0.5 4-n / K2 VA,SI,PU,MU Kk50	3,6	39,00	50 mk2
CHZ017	AJ 0.75 4-n / K2 VA,SI,PU,MU Kk50	4,6	26,00	50 mk2
CHZ018	AJ 1.5 4-n / K2 VA,SI,PU,MU Kk25	5,6	13,30	25 mk2