



YLEISESITE

LIESIKUVUT

Swegon CASA -liesikuvut

Swegon 

Liesikuvut uusiin kerrostaloihin

Suuret kerrostalot keskitetyllä ilmanvaihtojärjestelmällä.



Pienkerrostalot huoneistokohtaisella ilmanvaiholla (Smart)



Liesikuvut vanhoihin kerrostaloihin

Pienkerrostalot huoneistokohtaisella ilmanvaiholla (ILVA)



WISE APARTMENT kerrostalon koko ilmanvaihtojärjestelmän saneeraukseen.



Vanhat kerrostalot keskitetyllä ilmanvaihtojärjestelmällä. (Free Flow)



Liesikuvut uusiin omakotitaloihin

Liesikupu yhdistettynä ilmanvaihtolaitteeseen.



Liesikupu yhdistettynä EC-huippumuriin.



Liesikupu integroituna ilmanvaihtolaitteeseen.



Liesikuvut vanhoihin omakotitaloihin

Liesikupu yhdistettynä AC-huippumuriin.



Talotuuletin saneeraukseen



* ILVA-muuntaja lisävarusteena (ITFC)

- Vakiona
- Saatavana
- Ei saatavana



Ilmenseppä

	SAMBA	JAZZ	SALSA	TANGO (70)	BLUES	ROCK	SWING	FUNK
CASA ilmanvaihtolaitteet	●	●	●	●	●	●	●	●
Keskitytetyt ilmanvaihtojärjestelmät	—	—	—	—	—	●	●	—
Keskitytetyt ilmanvaihtojärjestelmät (Free Flow)	—	—	—	—	—	—	—	—
EC-huippumuri	●	●	●	●	●	●	●	—
AC-huippumuri (tai IV-kone)	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*
Leveys mm		600	500/600	500/600	500/600	600/900 seinä 900 saareke	600/900 seinä 900 saareke	500/600
Etupaneelin korkeus mm	52	64	64	560 (699) mm	105	60	50	115
Syvyys mm	518	525	525	295/490	525	490 seinä 650 saareke	490 seinä 650 saareke	520
Sähköliitäntä	Pistorasia-muuntaja	Pistorasia-muuntaja	Pistorasia-muuntaja	Pistorasia-muuntaja	Pistorasia-muuntaja	Pistorasia-muuntaja	Pistorasia-muuntaja	Pistotulppa
Väri (runko/etulasi)	Valkoinen/hopea/musta	Valkoinen/ruostumaton teräs	Valkoinen/valk. Valkoinen/musta Hopea/musta	Valkoinen	Valkoinen/ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	Valkoinen/ruostumaton teräs (ei 500mm)
Valo	LED (4000K)	LED (4000K)	LED (4000K)	LED (4000K)	LED (4000K)	LED	LED	LED (4000K)
Ohjauspaneeli	Kapasiivinen kosketuspaneeli	Kapasiivinen kosketuspaneeli	Kapasiivinen kosketuspaneeli	Painikkeet	Kapasiivinen kosketuspaneeli	Painikkeet	Painikkeet	Painikkeet
Rasvasuodatin	2 metallisuodatinta	2 ruostumatonta metallisuodatinta	1 ruostumaton metallisuodatin	2 (5) ruostumatonta metallisuodatinta	2 ruostumatonta metallisuodatinta	2-3 ruostumatonta metallisuodatinta	2-3 ruostumatonta metallisuodatinta	1 ruostumaton metallisuodatin
Sulkulappu	●	●	●	●	●	●	●	●
Sähköinen ohjastin	●	●	●	●	●	●	●	●
Nopeuden säätö	3 nopeutta	3 nopeutta	3 nopeutta	3 nopeutta	3 nopeutta	3 nopeutta	3 nopeutta	3 nopeutta
Savurajoitin	—	—	○	○	○	—	—	—
ÄV-laatikko	—	—	○	—	○	—	—	—
Hormisuoja	—	—	—	—	○ Valkoinen/ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs Seinä 760-920mm Keltisaareke 760-1010 mm	Ruostumaton teräs Seinä 760-920mm Keltisaareke 760-1010 mm	—
Saferaturvateknikka	○	○	○	○	○ Integroitu, myös sammuttimella	—	—	—
Suojajännitteellinen laite	●	●	●	●	●	●	●	—
Asennustapa	Kaapiston yhteyteen	Kaapiston yhteyteen/R2/R3 alapuolella	Kaapiston yhteyteen	Kaapiston yhteyteen	Kaapiston yhteyteen/seinään	Seinään/saarekkeeseen	Seinään/saarekkeeseen	Kaapiston yhteyteen
Läpän ohjaus erillisellä kytkimellä	●	●	●	●	●	●	●	●
Indikoititieto läpän asennosta	●	●	●	●	●	●	●	●

	SAMBA	BLUES	SALSA	FUNK	TANGO (70)	FOLK	POP
—	—	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
500/600	500/600	500/600	500/600	500/600	500/600	500/600	500/600
52	105	64	115	560 (699) mm	115	106	
518	525	525	520	295/490	520	543	
Pistorasia-muuntaja	Pistorasia-muuntaja	Pistorasia-muuntaja	Pistotulppa	Pistorasia-muuntaja	Pistotulppa	Pistotulppa	Pistotulppa
Valkoinen/hopea/musta	Valkoinen/ruostumaton teräs	Valkoinen/valk. Valkoinen/musta Hopea/musta	Valkoinen/ruostumaton teräs (ei 500mm)	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen/lasi
LED (4000K)	LED (4000K)	LED (4000K)	LED (4000K)	LED (4000K)	LED (4000K)	LED (4000K)	LED (4000K)
Kapasiivinen kosketuspaneeli	Kapasiivinen kosketuspaneeli	Kapasiivinen kosketuspaneeli	Painikkeet	Painikkeet	Painikkeet	Painikkeet	Painike ja säätönappi
2 metallisuodatinta	2 ruostumatonta metallisuodatinta	1 ruostumaton metallisuodatin	1 ruostumaton metallisuodatin	2 (5) ruostumatonta metallisuodatinta	1 ruostumaton metallisuodatin	2 metallisuodatinta	
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	○	●	●
—	○ Valkoinen/ruostumaton teräs	—	—	—	—	—	—
○	○	○	—	○	—	○	○
●	●	●	—	●	—	●	●
Kaapiston yhteyteen ja kaapirunkojen välillä	Kaapiston yhteyteen/seinään	Kaapiston yhteyteen	Kaapiston yhteyteen	Kaapiston yhteyteen	Kaapiston yhteyteen	Kaapiston yhteyteen	Kaapiston yhteyteen
●	●	●	●	●	●	—	—
●	●	●	●	●	●	●	●



Swegon CASA liesikupuihin saatavilla palo- ja vesiturva!

Saatavilla Smart ja Central liesikupuihin.

Swegon CASA liesikuvut voidaan varustaa SAFERA-liesivahdilla. Liesivahdi auttaa ennalta-ehkäisemään keittiön tyypillisiä vahinkoja estämällä liedien valvomattoman käytön ja katkaisemalla virran päälle unohtuneesta liedestä.



Safera-liesivahdit perustuvat älykkäaseen anturijärjestelmään, mikä ansiosta Safera pysäyttää tarvittaessa erilaiset vaaratilanteet nopeasti häiritsemättä arjen ruuanlaittoa. Virranhallintayksikkö kytketään liedien sähkönsyöttöön ja turva-anturi on valmiiksi esiasennettu oikealle paikalle liesikupuun tai sille on määriteltävä toimiva paikka liesikuvun yhteyteen. Lisävarusteena saatavissa myös vesivuotoanturi.



CENTRAL FREE FLOW			
BLUES FF	TANGO FF (70)	FOLK FF	POP FF
–	–	–	–
–	–	–	–
●	●	●	●
–	–	–	–
–	–	–	–
500/600	500/600	500/600	500/600
105	560 (699) mm	115	106
525	295/490	520	543
Pistorasia- muuntaja	Pistorasia- muuntaja	Pistorasi- lappu	Pistorasi- lappu
Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen/lasi
LED (4000K)	LED (4000K)	LED (4000K)	LED (4000K)
Kapazitivinen kosketuspaneeli	Painikkeet	Painikkeet	Painike ja säätön- uppi
2 ruostumatonta metallisuodatinta	2 (3) ruostuma- tonna metallisuoda- tinta	1 ruostumatonta metallisuodatinta	2 metalli- suodatinta
–	–	–	–
–	–	–	–
○	○	○	○
○	–	–	–
○	–	–	–
Valkoinen	–	–	–
○ Integroitu, myös sammuttimella	○	○	○
●	●	–	–
Kaapiston yhteyteen/ seinään	Kaapiston yhteyteen	Kaapiston yhteyteen	Kaapiston yhteyteen
–	–	–	–
–	–	–	●



Feel good **inside**



Swegon 