



R4E310AF1205

Kaavuton keskipakopuhallin



Tekniset tiedot

Kuvaus	Kaavuton keskipakopuhallin
Jännite	1~230 VAC
Taajuus	50 Hz
Teho	105 W
Nimellisvirta	0.47 A
Kierrosluku	1430 rpm
Kondensaattori	4 µF
Ilmavirta	1815.0 m3/h
Käyttölämpötila-alue	-25...+60 °C
Pyörimissuunta	Myötäpäivään
Moottorin tyyppi	M4E047-DF
Moottorin malli	Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Lämpötila-anturi sisäänrakennettu
Suojausluokka	IP44
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Siipipyörä taaksepäin kaartuvien siivien, mustaa muovia, 3D
Hyväksynnot	CCC
Koko	310
Paino	3.7 kg
LVI Numero	8025041
Tuotenumero	R4E310AF1205

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi

Tarvikkeet R4E310AF1205


Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
Kondensaattori 4 µF	358-TK0040-I	Kondensaattorin tarkat tuotetiedot ja mitat kondensaattorin sivun lisätietoja-linkistä.



U = Syöttöjännite · f = Taajuus · n = Kierrosluku · P_e = Tehonotto · I = Virranotto · qv = Tilavuusvirta · p_{fs} = Paineen lisäys



Piirros



Kytkentäkaavio





R4E310AF1205

Kaavuton keskipakopuhallin

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi