


RAUHEAT



# PEXFLEX BLUE ERISTETTY KYLMÄVESIPUTKI

## TUOTEKUVAUS

PexFlex Blue käyttökohteita ovat kylmävesi- ja viemäriinjastot, vapaa-ajan asunnot, maatilat, kunnalliset putkistot ja jäätymisvaarassa olevat kohteet. Uretaanieristeinen 63 mm saakka. Suuremmissa malleissa eristeenä käytetään PEX-solumattoeristystä. Liitokset sähköhitsaamalla tai messinkiliittimillä.



## Tuote

### 1842020

Kylmävesiputki PexFlex Blue PE100 40/125 mm ilman lämmityskaapelia



# Tekniset tiedot

## Tiedot

Putken tyyppi	Kylmävesiputki
Koko	40 /125 mm
Virtausputki	40 x 3,7 mm
Paino	1,3 kg/m
Kieppipituus	340 m
Taivutussäde	0,5 m
Paineluokka	PN16

## Virtausputki

Virtausputken materiaali	PE100
Hyväksynät PE-100	Insta Cert nro. 5081
Virtausputken hyväksynät	DIN 12201, PE100
SDR	11
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Max. käyttölämpötila	25 °C

## Eriste

Eristemateriaali	SuperFoam-polyuretaani
Hyväksynät eriste	EN 15632
Lambda-arvo	0.0219 W/mK
CFC-vapaa	Kyllä

## Suojakuori

Suojaputken materiaali	HDPE
UV-suojaus	Kyllä


## Suojakuori

---

Korugoitu

Kyllä

---



Asennus seinälle



Asennus yläpohjaan