


Unidrain

Varastovalikoima



NÄIN HELPOSTI KOKOAT UNIDRAININ NELJÄ OSAA

KULMALATTIAKAIVO




LINJALATTIAKAIVO

4. HIGHLINE-PANEELIT
Valitse kolmesta eri ratkaisusta:
Panel, Cassette tai Custom.

3. HIGHLINE-KEHYS
Pituudet 300-1200 mm
Korkeudet: 10, 12, 15, 25 mm
(Custom voidaan toteuttaa
ilman kehystä)


METALLILAIPAT
LATTIAN JA SEINÄN
LIITOSKOHDASSA
TAKAAVAT VESITIIVIIN
ASENNUKSEN.


CLASSICLINE RITILÄT




KOKOA OSAT
HELPOSTI UNIDRAIN-
SUUNNITTELUOHJELMALLA

<https://www.unidrain.fi/ammattilaisille/suunnittelu-ja-laske/>





HIGHLINE PANEELIT






LINJA 1001

Suihkunurkkaukseen, jossa on kolme kiinteää seinää.
Lattiakaivokalusteessa on kolme seinälaippaa ja yksi lattialaippa.


Pi- tuus- malli	LVI	Tuotekoodi	GTIN	SAP	Asennus- pituus (L)	Ke- skiosa (C)	Kehys (R)	Kor- keus (H)
800	3307648	1001.0800	5707692003047	AET182	802	401	795	18
900	3307649	1001.0900	5707692003054	AET183	902	451	895	19
1000	3307650	1001.1000	5707692003061	AET184	1002	501	995	20
1200	3307651	1001.1200	5707692003078	AET185	1202	601	1195	22



LINJA 1002

Suihkunurkkaukseen, jossa on avoin oikea sivu, lasiseinä tai
vastaava. Lattiakaivokalusteessa on kaksi seinälaippaa ja kaksi
lattialaippaa.


Pi- tuus- malli	LVI	Tuotekoodi	GTIN	SAP	Asennus- pituus (L)	Ke- skiosa (C)	Kehys (R)	Kor- keus (H)
700	3307652	1002.0700	5707692003085	AET186	757	351	695	17
800	3307653	1002.0800	5707692003092	AET187	857	401	795	18
900	3307654	1002.0900	5707692003108	AET188	957	451	895	19
1000	3307655	1002.1000	5707692003115	AET189	1057	501	995	20
1200	3307656	1002.1200	5707692003122	AET190	1257	601	1195	22



LINJA 1003

Suihkunurkkaukseen, jossa on avoin oikea sivu, lasiseinä tai
vastaava. Lattiakaivokalusteessa on kaksi seinälaippaa ja kaksi
lattialaippaa.

Pi- tuus- malli	LVI	Tuotekoodi	GTIN	SAP	Asennus- pituus (L)	Ke- skiosa (C)	Kehys (R)	Kor- keus (H)
700	3307657	1003.0700	5707692003139	AET191	757	351	695	17
800	3307658	1003.0800	5707692003146	AET192	857	401	795	18
900	3307659	1003.0900	5707692003153	AET193	957	451	895	19
1000	3307660	1003.1000	5707692003160	AET194	1057	501	995	20
1200	3307661	1003.1200	5707692003177	AET195	1257	601	1195	22







LINJA 1004

Voidaan asentaa keskelle seinää sivuseinien sijoituksesta riippumatta. Lattiakaivokalusteessa on yksi seinäliitos ja kolme lattialaippaa.


Pi- tuus- malli	LVI	Tuotekoodi	GTIN	SAP	Asennus- pituus (L)	Ke- skiosa (C)	Kehys (R)	Kor- keus (H)
300	3307667	1004.0300	5707692003238	AET201	432	216	315	12
600	3308756	1004.0600	5707692008431	CJF548	712	356	595	16
700	3307662	1004.0700	5707692003184	AET196	812	406	695	17
800	3307663	1004.0800	5707692003191	AET197	912	456	795	18
900	3307664	1004.0900	5707692003207	AET198	1012	506	895	19
1000	3307665	1004.1000	5707692003214	AET199	1112	556	995	20
1200	3307666	1004.1200	5707692003221	AET200	1312	656	1195	22




LINJA 3004

Asennetaan keskelle lattiaa (ei kiinni seiniin).
Lattiakaivokalusteessa on neljä lattialaippaa.
Sis. neljä valutukea (120–220 mm).

Pi- tuus- malli	LVI	Tuotekoodi	GTIN	SAP	Asennus- pituus (L)	Ke- skiosa (C)	Kehys (R)	Kor- keus (H)
300	3307767	3004.0300	5707692006123	AMR772	432	216	315	12
700	3307768	3004.0700	5707692006130	AMR773	812	406	695	17
800	3308190	3004.0800	5707692007076	CKH878	912	456	795	18
900	3307769	3004.0900	5707692006147	AMR774	1012	506	895	19
1000	3308191	3004.1000	5707692007083	CIP570	1112	556	995	20
1200	3308192	3004.1200	5707692007090	CIP571	1312	656	1195	22



..







LINJA 1412.0075

Pystykaivo Ø 75 mm

Sis. vesilukon (voidaan purkaa osiin ja puhdistaa).



LVI	Tuotekoodi	GTIN	SAP	Poistoputki	Kapasiteetti
3308155	1412.0075	5707692007984	ASE664	Ø 75 mm	1,5 l/s



LINJA 1411.0050

Vaakakaivo Ø 50 mm, Sis. vesilukon (voidaan purkaa osiin ja puhdistaa). Voidaan kääntää 180 astetta, jos poistoputki on suunnattava taaksepäin.



LVI	Tuotekoodi	GTIN	SAP	Poistoputki	Kapasiteetti
3308152	1411.0050	5707692007960	ASE661	Ø 50 mm	0,91 l/s



LINJA 1411.0075

Vaakakaivo Ø 50 mm, Sis. vesilukon (voidaan purkaa osiin ja puhdistaa). Voidaan kääntää 180 astetta, jos poistoputki on suunnattava taaksepäin.

LVI	Tuotekoodi	GTIN	SAP	Poistoputki	Kapasiteetti
3308154	1411.0075	5707692007977	ASE663	Ø 75 mm	1,0 l/s





LINJA 1311.0032

Vaakakaivo Ø 32 mm

Ei sis. hajulukkoa. Voidaan kääntää 180°, jos viemäri on suunnattava

LVI	Tuotekoodi	GTIN	SAP	Poistoputki	Kapasiteetti
3308145	1311.0032	5707692007892	ASE655	Ø 32 mm	0,4 l/s






LINJA 1423.0075

Vaakakaivo Ø 75 mm. Sis. vesilukon (voidaan purkaa osiin ja puhdistaa). Työnnä vesilukko kaivossa niin alas, että sivuliitosten aukot jäävät näkyviin. Voidaan kääntää 180 astetta, jos poistoputki on suunnattava taaksepäin. Sivuliitosten koko Ø40 mm. Kaivon mukana toimitetaan supistin Ø32 mm.


LVI	Tuotekoodi	GTIN	SAP	Poistoputki	Kapasiteetti
3308719	1423.0075	5707692009636	CDH677	Ø 75 mm	1,5 l/s



LINJA 1424.0075

Pystykaivo Ø 75 mm. Sis. vesilukon (voidaan purkaa osiin ja puhdistaa). Työnnä vesilukko kaivossa niin alas, että sivuliitosten aukot jäävät näkyviin. Voidaan kääntää 180 astetta, jos poistoputki on suunnattava taaksepäin. Sivuliitosten koko Ø40 mm. Kaivon mukana toimitetaan supistin Ø32 mm.


LVI	Tuotekoodi	GTIN	SAP	Poistoputki	Kapasiteetti
3308720	1424.0075	5707692009643	CDH679	Ø 75 mm	1,85 l/s



LINJA 1433.0075

Vaakakaivo Ø 75 mm. Sis. vesilukon (voidaan purkaa osiin ja puhdistaa). Työnnä vesilukko kaivossa niin alas, että sivuliitosten aukot jäävät näkyviin. Voidaan kääntää 180 astetta, jos poistoputki on suunnattava taaksepäin. Sivuliitosten koko Ø32 mm.


LVI	Tuotekoodi	GTIN	SAP	Poistoputki	Kapasiteetti
3308763	1433.0075	5707692011219	CFQ229	Ø 75 mm	1,4 l/s




LINJA 1415.0050

Vaakakaivo Ø 50 mm. Sis. vesilukon (voidaan purkaa osiin ja puhdistaa). Voidaan kääntää 180°, jos poistoputki on suunnattava oikealle tai vasemmalle taaksepäin.

LVI	Tuotekoodi	GTIN	SAP	Poistoputki	Kapasiteetti
3308153	1415.0050	5707692008288	ASE662	Ø 50 mm	0,8 l/s




CLASSICLINE KEHYS | SEINÄ



LINJA 1500 | CLASSICLINE

Käytettävä aina ClassicLine-ritilän kanssa. Kehyksen korkeus (10, 12, 15 tai 25 mm) määräytyy lattialaatan paksuuden mukaan.

Pituus-malli	(H)	LVI	Tuotekoodi	GTIN	SAP	Pituus (L)
300	8 mm	3307668	1500.0308	5707692003245	AET202	315
	10 mm	3307669	1500.0310	5707692003252	AET203	
600	8 mm	3308759	1500.0608	5707692011066	CJF549	595
	10 mm	3308760	1500.0610	5707692011073	CJF545	
	12 mm	3308761	1500.0612	5707692011080	CJF544	
700	8 mm	3307671	1500.0708	5707692003276	AET205	695
	10 mm	3307672	1500.0710	5707692003283	AET206	
	12 mm	3307673	1500.0712	5707692003290	AET207	
800	8 mm	3307674	1500.0808	5707692003306	AET208	795
	10 mm	3307675	1500.0810	5707692003313	AET209	
	12 mm	3307676	1500.0812	5707692003320	AET210	
900	8 mm	3307677	1500.0908	5707692003337	AET211	895
	10 mm	3307678	1500.0910	5707692003344	AET212	
	12 mm	3307679	1500.0912	5707692003351	AET213	
1000	8 mm	3307680	1500.1008	5707692003368	AET214	995
	10 mm	3307681	1500.1010	5707692003375	AET215	
	12 mm	3307682	1500.1012	5707692003382	AET216	
1200	8 mm	3307683	1500.1208	5707692003399	AET217	1195
	10 mm	3307684	1500.1210	5707692003405	AET218	
	12 mm	3307685	1500.1212	5707692003412	AET219	

**HUOMAA!**

Kehyksen korkeus (H) = laatan paksuus + noin 2 mm laattalaastille ja vedeneristeelle.

*Kehyksen leveys = 19 mm sis. 2 mm:n vara seinälaipalle = 80 mm sis. 2 mm:n vara seinälaipalle

Vapaasti
lattialle

LINJA 3500 | CLASSICLINE

Kehyksen korkeus (8, 10 tai 12 mm) määräytyy lattialaatan paksuuden mukaan.

Pituus-malli	(H)	LVI	Tuotekoodi	GTIN	SAP	Pituus (L)
300	8 mm	3307770	3500.0308	5707692006154	AMR775	315
	10 mm	3307771	3500.0310	5707692006161	AMR776	
	12 mm	3307772	3500.0312	5707692006178	AMR777	
700	8 mm	3307773	3500.0708	5707692006185	AMR778	695
	10 mm	3307774	3500.0710	5707692006192	AMR779	
	12 mm	3307775	3500.0712	5707692006208	AMR780	
800	8 mm	3308705	3500.0808	5707692008806	CKH884	795
	10 mm	3308706	3500.0810	5707692008813	CKH883	
	12 mm	3308707	3500.0812	5707692008820	CKH882	
900	8 mm	3307776	3500.0908	5707692006215	AMR781	895
	10 mm	3307777	3500.0910	5707692006222	AMR782	
	12 mm	3307778	3500.0912	5707692006239	AMR783	
1000	8 mm	3308708	3500.1008	5707692008837	CIP583	995
	10 mm	3308709	3500.1010	5707692008844	CIP582	
	12 mm	3308710	3500.1012	5707692008851	CIP579	
1200	8 mm	3308711	3500.1208	5707692008868	CIP578	1195
	10 mm	3308712	3500.1210	5707692008875	CIP581	
	12 mm	3308713	3500.1212	5707692008882	CIP580	



Poikkileikkaus lattiakaivokalusteesta, jossa on kehys ja ritilä.



HUOMAA!

Kehyksen korkeus (H) = laatan paksuus + noin 2 mm laattalaastille ja vedeneristeelle.


*Kehyksen leveys = 19 mm sis. 2 mm:n vara seinälaipalle = 80 mm sis. 2 mm:n vara seinälaipalle

CLASSICLINE RITILÄT

LINJA 1601-1606 | CLASSICLINE

Voidaan käyttää vain ClassicLine-kehiksen kanssa.

Design		Pituus- malli	LVI	Tuotekoodi	GTIN	SAP	Pituus (L)
	Anniversario	600	3308762	1606.0600	5707692011097	CJF546	560 mm
		700	3308160	1606.0700	5707692008233	ATB740	660 mm
		800	3308161	1606.0800	5707692008240	ATB741	760 mm
		900	3308162	1606.0900	5707692008257	ATB742	860 mm
		1000	3308163	1606.1000	5707692008264	ATB743	960 mm
		1200	3307626	1606.1200	5707692008271	CAI248	1160 mm
	Classic	300	3307575	1601.0300	5707692002231	AEH861	260 mm
		600	3308757	1601.0600	5707692011042	CJF547	560 mm
		700	3307577	1601.0700	5707692001098	AEH863	660 mm
		800	3307578	1601.0800	5707692001104	AEH864	760 mm
		900	3307579	1601.0900	5707692001111	AEH865	860 mm
		1000	3307580	1601.1000	5707692002255	AEH866	960 mm
	Column	1200	3307621	1601.1200	5707692002279	AET176	1160 mm
		300	3307581	1602.0300	5707692002286	AEH867	260 mm
		600	3308758	1602.0600	5707692011059	CJF550	560 mm
		700	3307583	1602.0700	5707692001128	AEH869	660 mm
		800	3307584	1602.0800	5707692001135	AEH870	760 mm
		900	3307585	1602.0900	5707692001142	AEH871	860 mm
	Inca	1000	3307586	1602.1000	5707692002309	AEH872	960 mm
		1200	3307622	1602.1200	5707692002323	AET177	1160 mm
		700	3307589	1603.0700	5707692001159	AEH875	660 mm
		800	3307590	1603.0800	5707692001166	AEH876	760 mm
		900	3307591	1603.0900	5707692001173	AEH877	860 mm
		1000	3307592	1603.1000	5707692002354	AEH878	960 mm
	Square	1200	3307623	1603.1200	5707692002378	AET178	1160 mm
		800	3307596	1604.0800	5707692001197	AEH882	760 mm
		1000	3307598	1604.1000	5707692002408	AEH884	960 mm
	Stripe	1200	3307624	1604.1200	5707692002422	AET179	1160 mm
		300	3307599	1605.0300	5707692002897	AEH885	260 mm
		700	3307600	1605.0700	5707692002910	AEH886	660 mm
		800	3307601	1605.0800	5707692002927	AEH887	760 mm
		900	3307602	1605.0900	5707692002934	AEH888	860 mm
		1000	3307603	1605.1000	5707692002941	AEH889	960 mm
	Stripe	1200	3307625	1605.1200	5707692002965	AET180	1160 mm





FLEX-KEHYS


Flex-kehysillä jatketaan lattiakaivon näkyvää pituutta. Ne voidaan asentaa laattalaastia käyttäen kehyksen päihin tai kahden kaivon väliin. Flex-kehysten ansiosta vältetään laattapalojen leikkaaminen täytekohtiin.

Flex-kehysiä voidaan käyttää:

- vakiomalliston kaivoissa kaivojen päihin tai kahden kaivon väliin
- mittatilausjärjestelmissä

Pituusmalli	(H)	LVI	Tuotekoodi	GTIN	SAP
50 mm	8 mm	3307734	1510.0508	5707692003894	AET232
	12 mm	3307736	1510.0512	5707692003917	AET234
100 mm	8 mm	3307749	1510.1008	5707692004044	AET247
	10 mm	3307750	1510.1010	5707692004051	AET248
	12 mm	3307751	1510.1012	5707692004068	AET249
120 mm*	8 mm	3307755	1510.1208	5707692004105	AET253
	10 mm	3307756	1510.1210	5707692004112	AET254
	12 mm	3307757	1510.1212	5707692004129	AET255

* 120 mm sopii kahden kehyksen väliin, kun lattiakaivokalusteet asennetaan 2 mm:n etäisyydelle toisistaan.



NUKKASIHTI

Helpottaa lattiakaivon säännöllistä huoltoa.
Estää vesilukon tukkeutumisen.

LVI	Tuotekoodi	GTIN	SAP
3307604	1810.0010	5707692002446	AEH890



VESILUKKO 1820.0040

Sopii viemärikaivoihin: 1411.0050/1411.0075/1412.0075/1413.0075/1414.0075/1415.0050/1423.0075/1424.0075/1433.0075.

Täyttää kapasiteetti- ja itsepuhdistusvaatimukset standardin EN 1253 mukaan (yleinen lattiakaivoja koskeva eurooppalainen standardi) ja on VA-hyväksytty.

Helppo nostaa ylös kaivosta ja puhdistaa.


LVI	Tuotekoodi	GTIN	SAP
3308158	1820.0040	5707692008011	ASI928



LINJA 1910 | HIGHLINE

Käytetään aina yhdessä HighLine Panelien kanssa. Kehyksen korkeus (10, 12, 15 tai 25 mm) määräytyy lattialaatan paksuuden mukaan.

Design		Pituus-malli	(H)	LVI	Tuotekoodi	GTIN	SAP	Pituus (L)
	Harjattu teräs	700	10 mm	3307794	1910.0710	5707692004259	ASI908	695 mm
			12 mm	3307800	1910.0712	5707692004310	ASI913	
		800	10 mm	3307795	1910.0810	5707692004266	ASI909	795 mm
			12 mm	3307801	1910.0812	5707692004327	ASI914	
		900	10 mm	3307796	1910.0910	5707692004273	ASI910	895 mm
			12 mm	3307802	1910.0912	5707692004334	ASI915	
		1000	10 mm	3307797	1910.1010	5707692004280	ASI911	995 mm
			12 mm	3307803	1910.1012	5707692004341	ASI916	
	Musta	700	10 mm	3308737	1917.0710	5707692009759	CEX197	695 mm
		900	10 mm	3308741	1917.0910	5707692009766	CEX191	895 mm
	Messinki	700	10 mm	3308735	1915.0710	5707692009681	CEX204	695 mm
		900	10 mm	3308738	1915.0910	5707692009698	CEX201	895 mm
	Kupari	700	10 mm	3308736	1916.0710	5707692009711	CEX198	695 mm
		900	10 mm	3308739	1916.0910	5707692009728	CEX200	895 mm
	Killotettu	700	10 mm	3308743	1918.0710	5707692010120	CEX194	695 mm
		900	10 mm	3308744	1918.0910	5707692010137	CEX185	895 mm

**HUOMAA!**


Kehyksen korkeus (H) = laatan paksuus + noin 2 mm laattalaastille ja vedeneristeelle.


*Kehyksen leveys = 19 mm sis. 2 mm:n vara seinälaipalle = 80 mm sis. 2 mm:n vara seinälaipalle

PANEL | HIGHLINE

Käytettävä aina HighLine-kehyksen kanssa. Paketti sisältää Panel-kannen, rungon, korotussarjan ja ruuvit kokoamiseen.


design		Pituus-malli	LVI	Tuotekoodi	GTIN	SAP	Pituus (L)
	Harjattu teräs	700	3307818	1920.0700	5707692004495	ASI918	633 mm
		800	3307819	1920.0800	5707692004501	ASI919	733 mm
		900	3307820	1920.0900	5707692004518	ASI920	833 mm
		1000	3307821	1920.1000	5707692004525	ASI921	933 mm
		1200	3307822	1920.1200	5707692004532	ASI922	1133 mm
	Musta	700	3308728	1920.0717	5707692009797	CEX184	633 mm
		900	3308731	1920.0917	5707692009858	CEX186	833 mm
	Messinki	700	3308726	1920.0715	5707692009780	CEX195	633 mm
		900	3308729	1920.0915	5707692009797	CEX182	833 mm
	Kupari	700	3308727	1920.0716	5707692009810	CEX193	633 mm
		900	3308730	1920.0916	5707692009827	CEX188	833 mm
	Kiillotettu teräs	700	3308746	1920.0718	5707692010151	CEX189	633 mm
		900	3308747	1920.0918	5707692010168	CEX187	833 mm
	Custom (laatalla päällystettävä. Voidaan asen-taa myös ilman kehystä.)	600	3308755	1950.0600	5707692011035	CJF551	533 mm
		700	3307902	1950.0700	5707692005331	ASI923	633 mm
		800	3307903	1950.0800	5707692005348	ASI924	733 mm
		900	3307904	1950.0900	5707692005355	ASI925	833 mm
		1000	3307905	1950.1000	5707692005362	ASI926	933 mm
		1200	3307906	1950.1200	5707692005379	ASI927	1133 mm





KULMA 2011

Lattiaakaivokalusteessa on kaksi seinälaippaa ja yksi lattialaippa.





LVI	Tuotekoodi	GTIN	SAP	Pituusmalli	Pituus (L)	Kehys (R)
3307997	2011.0200	5707692006659	AEH892	200	P1:377/P2:267 mm	270/193 mm



KULMA 2411.0075

Vaakakaivo Ø 75 mm, Sis. vesilukon (voidaan purkaa osiin ja puhdistaa). Voidaan kääntää kaikkiin suuntiin, mikä saattaa helpottaa putkivetoa.



LVI	Tuotekoodi	GTIN	SAP	Poistoputki	Kapasiteetti
3307993	2411.0075	5707692006611	AEH895	Ø 75 mm	0,9 l/s



KULMA 2412.0075

Pystykaivo Ø 75 mm
Sis. vesilukon (voidaan purkaa osiin ja puhdistaa).



LVI	Tuotekoodi	GTIN	SAP	Poistoputki	Kapasiteetti
3307994	2412.0075	5707692006628	AEH896	Ø 75 mm	1,0 l/s



KULMA 2411.0050

Vaakakaivo Ø 50 mm, Sis. vesilukon (voidaan purkaa osiin ja puhdistaa). Voidaan kääntää kaikkiin suuntiin, mikä saattaa helpottaa putkivetoa.



LVI	Tuotekoodi	GTIN	SAP	Poistoputki	Kapasiteetti
3307992	2411.0050	5707692006604	AEH894	Ø 50 mm	0,8 l/s



KULMA 2311.0032

Vaakakaivo Ø 32 mm, Ei sis. hajulukkoa.
Voidaan kääntää kaikkiin suuntiin, mikä saattaa helpottaa putkivetoa.

LVI	Tuotekoodi	GTIN	SAP	Poistoputki	Kapasiteetti
3307990	2311.0032	5707692006581	AEH893	Ø 32 mm	0,5 l/s






KULMA 2500

Kehyksen korkeus (8, 10 tai 12 mm) määräytyy lattialaatan paksuuden mukaan.

(H)	LVI	Tuotekoodi	GTIN	SAP	Pituusmalli	*Pituus (L)
8 mm	3307613	2501.0208	5707692002606	AEH899	200*	P1: 270/P2: 193 mm
10 mm	3307614	2501.0210	5707692002613	AEH900		
12 mm	3307615	2501.0212	5707692002620	AEH899		




KULMA 2600

Ritilä asetetaan kehyksen upotetun reunuksen päälle, mikä varmistaa tarkan istuvuuden.

Voidaan käyttää vain ClassicLine-kehyksen kanssa.

Design	LVI	Tuotekoodi	GTIN	SAP	*Pituus (L)
Classic	3307616	2601.0200	5707692002651	AEH902	191 mm
Column	3307617	2602.0200	5707692002668	AEH903	
Anniversario	3308176	2603.0200	5707692009322	CCG168	



NUKKASIHTI

Helpottaa lattiakaivon säännöllistä huoltoa.
Estää vesilukon tukkeutumisen.

LVI	Tuotekoodi	GTIN	SAP
3307998	2811.0010	5707692006666	AEH904



KOROTUSKAPPALE

Asetetaan lattiakaivokalusteen ja viemärikaivon väliin. Korotuskappaleen avulla voidaan korottaa liian alhaalla olevaa viemärikaivoa. 1 kpl Ø 40 mm sivuliitos (voidaan avata tarvittaessa) Ei voida yhdistää vesilukkoon 2821.0020.

LVI	Tuotekoodi	GTIN	SAP
3308101	2830.0095	5707692006697	CAI299



BASICLINE


BASICLINE ON PERUSTASON LINJALATTIAKAIVO, JOSSA ON SEINÄLAIPALLISEN LATTIAKAIVOKALUSTEEN SIJASTA KIRISTYSRENKAALLINEN LATTIAKAIVO. KAIVON PÄÄLLE KIINNITETÄÄN JOKO LINJA- TAI KULMAMALLIN BASICLINE-RITILÄ.

UNIDRAIN-LOOK JA TURVALLINEN, VESITIIVIS RAKENNE. ALKUPERÄISESTÄ UNIDRAIN-MALLISTOSTA POIKETEN, BASICLINEN VOI ASENTAA TILAAN JO ENNEN SEINIEN PYSTYTYSTÄ.

BASICLINE, (ENTINEN PURUS DESIGN LINJA/KULMA)


BasicLine on perustason linjalattiakaivo, jossa ei ole lattiakaivokalustetta, vaan kiristysrenkaallinen kaivo.

VIEMÄRIKAIVO, SIS. VESILUKKO, KIRISTYSRENGAS JA SÄÄDETTÄVÄT VALUTUET KAIVOT VOIDAAN YHDISTÄÄ JOKO BASICLINE LINJA TAI KULMA-KANTEEN.




	Kuvaus	Kapasiteetti	Pituus x leveys	Tuotenro	LVI-nro	EAN	SAP
1	Viemärikaivo Ø75 mm pysty, sis. valutuet	0,8 l/s	400 x 200	3612.0075	3308752	5707692011004	CFX962
2	Viemärikaivo Ø75 mm vaaka, sis. valutuet	0,8 l/s	400 x 120	3611.0075	3308753	5707692011011	CFX961
3	Viemärikaivo Ø50 mm vaaka, sis. valutuet	0,55 l/s	400 x 59	3611.0050	3308754	5707692011028	CFX963


KEHYS, SIS. RIB-RITILÄN



Pituusmalli	Pituus x leveys	Tuotenro	LVI-nro	EAN	SAP 
800	797 x 69	3600.0800	3308748	5707692010960	CFX965
900	897 x 69	3600.0900	3308749	5707692010977	CFX964
1000	997 x 69	3600.1000	3308750	5707692010984	CFX967
1200	1197 x 69	3600.1200	3308751	5707692010991	CFX966



KEHYS, SIS. RIB-RITILÄ



Pituusmalli	Pituus x leveys	Tuotenro	LVI-nro	EAN	SAP
200	255 x 360	3600.0250	3308860	5707692012452	CFX968

RIB-RITILÄ, VARAOSA

Pituusmalli	Pituus x leveys	Tuotenro	LVI-nro	EAN	SAP
800	793x65	3601.0800	3308861	5707692012469	CFX960
900	893x65	3601.0900	3308862	5707692012476	CFX959
1000	993x65	3601.1000	3308863	5707692012483	CFX958
1200	1193x65	3601.1200	3308864	5707692012490	CFX957
200	360x255	3601.0250	3308865	5707692012506	CFX956

YHTEYSTIEDOT

Unidrain Oy
Kipinätie 1
06150 Porvoo
www.unidrain.fi

MYynti JA ASIAKASPALVELU:

Linnéa Nystedt
Puh. 020 778 9030
info@unidrain.fi

ONNISEN MYYMÄLÖISTÄ JA MYYJIEN KOULUTUKSESTA VASTAAVAT:

POHJOIS-SUOMI
Esa Kortetjärvi
p. 040 664 7976
esa.kortetjarvi@unidrain.fi

KESKI-SUOMI JA POHJANMAA
Peter Bäckblom
p. 044 763 2108
peter.backblom@unidrain.fi

LOUNAIS-SUOMI
Hannu Laakso
p. 044 763 2110
hannu.laakso@unidrain.fi

ETELÄ-SUOMI
Kasimir Tötterman
p. 044 082 2622
kasimir.totterman@unidrain.fi

ITÄ-SUOMI
Thomas Granberg
p. 044 763 2101
thomas.granberg@unidrain.fi





onninen K

Onninen Oy

Työpajankatu 12, 00580 Helsinki
puh. 0204 85 5111
www.onninen.fi