




LAPETEK-HANOJEN SUOMALAINEN TYYPPIHYVÄKSYNTÄ

Tyyppihyväksyntä on ympäristöministeriön asettama tuotehyväksyntämenettely rakennusten vesikalusteille. Tyyppihyväksynnän saamisen edellytys on, että tuote täyttää sille säädetyt tekniset vaatimukset.

Lapetek-hanat täyttävät kaikki tiukat tyyppihyväksyntävaatimukset. Lapetek-hanojen tyyppihyväksyntä (20-001463-TH) on voimassa 9.3.2025 asti.



HANOJEN VÄRIVALIKOIMA

Lapetek-hanojen värit ovat samat kuin suosituimpien Blanco Silgranit® -altaiden värit*.



1. VALKOINEN*
Lino-A



6. RST-OPTIK
Lino-A



2. ALUMETALLIC*
Lino-A



7. MATTAMUSTA*
Lino-A



3. KALLIONHARMAA*
Lino-A



8. GUNMETAL
Lino-A



4. ANTRASIIITI *
Round-A, Lino-A
Level-A ja Lina-A



9. KULTA / MESSINKI
LINO-A



5. KROMI
Round-A, Lino-A
Level-A ja Lina-A




10. KUPARI
Lino-A

LAPETEK-HANOJEN PUHDISTUS JA HUOLTO

Kolmen eri pinnoituksen yhdistelmä (polttomaalaus / kromaus / "galvanointi") takaa pitkäikäiset ja kestävät tuotteet, joiden ulkonäkö ei muutu.


Metallivärit (kuten kupari ja kulta) eivät reagoi hapen kanssa, kuten perinteinen kupari, joten ne eivät "patinoidu" ajan saatossa.



Veden sisältämä kalkki ja putkistosta kulkeutuvat partikkelit kerääntyvät poresuuttimeen, joka täytyy irrottaa mukana tulevilla avaimella ja puhdistaa säännöllisesti.

Veden virtauksen rajoittimet (1-8 baria)

Erikseen tilattavilla veden virtausta säätelevillä poresuuttimilla voidaan vähentää vedenkulutusta ja ehkäistä vedenpaineesta aiheutuvaa roiskimista. Veden virtauksen rajoitin voidaan asentaa Lino-A- ja Round-A-hanoihin.



Lapetek-hanat kestävät normaalia käyttöä hyvin, mutta kuten kaikkia keittiön varusteita, myös hanoja täytyy puhdistaa ja huoltaa säännöllisesti.

Puhdistus suoritetaan säännöllisesti jo ennen kuin lika pinttyy kiinni hanan pintaan. Hankausaineita, alkoholia ja muita vahvoja aineita, kuten emäksiä ja happoja ei saa käyttää puhdistukseen.

Hanan pinta puhdistetaan pehmeällä kangasliinalla, joka on kostutettu lämpöisellä ja miedolla vesitiskiaaineliuoksella. Puhdistuksessa ei saa käyttää karhennettuja pintoja sisältäviä sieniä eikä liinoja. Huuhtelee hanan pinta ja kuivaa pehmeällä kangasliinalla.

LAPETEK

Oy Lapetek Ab
www.lapetek.fi

Myynti, tekninen neuvonta ja huolto
sales@lapetek.fi