



<b>EAN:</b>	4013288155313	<b>Mitat:</b>	195x130x55 mm
<b>Osanro:</b>	05051045001	<b>Paino:</b>	731 g
<b>Tuoteno:</b>	Kraftform Kompakt Zyklus	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82041200

- Yhdessä räikässä viisi räikkätyyppiä
- Vauhtipyörämäinen rakenne ja pyörivä otepinta takaavat erittäin nopean työskentelyn
- Voidaan käyttää myös ruuvitaltana
- Hieno hammastus takaa alhaisen palautuskulman
- Taitettava säilytystasku, jonka voi kiinnittää vyöhön

Räikäät ja ruuvit Kraftform Kompakt -muodossa. Mukana Zyklus-räikkä: Uskomattoman nopeaa ruuvausta. Yhdessä räikässä viisi räikkätyyppiä. Vauhtipyörämäinen rakenne ja pyörivä otepinta takaavat nopean työskentelyn. Vapaasti kääntyvä räikkäpää; lukitus 0°, 15° tai 90° kulmaan vasemmalle ja oikealle; voidaan käyttää 0°:n asennossa kuin tavallista ruuvitalttaa. Yksinkertainen lukitus napin painalluksella; suunnanvaihto myötäpäivään/vastapäivään, hienohampainen, pieni 5°:n palautuskulma. Kraftform-monikomponenttikahva väsyttämättömään työhön. 26-osainen taitettavassa säilytystaskussa vyöhön kiinnitettäväksi. 1 Zyklus-räikkä 1/4" vääntiöllä, 7 Zyklus-hylsyä (metrinen), 1 Zyklus-jatkokappale (pitkä) pyörivällä otepinnalla, 1 kärkipidin, 16 bits-kärkeä joiden pituus 50mm.




**Internetlinkki**


[https://products.wera.de/fi/zyklus\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklus\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_kraftform\\_kompakt\\_zyklus.html](https://products.wera.de/fi/zyklus_ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_4_the_zyklus_speed_ratchet_1_4_kraftform_kompakt_zyklus.html)


Wera - Kraftform Kompakt Zyklus  
05051045001 - 4013288155313


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Sarjan sisältö:


 **8000 A**  
05003500001 1 x 1/4" x 152 mm


 **8794 LA**  
05003526001 1 x 1/4" x 150 mm

 **855/4 TZ PZ**  
05060005001 1 x PZ 1 x 50 mm  
05060010001 1 x PZ 2 x 50 mm


 **800/4 Z**  
05059330001 1 x 1 x 5.5 x 50 mm


 **8790 HMA**  
05003504001 1 x 5.5 x 23 mm  
05003505001 1 x 6 x 23 mm  
05003506001 1 x 7 x 23 mm  
05003507001 1 x 8 x 23 mm  
05003509001 1 x 10 x 23 mm  
05003511001 1 x 12 x 23 mm  
05003512001 1 x 13 x 23 mm

 **8784 A1**  
05003529001 1 x 1/4" x 37 mm

 **851/4 TZ PH**  
05059805001 1 x PH 1 x 50 mm  
05059810001 1 x PH 2 x 50 mm  
05059815001 1 x PH 3 x 50 mm

 **867/4 Z TORX®**  
05060132001 1 x TX 10 x 50 mm  
05060133001 1 x TX 15 x 50 mm  
05060134001 1 x TX 20 x 50 mm  
05060135001 1 x TX 25 x 50 mm  
05060136001 1 x TX 27 x 50 mm  
05060137001 1 x TX 30 x 50 mm

 **840/4 Z Hex-Plus**  
05059605001 1 x 3 x 50 mm  
05059610001 1 x 4 x 50 mm  
05059615001 1 x 5 x 50 mm  
05059620001 1 x 6 x 50 mm

 **K70**  
1 x 70 x 50 mm

Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/zyklus\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklus\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_kraftform\\_kompakt\\_zyklus.html](https://products.wera.de/fi/zyklus_ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_4_the_zyklus_speed_ratchet_1_4_kraftform_kompakt_zyklus.html)

Wera - Kraftform Kompakt Zyklus  
05051045001 - 4013288155313

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Zyklus Speed -räikät, 1/4"

Zyklus 6-in-1



1. Hienohampainen räikkä
2. Nivelräikkä
3. Taitettu räikkä
4. Räikkä turvalukituksella
5. Voimäräikkä
6. Ruuvitaltta

Vapaasti kääntyvä



Räikkäpää kääntyy vapaasti, ja sen voi lukita mihin tahansa lukitusasentoon molemmilla puolilla olevilla liukukytkimillä. Helppo työskentely ja riittävä tila käsille on mahdollista myös erittäin ahtaissa ja vaikeapääsyisissä asennuspaikoissa. Kiinnitys 0°:ssa, 15°:ssa ja 90°:ssa vasemmalle ja oikealle takaa turvallisen työskentelyn ilman että räikkäpää luiskahtaa pois paikoiltaan.

Pikaruuvain




Zyklus Speed -räikät ovat todellisia pikaruuvinvääntimiä: Vauhtipyörämäinen rakenne nopeuttaa ruuvausprosessia. Kraftform-kahvan pyörimissymmetrinen rakenne ja vapaasti pyörivä otepinta tukee nopeaa pyörimistä. Varsinkin ruuvauksen alussa, ennen kuin räikkä aktivoituu kuorman kasvaessa.

Suunta vaihdettavissa



Kaikkien Zyklus Speed -räikkien pyörimissuunta voidaan kytkeä nopeasti ja helposti myötäpäivään/vastapäivään uritetun suunnanvaihtopyörän avulla, missä tahansa asennossa. Helppo käyttää, säästää aikaa!

Pieni palautuskulma



72 hienolla hampaalla varustettujen räikkien palautuskulma on vain 5°. Pieni liike mahdollistaa nopean ja tarkan työskentelyn kaikissa asennuspaikoissa.

Ruuvitaltta



0°-asennossa pitimellä ja bits-kärjellä varustettuja räikkiä voidaan käyttää tavallisen ruuvitaltan tavoin.

Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan – tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Koon merkintäjärjestelmä työkaluissa, jotka on tarkoitettu kuusiokoloruuveille (L-avaimet, Zyklus-kärkihylsyt), kuusiokantaisille pulteille ja muttereille (Joker-kiintoavain, Zyklus-hylsyt ja Zyklus-hylsyt pitotoiminnolla) sekä TORX® ruuveille (L-avaimet, Zyklus-kärkihylsyt).

Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/zyklus\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklus\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_kraftform\\_kompakt\\_zyklus.html](https://products.wera.de/fi/zyklus_ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_4_the_zyklus_speed_ratchet_1_4_kraftform_kompakt_zyklus.html)

Wera - Kraftform Kompakt Zyklus  
05051045001 - 4013288155313

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de