

## Tuoteinfo

# 95 16 160 SB

## KNIPEX StepCut

### Kaapelileikkuri

IEC 60900 DIN EN 60900



⚠ 1000 V

#### Helppo kaapeleiden leikkaus: innovatiivinen vaiheleikkaus erottelee johtimet yksitellen energian säästämiseksi

- Pieni, kevyt ja vahva: mukava leikkaus ilman murskaamista, koko vain 160 mm
- Huomattavasti vähemmän voimaa: porrastukset leikkaavat johtimet yksi toisensa jälkeen; leikkaaminen on jopa 40 % helpompaa samanpituisiin tavallisiin kaapelileikkureihin verrattuna!
- Ergonominen kahvan rakenne: optimaalinen leikkaustuntuma myös paksumpien kaapeleiden kohdalla
- Leikkaa monisäikeisiä kupari- ja alumiinikaapeleita, joiden halkaisija on jopa 15 mm (50 mm<sup>2</sup>)
- Leikkaa yksijohtimisia kupari- ja alumiinikaapeleita, joiden koko on jopa 5 x 4 mm<sup>2</sup>
- Leikkaa murskaamatta
- Ruuvattu nivel: tarkka, vaivaton, kestävä
- Puristussuoja asennettu turvallista työskentelyä varten
- Ei sovellu teräslangan ja hehkuttamattomasta kuparilangasta valmistettujen johtimien leikkaamiseen
- Terät lisäinduktiokarkaistut, terän kovuus n. 56 HRC
- Korkealaatuista erikoistyökaluterästä, taottu, öljykarkaistu

### Yleistä

Tuotenumero	95 16 160 SB
EAN	4003773085898
Sakset	kromattu
Kahvat	eristetty monikomponentti kahvakuorilla, VDE-tarkistettu
Paino	245 g
Mitat	160 x 84 x 28 mm
Standardi	DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	ei
RohS	ei

### Tekniset ominaisuudet

Leikkuarvo kuparijohto, useampisäikeinen	50 mm <sup>2</sup>
Leikkuarvo kuparijohto, useampisäikeinen	Ø 15 mm
AWG	1 / 0
VDE-tarkistettu	kyllä
eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000142
ETIM 6.0	EC000142
proficl@ss 6.0	EAD256c001

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään



