

Merika® Vellu-hanakulman asennusohje

Pesukoneen/kuivausrummun poistolle

Merika
nro 611



LVI-nro
2372444

messinki

3/4x32

Merika
nro 612



LVI-nro
2372454

3/4x32

Merika
nro 6112



LVI-nro
2372337

messinki, pitkä

3/4x32

IV-koneen poistolle

Merika
nro 6111



LVI-nro
2372335

messinki

1/2x32

Imusuoja

Peitelevy

**Vellu-hanakulma
pesukoneen/kuivaus-
rummun poistovettä varten
Merika nro 611/612/6112**

Pesukoneen poistoputki
Merika nro 605

32 HT PP -putki
Merika nro 2114

HT-kulma +32 x 88,5 pyör.
Merika nro 21241

Viemäröintikappale on
varustettu imusuojaalla,
peitelevyllä ja 19 mm
letkuliittimellä
Valkoinen Merika nro 1500
Kromattu Merika nro 1501

Poistoletku

Merika lattiakaivo



Meriser Oy

Kauppatie 2, 29900 Merikarvia
p. 0207 189 810

www.merika.fi, merika@meriser.fi

Asennuksessa on noudatettava Ympäristöministeriön asetuksia
782/2017 rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta
ja 1047/2017 rakennusten vesi- ja viemärlaitteistoista.
Liitostyön tekee aina LVI-ammattilainen.
Noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja.

Quality for HVAC
Technology



Installationsanvisning för Merika® Vellu-kranvinkel

För tvättmaskins/torktumlarens utlopp

Merika
nr 611

VVS-nr
2372444

mässing

3/4x32



Merika
nr 612

VVS-nr
2372454

3/4x32



Merika
nr 6112

VVS-nr
2372337

mässing, lång

3/4x32



För ventilationsapparats utlopp

Merika
nr 6111

VVS-nr
2372335

mässing

1/2x32



Återsugningsskydd

Täckfläns

**Vellu-kranvinkel
för avloppsvatten
av tvättmaskin/torktumlare
Merika nr 611/612/6112**

Utloppsrör för tvättmaskin
Merika nr 605


32 HT PP -rör
Merika nr 2114

HT-vinkel +32 x 88,5 sväng
Merika nr 21241

Avloppsanslutning är
utrustad med
återsugningsskydd,
täckfläns och 19 mm
slanganslutning
Vit Merika nr 1500
Förkromad Merika nr 1501

Utloppslang

Merika golvbrunn



Meriser Oy

Kauppatie 2, 29900 Merikarvia

tel. 0207 189 810

www.merika.fi, merika@meriser.fi

Vid monteringen skall bestämmelserna i Miljöministeriets förordning 782/2017 om byggnaders fuktekniska funktion och 1047/2017 om byggnaders vatten- och avloppinstallationer följas. Anslutningen ska alltid göras av en VVS-installatör. Vi följer Tekniska Handelsförbundets allmänna försäljningsvillkor.

Quality for HVAC
Technology

