

theLuxa P220 WH

Tuotenro: 1010605

Sähkönumero: 2607168

theben
energy saving comfort

Läsnäolo- ja liiketunnistimet Liiketunnistin ulkokäyttö

Toimintakuvaus

- Liiketunnistin (PIR)
- Automaattinen valaistuksen ohjaus läsnäolon ja valoisuuden perusteella
- Tunnistuskulma 220°
- Ulkoalueille
- Seinä- ja kattoasennukseen
- Suurten julkisten ja liikerakennusten ulkoalueille kuten hallintorakennukset, hotellit, koulut, pysäköintihallit ja varastohallit
- Valoisuuden kytkentäarvo ja jälkitoiminta-aika säädettävissä
- Herkkyyttä voi vähentää rajoittamalla tunnistusaluetta
- Alueen rajoitus peiteliuskalla
- Sekavalonmittaus soveltuu fluoresenssi-, hehku- ja halogeenilampuille sekä LED-lampuille
- Ajankohdan valoisuusarvon opettaminen
- Impulssitoiminto
- Testitoiminto tunnistusalueen testaukseen
- Voidaan asentaa uppoasennusrasiassa (60 mm)
- Asennus pistoliitännällä alustaan
- Voidaan ottaa esiasetusten ansiosta heti käyttöön
- Säätöelimet on asennettu suojatusti
- Lisäliitin suojajohtimelle
- Asennuskehys sisältyy toimitukseen



Tekniset tiedot

theLuxa P220 WH	
Käyttöjännite	230 V AC
Taajuus	50 Hz
Valmiustilan teho	~0,3 W
Valonmittaustapa	Sekavalonmittaus
Kanavien lukumäärä	1
Väri	valkoinen
Kytkenälähtö	Valo
Asennustapa	Seinä- ja kattoasennus
Valoisuuden säätöalue	5 – 1000 lx
Kytkenäteho	10 A 230 V AC, $\cos \varphi = 1$, 10 AX 230 V AC, $\cos \varphi = 0,3$
Tunnistuskulma	220°
Asennuskorkeus	2 – 4 m
Valon jälkitoiminta-aika	1 s-20 min
Hehku-/halogeenilamppukuorma	2300 W

theLuxa P220 WH	
Loistelamppukuorma (vähähäv. liit. laite), rinnakkaiskompensoitu	1300 VA 140 µF
Pienet loistelamput	300 W
Kytkenävirta	max. 800 A / 200 µs
LED-lamppu < 2 W	60 W
LED-lamppu 2-8 W	600 W
LED-lamppu > 8 W	600 W
Lamput, polttimot	Hehku- / halogeenilamppu, Fluoresenssilamppu, Pienet loistelamput, LEDs
Kaukosäädettävissä	✓
Ympäristön lämpötila	-25°C ... 45°C
Suojausluokka	II
Kotelointiluokka	IP 55

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään

lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/1010605

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

21.9.2021
Sivu 1 alkaen 3


theLuxa P220 WH

Tuotenro: 1010605

Sähkönumero: 2607168


theben
energy saving comfort

Liitäntäkaaviot



Tunnistusalue sovellusten suunnitteluun

Asennuskorkeus (A)	Poikittain kävellen (t)	Edestä kävellen (R)	
2 m	12 m	4 m	
2,5 m	16 m	5 m	
3 m	16 m	5 m	
3,5 m	16 m	5 m	
4 m	12 m	4 m	



Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään

lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/1010605

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

21.9.2021
Sivu 2 alkaen 3

theLuxe P220 WH

Tuotenro: 1010605

Sähkönumero: 2607168

theben
energy saving comfort

Mittapiirrokset

