

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Poistoilmasuodatin Normaali – SK 3237.200

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Poistoilmasuodatin Normaali – SK 3237.200

Luotu: 03.03.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Tuotekuvaus

Kuvaus:	Passiivista ilmankiertoa varten voidaan kytkentäkaapin sekä ylä- että alaosaan asentaa poistoilmasuodatin.
Materiaali:	ABS
Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan:	IP 54 sis. suodatinmaton IP 55 vakiosuodattimella ja ylimääräisellä hienosuodattimella IP 56 vakiosuodattimella ja roiskevesisuojaalla
Kotelointiluokka NEMA:	NEMA 12
Toimitus:	Poistoilmasuodatin Suodatinmatto

Tuotekuvaus

Mitat:	Leveys: 116,5 mm Korkeus: 116,5 mm Syvyys: 16 mm
Tarvittava asennusaukko:	Leveys: 92 mm Korkeus: 92 mm
Väri:	RAL 7035
eCl@ss 8.0/8.1:	27180706
Pakkausyksikkö:	1 kpl

Paino/VE:	0,12 kg
EAN:	4028177651616
Tullitariffinimike:	39269097
ETIM 7.0:	EC002513
ETIM 6.0:	EC002513
eCl@ss 8.0/8.1:	27180706
eCl@ss 6.0/6.1:	27180706
Tuotekuvaus:	Poistosuodatin 116,5x116,5
Hyväksynnät	
Hyväksynnät:	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
Sertifikaatit:	EAC