

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► TopTherm- suodatintuulettimet EC-tekniikalla – SK 3245.500

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TopTherm-suodatintuulettimet EC-tekniikalla – SK 3245.500

Luotu: 03.03.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Tuotekuvaus

Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan: IP 51
Vakiosuodattimella ja hienosuodatinmatolla: IP 52
Vakiosuodattimella ja roiskevesisuojailla: IP 56

Kotelointiluokka NEMA: Vakiosuodattimella ja roiskevesisuojailla: Tyyppi 1, 12, 3, 3R

Toimitus: Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. suodatinmaton

Ohje: Suodatintuulettimen vielä tehokkaampaan käyttöön tai valvontaan suositellaan EC-suodatintuulettimen nopeudensäätimen käyttöä (ilmamäärästä 180 m³/h alkaen).

Tuotekuvaus

Ilmamäärä (vapaa puhallus): 50 Hz:ssä: 900 m³/h
60 Hz:ssä: 900 m³/h

Ilmateho poistosuodattimella ml. standardisuodatinmaton (määrä x tilausnumero, teho 50/60 Hz): 1 x 3243200: 680 m³/h
2 x 3243200: 820 m³/h

Ohjausliitäntä: kyllä

Nimelliskäyttöjännite: 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Mitat: Leveys: 323 mm
Korkeus: 323 mm

Tarvittava asennusaukko: Leveys: 292 mm

Korkeus: 292 mm

Rakenteen syvyys:	25 mm
Asennussyvyys:	130,5 mm
Lämpötila-alue:	Varastointi: -25 °C...+70 °C Käyttö (ympäristö): -25 °C...+55 °C
Nimellisteho P_{eI}:	50 Hz:ssä: 165 W 60 Hz:ssä: 165 W
Nimellisvirta maks.:	50 Hz:ssä: 1,33 A 60 Hz:ssä: 1,33 A
Sulakeautomaatti/lankasulake:	4 A
Kestoikä:	59000 h
Melutaso:	50 Hz:ssä: 72 dB(A) 60 Hz:ssä: 72 dB(A)
Väri:	RAL 7035
Tuuletin:	Diagonaali, EC-moottori
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
Pakkausyksikkö:	1 kpl
Paino/VE:	3,46 kg
EAN:	4028177652262
Tullitariffinimike:	84145915
ETIM 7.0:	EC000320
ETIM 6.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
Tuotekuvaus:	SK Suodatintuuletin Eco Comfort 900m ³ /h

Hyväksynnät

Hyväksynät:	CCC exception letter CSA Hyväksyntäyhteenveto UL + C-UL - FTFA UR + C-UR
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Sertifikaatit:	EAC
-----------------------	-----

Selitykset:	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
--------------------	------------------------------
