

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Kaarikiinnike C- profiilikiskolle, yhdistelmäiskolle – DK 7097.220

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kaarikiinnike C-profiilikiskolle, yhdistelmäkiiskolle – DK 7097.220

Luotu: 03.03.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Tuotekuvaus

Kuvaus: Kaapelien kiinnittämiseen C-profiilikiskoon.

Materiaali: Teräslevy

Pintakäsittely: Sinkitty

Toimitus: Sis. muovisen vastakappaleen

Tuotekuvaus

Min. kaapelihalkaisija: 22 mm

Maks. kaapelihalkaisija: 26 mm

Pakkausyksikkö: 25 kpl

Paino/VE: 1,1 kg

Kuparimäärä (kg/kappale): 0

EAN: 4028177193178

Tullitariffinimike: 73269098

ETIM 7.0: EC000454

ETIM 6.0:	EC000454
eCI@ss 8.0/8.1:	23140202
eCI@ss 6.0/6.1:	27400604
Tuotekuvaus:	Kaarikiinnike 22-26mm vp=25
Hyväksynät	
Sertifikaatit:	NA