

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Profiilikiskot, 482,6 mm (19") TS-kaappiin – DK 7827.201

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Profiilikiskot, 482,6 mm (19") TS-kaappiin – DK 7827.201

Luotu: 03.03.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Discontinued article.

Tämä tuote poistuu: 20.01.2021

Tuotekuvaus

Rakenne: L-kulma

Hyödyt: Etupuolen integroidut U-merkinnät helpottavat tuumaisen tason järjestelmällistä toteuttamista.
L-muotoisiin profiilikiskoihin voidaan asentaa palvelinjärjestelmien asennussarjoja. Sopii 19 tuuman osa-asennukseen

Materiaali: Teräslevy, 2 mm

Tekniset tiedot: Integroidut 482,6 mm:n (19":n) rei'itykset (EIA-standardi)
Pyöreät ja nelikulmaiset rei'itykset sivulla
Kromatoitu tuumaisten asennusten sähköä johtavaa kiinnitystä varten

Toimitus: Sis. kiinnitystarvikkeet

Tuotekuvaus

Sopii:: Kaappityyppi: TS
Korkeus: 2000 mm

Mitat: Leveys: 19"

Korkeusyksiköt: 42 U

Pakkausyksikkö: 2 kpl

Paino/VE:	4,84 kg
Kuparimäärä (kg/kappale):	0
EAN:	4028177234949
Tullitariffinimike:	73269098
ETIM 7.0:	EC002620
ETIM 6.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27189261
Tuotekuvaus:	19" I-profiilikisko 42HE TS 2kpl
Hyväksynät	
Sertifikaatit:	NA