

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Seinäkiinnike KL-, EB-, BG-koteloihin ja EL-seinäkoteloon – KL 1594.000

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Seinäkiinnike KL-, EB-, BG-koteloihin ja EL-seinäkoteloon – KL 1594.000

Luotu: 03.03.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Tuotekuvaus

Materiaali: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)

Kotelointiluokka NEMA: NEMA 4X

Toimitus: Sis. kiinnitystarvikkeet koteloon asennusta varten

Ohje: Kotelointiluokan ja hygieniasyiden takia ruostumattomissa koteloidissa ei ole reikiä seinäkiinnitystä varten.

Tuotekuvaus

Etäisyys seinässä: 8 mm

Pakkausyksikkö: 4 kpl

Paino/VE: 0,14 kg

Kuparimäärä (kg/kappale): 0

EAN: 4028177011175

Tullitariffinimike: 83024900

ETIM 7.0: EC002625

ETIM 6.0: EC002625

eCl@ss 8.0/8.1:	27189234
eCl@ss 6.0/6.1:	27182405
Tuotekuvaus:	KL Seinäkiinnikkeet RST 4kpl
Hyväksynät	
Sertifikaatit:	NA