

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

HD-seinäkiinnike – HD 4000.100

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD-seinäkiinnike – HD 4000.100

Luotu: 03.03.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Discontinued article.

Tuotekuvaus

Hyödyt:	Jättää tilaa puhdistusta varten myös kaapin taakse. Lyhyempi asennusaika, koska tiiviste on seinäkiinnikkeessä kiinni. Parempi hygieniavarmuus kontrolloimattoman tyhjän tilan tai kaapin ja seinän välisen raon jäädessä pois.
Toimintotapa:	Asennetaan seinään joko kaapin sisäpuolelta kiinnitysreiän (maks. M8) kautta tai takaa integroidun M10-kierteen avulla
Materiaali:	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Toimitus:	Sis. kiinnitystarvikkeet ja tiivisteet
Ohje:	Riittävän vakaaseen seinäasennukseen tarvitaan kotelon koosta riippuen jopa neljä seinäetäisyyspidikettä
Pohjamateriaali:	Ruostumaton teräs

Tuotekuvaus

Etäisyys seinässä:	50 mm
Pakkausyksikkö:	1 kpl
Paino/VE:	0,4 kg
EAN:	4028177565654

Tullitariffinimike: 73269098

ETIM 7.0: EC002622

ETIM 6.0: EC002622

eCl@ss 8.0/8.1: 27189263

eCl@ss 6.0/6.1: 27189263

Tuotekuvaus: HD-seinäkiinnike 50mm, 1.4301
