

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## FlatBox – DK 7507.020

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FlatBox – DK 7507.020

Luotu: 03.03.2022 päälle [www.rittal.com/fi-fi](http://www.rittal.com/fi-fi)



## Tuotekuvaus

<b>Rakenne:</b>	19":n asennuskehyksellä
<b>Kuvaus:</b>	Sopii joustavasti niin seinä- kuin lattiakoteloksi.
<b>Hyödyt:</b>	Pika-asennus ilman työkaluja Lisävarusteet avoimessa 19":n rungossa
<b>Materiaali:</b>	Teräslevy Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
<b>Pintakäsittely:</b>	Pulverimaalattu
<b>Väri:</b>	RAL 7035
<b>Toimitus:</b>	Kotelo Flat-Pack-pakkauksessa 1 seinäosa 2 kannatinrunkoa 2 katto-/pohjalevyä, harjaslaipoilla 2 sivuseinää, lukittavia 1 laiteovi, lukittava, turvalukko 3524 E, oven käteisyys vapaasti valittavissa Kiinnitysosat pika-asennukseen ilman työkaluja Maadoitussarja kotelon kaikkien osien järjestelmälliseen maadoitukseen 19":n asennuskehys
<b>Ohje:</b>	Maks. asennussyvyys: Syvyys – 58 mm takaseinään saakka Kahden 19":n tason maks. etäisyys: Syvyys – 104 mm
<b>Pohjamateriaali:</b>	Teräslevy

## Tuotekuvaus

**Mitat:** Leveys: 600 mm  
Korkeus: 625 mm  
Syvyys: 400 mm

**Asennuskorkeus  
komponenteille:** 12 U

**Kuormitettavuus:** enintään 600 N

**Pakkausyksikkö:** 1 kpl

**Paino/VE:** 26,45 kg

**EAN:** 4028177551411

**Tullitariffinimike:** 94032080

**ETIM 7.0:** EC002500

**ETIM 6.0:** EC002500

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27180208

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27180208

**Tuotekuvaus:** FB seinäkotelo 600x625x400

## Hyväksynät

**Sertifikaatit:** NA