

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Metallinen laippalevy metrisillä rei'illä, AX:lle – AX 2574.100

päivämäärä : 23.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Metallinen laippalevy metrisillä rei'illä, AX:lle – AX 2574.100

Luotu: 23.03.2022 päälle [www.rittal.com/fi-fi](http://www.rittal.com/fi-fi)



## Tuotekuvaus

<b>Kuvaus:</b>	Reiät läpivientiholkkeja varten voidaan puhkaista helposti ruuvitaltalla.
<b>Materiaali:</b>	Teräslevy
<b>Väri:</b>	RAL 7035
<b>Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan:</b>	IP 66 oikein asennettuna
<b>Tuotemuutos:</b>	Huhtikuusta 2021 eteenpäin metallisissa AX- ja KX-laippalevyissä on esipuhkaistavan aukon avaaminen optimoitu
<b>Ohje:</b>	laippalevyn kokojen määritykset löytyvät kotelosta

## Tuotekuvaus

<b>Sopii::</b>	Kaappityyppi: AX
<b>Mitat:</b>	Leveys: 534 mm Syvyys: 149 mm
<b>Laippalevy, koko:</b>	4
<b>Kaapelien sisäänvienti:</b>	Määrä x metrinen läpimitta: 1 x M12 Määrä x metrinen läpimitta: 6 x M16 Määrä x metrinen läpimitta: 8 x M20 Määrä x metrinen läpimitta: 11 x M25 Määrä x metrinen läpimitta: 6 x M32 Määrä x metrinen läpimitta: 4 x M40

<b>Pakkausyksikkö:</b>	1 kpl
<b>Paino/VE:</b>	1,28 kg
<b>Kuparimäärä (kg/kappale):</b>	0
<b>EAN:</b>	4028177925212
<b>Tullitariffinimike:</b>	73269098
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000211
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000211
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27142421
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27189190
<b>Tuotekuvaus:</b>	SZ Metal gland plate, for AX, with metric knockouts, WD: 534x149 mm, for gland plates size 4
<b>Hyväksynät</b>	
<b>Hyväksynät:</b>	UL + C-UL