

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Pienkotelo KX KX- liitinkotelot, teräslevyä, ilman laippaa – KX 1514.000

päivämäärä : 30.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Pienkotelo KX KX-liitinkotelot, teräslevyä, ilman laippaa – KX 1514.000

Luotu: 30.03.2022 päälle [www.rittal.com/fi-fi](http://www.rittal.com/fi-fi)



## Tuotekuvaus

**Kuvaus:** Laipattomat KX-liitäntäkotelot mahdollistavat joustavan sisävarustelun sekä korkean suojausluokan.

**Materiaali:** Kotelo: teräslevy  
Kansi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste

**Pintakäsittely:** Kotelo ja kansi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus

**Väri:** RAL 7035

**Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan:** IP 66

**Kotelointiluokka NEMA:** NEMA 1, 3R, 4, 12

**Type rating UL 50E:n mukaan:** Type 1, 3R, 4, 12

**IK-koodi:** IK08

**Toimitus:** Kotelo ja kansi  
Pienoissalpalukko

**Pohjamateriaali:** Teräslevy

## Tuotekuvaus

**Mitat:** Leveys: 150 mm  
Korkeus: 150 mm

Syvyys: 80 mm

<b>Materiaalipaksuus:</b>	Kotelo: 1,25 mm Kansi: 1,25 mm
<b>Pienten salpalukkojen määrä:</b>	4
<b>Pakkausyksikkö:</b>	1 kpl
<b>Paino/VE:</b>	1,4 kg
<b>EAN:</b>	4028177816282
<b>Tullitariffinimike:</b>	73269098
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Tuotekuvaus:</b>	KX Terminal box, WHD: 150x150x80 mm, sheet steel, without mounting plate, with cover, without gland plate
<b>Hyväksynät</b>	
<b>Hyväksynät:</b>	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
<b>Sertifikaatit:</b>	Certificate of manufacturer according to RMRS Kotelointiluokka
<b>Selitykset:</b>	Vaatimustenmukaisuusvakuutus