

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Pienkotelo KX E-Box KX, teräslevy – KX 1550.000

päivämäärä : 31.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Pienkotelo KX E-Box KX, teräslevy – KX 1550.000

Luotu: 31.03.2022 päälle [www.rittal.com/fi-fi](http://www.rittal.com/fi-fi)



## Tuotekuvaus

**Kuvaus:** Maalattusta teräksestä valmistettu KX E-Box tarjoaa asennusmukavuutta ja joustavaa lukkojärjestelmien valintaa.

**Materiaali:** Kotelo: teräslevy  
Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste

**Pintakäsittely:** Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus  
Asennuslevy: Sinkitty

**Väri:** RAL 7035

**Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan:** IP 66

**Kotelointiluokka NEMA:** NEMA 1, 3R, 4, 12

**Type rating UL 50E:n mukaan:** Type 1, 3R, 4, 12

**IK-koodi:** IK08

**Toimitus:** Kotelo ja ovi  
Asennuslevy  
Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä  
180° saranat

**Pohjamateriaali:** Teräslevy

## Tuotekuvaus

**Mitat:** Leveys: 200 mm

Korkeus: 400 mm  
Syvyys: 120 mm

<b>Materiaalipaksuus:</b>	Kotelo: 1,25 mm ovi: 1,25 mm Asennuslevy: 2 mm
<b>Asennuslevy:</b>	Leveys: 175 mm Korkeus: 385 mm
<b>Lukkojen määrä:</b>	1
<b>Pakkausyksikkö:</b>	1 kpl
<b>Paino/VE:</b>	4,62 kg
<b>EAN:</b>	4028177816527
<b>Tullitariffinimike:</b>	94032080
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Tuotekuvaus:</b>	KXE-Box, WHD: 200x400x120 mm, sheet steel, with mounting plate, with door
<b>Hyväksynät</b>	
<b>Hyväksynät:</b>	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
<b>Sertifikaatit:</b>	Certificate of manufacturer according to RMRS Kotelointiluokka
<b>Selitykset:</b>	Vaatimustenmukaisuusvakuutus