

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Pienkotelo KX E-Box KX, teräslevy – KX 1555.000

päivämäärä : 31.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Pienkotelo KX E-Box KX, teräslevy – KX 1555.000

Luotu: 31.03.2022 päälle [www.rittal.com/fi-fi](http://www.rittal.com/fi-fi)



## Tuotekuvaus

<b>Kuvaus:</b>	Maalattusta teräksestä valmistettu KX E-Box tarjoaa asennusmukavuutta ja joustavaa lukkojärjestelmien valintaa.
<b>Materiaali:</b>	Kotelo: teräslevy Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste
<b>Pintakäsittely:</b>	Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy: Sinkitty
<b>Väri:</b>	RAL 7035
<b>Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan:</b>	IP 66
<b>Kotelointiluokka NEMA:</b>	NEMA 1, 3R, 4, 12
<b>Type rating UL 50E:n mukaan:</b>	Type 1, 3R, 4, 12
<b>IK-koodi:</b>	IK08
<b>Toimitus:</b>	Kotelo ja ovi Asennuslevy Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä 180° saranat
<b>Pohjamateriaali:</b>	Teräslevy

## Tuotekuvaus

<b>Mitat:</b>	Leveys: 300 mm
---------------	----------------

Korkeus: 300 mm  
Syvyys: 120 mm

<b>Materiaalipaksuus:</b>	Kotelo: 1,25 mm ovi: 1,25 mm Asennuslevy: 2 mm
<b>Asennuslevy:</b>	Leveys: 275 mm Korkeus: 285 mm
<b>Lukkojen määrä:</b>	1
<b>Pakkausyksikkö:</b>	1 kpl
<b>Paino/VE:</b>	5,14 kg
<b>EAN:</b>	4028177816572
<b>Tullitariffinimike:</b>	94032080
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Tuotekuvaus:</b>	KXE-Box, WHD: 300x300x120 mm, sheet steel, with mounting plate, with door
<b>Hyväksynät</b>	
<b>Hyväksynät:</b>	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
<b>Sertifikaatit:</b>	Certificate of manufacturer according to RMRS Kotelointiluokka
<b>Selitykset:</b>	Vaatimustenmukaisuusvakuutus