

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Asennuslista VX, TS, SE, CM, TP, AX – TS 4695.000

päivämäärä : 4.4.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Asennuslista VX, TS, SE, CM, TP, AX – TS 4695.000

Luotu: 04.04.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Tuotekuvaus

Kuvaus:	Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.
Käyttöalueet:	Kaapin sisempään ja ulompaan asennustasoon
Materiaali:	Teräslevy
Pintakäsittely:	Sinkitty
Tekniset tiedot:	Rei'itys Ø 4,5 mm, 25 mm DIN-rasterijaolla.
Asennusohje:	Asennus ruostumattomaan AX-malliin vain oven reikälistojen kanssa
Toimitus:	Sis. kiinnitystarvikkeet

Tuotekuvaus

Sopii::	Kaappityyppi: VX Kaappityyppi: TS Kaappityyppi: SE leveys/syvyys: 500 mm
Mitat:	Pituus: 440 mm
Asennusmahdollisuudet:	Kaapin sisempään ja ulompaan asennustasoon Kaapelin vientiin asennuslevyltä ovelle AX-koteloiden oville salpalukolla Ruostumattoman AX-kotelon rei'itettyyn ovilistaan

Pakkausyksikkö:	20 kpl
Paino/VE:	4,6 kg
Kuparimäärä (kg/kappale):	0
EAN:	4028177108134
Tullitariffinimike:	73269098
ETIM 7.0:	EC002620
ETIM 6.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27189261
Tuotekuvaus:	As.kisko s=500 vp=20kpl
Hyväksynät	
Sertifikaatit:	NA