

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Seinäkiinnike AX- teräslevylle, KX- teräslevylle, AX IT:lle, EL:lle – AX 2508.020

päivämäärä : 6.4.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Seinäkiinnike AX-teräslevylle, KX-teräslevylle, AX IT:lle, EL:lle – AX 2508.020

Luotu: 06.04.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Tuotekuvaus

Kuvaus:	Ihanteellinen kätevään seinäkoteloiden yksinasennukseen myös ahtaissa tiloissa.
Hyödyt:	Ruuvikiinnitys takaa itseporautuvilla ruuveilla kotelon läpi Seinäkiinnike on helppo ripustaa seinälle esiasennettuun ruuviin Erihausten asennustapojen avulla seinäkiinnityksen voi mukauttaa olosuhteiden mukaan Itseporautuvan ruuvien vaihtoehtona pidikkeen voi kiinnittää myös sisäpuolelta ruuvilla ja mutterilla Lisäksi mahdollisuus mutterikiinnitykseen dynaamisilla sovelluksilla.
Materiaali:	Teräslevy, sinkitty
Toimitus:	Seinäkiinnike Sis. kiinnitystarvikkeet

Tuotekuvaus

Sopii::	Kaappityyppi: AX teräslevy Kaappityyppi: KX teräslevy Kaappityyppi: AX IT Kaappityyppi: EL
Etäisyys seinässä:	20 mm
Pakkausyksikkö:	4 kpl
Paino/VE:	0,45 kg
Kuparimäärä (kg/kappale):	0

EAN:	4028177938281
Tullitariffinimike:	73182900
ETIM 7.0:	EC002625
ETIM 6.0:	EC002625
eCl@ss 8.0/8.1:	27189234
eCl@ss 6.0/6.1:	27182405
Tuotekuvaus:	SZ Wall mounting bracket, for AX and KX, sheet steel, wall distance: 20 mm
Hyväksynät	
Hyväksynät:	DNV-GL UL + C-UL