

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Valokuitujen ohjauspaneeli, 1 U 482,6 mm (19") – DK 7256.035

päivämäärä : 6.4.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Valokuitujen ohjauspaneeli, 1 U 482,6 mm (19") – DK 7256.035

Luotu: 06.04.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Discontinued article.

Tuote poistetaan: 31.10.2021 |||Vaihtoehtoinen tuotesuositus: 5302203

Tuotekuvaus

Kuvaus: 4 etupuolelle integroitua valokaapelin ohjaussankaa mahdollistaa yksittäisten valokuitujen (enintään 48 kuitua) optimaalisen sijoittelun minimaaliset taivutussäteet huomioon ottaen.

Materiaali: Paneeli: Teräslevy
Sanka: 2 K -muovi

Väri: Paneeli: RAL 7035

Tuotekuvaus

Mitat: Leveys: 482,6 mm
Leveys: 19"

Korkeusyksiköt: 1 U

Pakkausyksikkö: 1 kpl

Paino/VE: 0,92 kg

Kuparimäärä (kg/kappale): 0

EAN: 4028177187238

Tullitariffinimike: 94039010

ETIM 7.0: EC001130

ETIM 6.0: EC001130

eCl@ss 8.0/8.1: 19170113

eCl@ss 6.0/6.1: 27180206

Tuotekuvaus: Valokaapelinohjauspaneeli 1U

Hyväksynät

Sertifikaatit: NA
