

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Järjestelmäkisko 14 x 39 mm VX-, TS- SE- PC- IW-, AX- kaappeihin – VX 8619.760

päivämäärä : 6.4.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Järjestelmäkisko 14 x 39 mm VX-, TS- SE- PC- IW-, AX- kaappeihin – VX 8619.760

Luotu: 06.04.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Tuotekuvaus

Kuvaus:	Kaapelikourujen, kaapeliletkun pidikkeiden, oviasennusten ym. kiinnittämiseen.
Materiaali:	Teräslevy
Pintakäsittely:	Sinkitty
Asennusohje:	Asennus ilman porauksia mahdollista vain AX-sisäasennuskiskojen kanssa Asennus ruostumattomaan AX-malliin vain oven reikälistojen kanssa
Toimitus:	Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje:	Omien komponenttien kiinnittämiseksi asennuskiskoihin tarvitaan peltiruuveja tai itsekierteittäviä M5-ruuveja

Tuotekuvaus

Sopii::	Kaappityyppi: VX Kaappityyppi: TS Kaappityyppi: SE Kaappityyppi: AX Kaappityyppi: AX tankolukolla Leveys/korkeus/syvyys: 700 mm
Asennusmahdollisuudet:	Keskenään samanlaisiin järjestelmäkiskoihin Teräslevystä tehdyn AX:n kotelo-oveen, kun lukko-oveessa on 3 pisteen lukitusjärjestelmä
Kiinnityskohtien etäisyys:	575 mm

Pakkausyksikkö:	4 kpl
Paino/VE:	1,2 kg
Kuparimäärä (kg/kappale):	0
EAN:	4028177926851
Tullitariffinimike:	73269098
ETIM 7.0:	EC002625
ETIM 6.0:	EC002625
eCl@ss 8.0/8.1:	27189234
eCl@ss 6.0/6.1:	23159101
Tuotekuvaus:	VX Punched section with mounting flange, 14 x 39 mm , for H: 700 mm