

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Järjestelmäkisko 14 x 39 mm VX-, TS- SE- PC- IW-, AX- kaappeihin – VX 8619.780

päivämäärä : 6.4.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Järjestelmäkisko 14 x 39 mm VX-, TS- SE- PC- IW-, AX- kaappeihin – VX 8619.780

Luotu: 06.04.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Tuotekuvaus

Kuvaus: Kaapelikourujen, kaapeliletkun pidikkeiden, oviaasennusten ym. kiinnittämiseen.

Materiaali: Teräslevy

Pintakäsittely: Sinkitty

Asennusohje: Asennus ilman porauksia mahdollista vain AX-sisäasennuskiskojen kanssa
Asennus ruostumattomaan AX-malliin vain oven reikälistojen kanssa

Toimitus: Sis. kiinnitystarvikkeet

Ohje: Omien komponenttien kiinnittämiseksi asennuskiskoihin tarvitaan peltiruuveja tai itsekierteittäviä M5-ruuveja

Tuotekuvaus

Sopii:: Kaappityyppi: VX
Kaappityyppi: TS
Kaappityyppi: SE
Kaappityyppi: AX
Kaappityyppi: AX tankolukolla
Leveys/korkeus/syvyys: 1400 mm

Asennusmahdollisuudet: Keskenään samanlaisiin järjestelmäkiskoihin
Teräslevystä tehdyn AX:n kotelo-oveen, kun lukko-oveessa on 3 pisteen lukitusjärjestelmä

Kiinnityskohtien etäisyys: 1275 mm

Pakkausyksikkö:	4 kpl
Paino/VE:	2,7 kg
Kuparimäärä (kg/kappale):	0
EAN:	4028177926844
Tullitariffinimike:	73269098
ETIM 7.0:	EC002625
ETIM 6.0:	EC002625
eCl@ss 8.0/8.1:	27189234
eCl@ss 6.0/6.1:	23159101
Tuotekuvaus:	VX Punched section with mounting flange, 14 x 39 mm , for H: 1400 mm