

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Ovikytkin LED- kaappivalaisimelle – SZ 2500.470

päivämäärä : 7.4.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Ovikytkin LED-kaappivalaisimelle – SZ 2500.470

Luotu: 07.04.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Tuotekuvaus

Rakenne:	liitântäkaapelilla
Kuvaus:	LED-järjestelmävalojen nopeaan ja helppoon asentukseen.
Väri:	Musta
Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan:	IP 40
Normit:	Verkkoliitântäjohtimet: CYJV2 Ovikytkin: NKCR
Toimitus:	Sis. kiinnitystarvikkeet

Tuotekuvaus

Mitat:	Leveys: 31 mm Korkeus: 78 mm Syvyys: 30 mm Pituus: 800 mm
Nimelliskäyttöjännite:	230 V 24 V (DC)
Poikkipinta-ala:	0,75 mm ² AWG 18
Nimellisvirralle (maks.):	1 A
Pakkausyksikkö:	1 kpl

Paino/VE:	0,12 kg
Kuparimäärä (kg/kappale):	0
EAN:	4028177809154
Tullitariffinimike:	85444290
ETIM 7.0:	EC002626
ETIM 6.0:	EC002626
eCl@ss 8.0/8.1:	27189266
eCl@ss 6.0/6.1:	27119116
Tuotekuvaus:	SZ Door-operated switch, with connection wire, L: 800 mm, black, UL
Hyväksynät	
Hyväksynät:	CCC CQC CSA UR
Selitykset:	NA Vaatimustenmukaisuusvakuutus