


Fresh

Ikkunaventtiili F32 valk.

Art. Nr 132001
LVI-nro 8823501

- Helppo asentaa • Helppo käyttää • Pinta-asennus
- Helppoo asentaa
- Helppo käyttää
- Pinta-asennus



Fresh 32 rakovihtiili asennetaan ikkunan karmiin tai tuuletusluukkuun pinta-asennuksena.

Tekniset tiedot

Tuotteen leveys (mm)	16
Tuotteen korkeus (mm)	370
Tuotteen syvyys (mm)	17
Etim koodi	EC011497

Kuvaus

Venttiili asennetaan nk. puhtaan huoneilman tiloihin, kuten olo- ja makuuhuoneeseen. Fresh 32 rakovernttiin sisäosan etupaneelista säädetään tuloilman virtaus liukusäätimellä. Tuloilman hajoituskuvio takaa suotuisan ilmanvaihdon asuntoon jakaen tuloilman huoneeseen ylös- ja alaspäin venttiilistä, mikä vähentää vedon tunnetta. F32 soveltuu kaikkiin taloihin ja asuntoihin, joissa on painovoimainen ilmanvaihto tai koneellinen poistoilmanvaihto.

Pakkaus sisältää ulkosäleikön ja sisäventtiilin. Sisäosan mitat: leveys 368 mm, korkeus 16 mm ja syvyys 17 mm. Ulkosäleikössä pisarasuoja ja säleikkö hyönteissuodatukselle. Asennuksen helpottamiseksi paketissa on reikien porausmalli. Ilmakanavat tehdään poraamalla: 20 kpl Ø12 mm:n reikiä, tai aukko 330x10 mm. Kapasiteetti rei'illä 5,0 l/s ja aukolla 5,7 l/s.

Lisätarvikket



Tuotenro 351501



Tuotenro 320020