

Fresh

Seinäventtiili TL80F dBS

Art. Nr 638052
LVI-nro 8823525

• Portaattomasti säädettävä ilmavirta •
Kondensaattiosuojattu • Puhalluskuvion ansiosta
vedoton • Jatkuva perusilmanvirtaus • Ääniä
vaimentava kanava • Useita suodatinvaihtoehtoja

- Portaattomasti säädettävä ilmavirta
- Kondensaattiosuojattu
- Puhalluskuvion ansiosta vedoton
- Jatkuva perusilmanvirtaus
- Ääntä vaimentava kanava



**Vaikka TL80F dBS on tehokas
korvausilmaventtiili, vedon tunnetta ei
muodostu, koska ulkoa tuleva ilma
ohjautuu ylöspäin.**

Tekniset tiedot

Kanavakoko (mm)	80
Kanavan pituus	360
Tuotteen leveys (mm)	435
Tuotteen korkeus (mm)	168
Tuotteen syvyys (mm)	152
Materiaali	Muovi
Materiaali tarkemmin	[ABS], [PS]
Etim koodi	EC011497

Kuvaus

TL80F dBS korvausilmaventtiilissä on edistyksellinen puhalluskuvio, jonka ansiosta vedon tunnetta ei muodostu. Lisävarusteena siihen on saatavissa EU8-suodatusluokan Flimmer Filter -allergiasuodatin, joka merkitsee entistä tehokkaampaa suodatusta ja pidempää vaihtoväliä.

Asettaaksesi FlimmerFilterin, poista äänenvaimennuskanavan toisesta päästä valmiiksi leikattu pala sisärenkaan vaahtomuovia. TL-F -venttiilisarja on suunniteltu käytettäväksi myös lattialämmityksen kanssa.

Yleistä

Seinäventtiili erittäin miellyttävällä puhalluskuviolla, joka soveltuu hyvin myös lattialämmityksen kanssa.

Myyntipakkaukseen kuuluu sisäventtiili vakiosuodattimella ja kondenssieristeillä, äänieristetty läpivientiputki, putkiyhteet ja ulkosäleikkö. Äänenvaimennuskanavan sisä-/ulkohalkaisija on 81/124 mm, pituus 360 mm. Materiaali on solumuovia, helppo leikata veitsellä oikeaan mittaan. Sisäventtiili ja ulkosäleikkö kiinnittyvät suoraan sisä- ja ulkoyhteisiin.

Sisäventtiili

Sisäventtiilissä on kondensaatiolta suojaava rakenne, vakiosuodatin ja portaaton ilmavirran säädin, joka sijaitsee

sisäventtiilin alaosassa kannen alla. Puhalluskuvio on tarkkaan kehitelty soveltumaan myös lattialämmityksen kanssa. Ilma ohjautuu ylös ja sivuille, jolloin sisään tulevan raittiin ilman sekoittuminen huoneilmaan on erittäin tehokasta. Jo 20 cm:n päässä venttiilistä kylmä ulkoilma on saavuttanut miellyttävän lämpötilan.

Sijoitus

Venttiili on tarkoitettu asennettavaksi makuu- tai olohuoneeseen. Suositeltava sijainti on korkealla seinässä ja mikäli asunnossa on lämpöpatteri niin sijoitus mieluiten patterin yläpuolelle. Näin saavutetaan miellyttävän ilman virtaus huoneeseen. Fresh TL80F dBS soveltuu erinomaisesti käytettäväksi myös lattialämmityksen kanssa ainutlaatuisen puhalluskuvionsa ansiosta.

Huolto

Varmistaakseen hyvän ilmanlaadun ja -virtauksen tulee suodatin vaihtaa/puhdistaa 1-2 kertaa vuodessa. Vakiosuodattimen voi pestä laimeassa pesuvedessä. Siitepölysuodatin ja FlimmerFilter-allergiasuodatin vaihdetaan uuteen. Suodattimet löytyvät sisäventtiilin kannen alta, joka lähtee irti vetämällä kohtisuoraan pois rungosta.

Lisätarvikkeet



Tuotenro 183293



Tuotenro 183294



Tuotenro 804046



Tuotenro 804048



Tuotenro 804044



Tuotenro 181706