

Merika® -tuoteluettelo

Onninen Oy
varastotuotteet



Quality for HVAC
Technology



Sisällysluettelo

Merika®-tuoteluettelo

Onninen Oy varastotuotteet

Tuoteryhmä	Sivu
Takuuehdot	3
Sinua palvelevat	4
Sertifikaatti	5
Alipaineventtiilit	6
Ilmastuslaitteet	7
Lattiakaivot ja korotusrenkaat	8
Hiekanerotuskaivot ja korotusrenkaat	13
Öljynerotuskaivot	16
Peitelaatat	17
Hanakulmat ja viemäröintiosat	18
Neliökannet	21
Vesilukkoputken tiivisteet	22
Vesilukot ja tarvikkeet	25
WC-liitosyhteet ja tarvikkeet	26
Työtulpat	29
Putkipitimet muovia	30
Sadevesikaivot ja salaojakaivot	31
PP-osat ja putket	34
Hanakulmarasiat ja tarvikkeet	36
Kunnallistekniset tarvikkeet	41
Kansistot	44
HD-osat	45
Muut tuotteet	46
Tuotehakemisto	47



Takuuehdot

Takuuaika toimitetuille tuotteille on 2 vuotta.

Takuu koskee Meriser Oy:n tuotteissa mahdollisesti ilmeneviä työ- ja ainevikoja.

Meriser Oy sitoutuu, oman valintansa mukaan, korjaamaan tai korvaamaan takuuaikana vialliseksi todetun tuotteen. Myyjän vastuu muista kuin tuotteessa itsessään aiheutuvista vahingoista ja korvauksista määräytyy tuotevastuulain (694/1990) mukaisesti.

Mikäli tuotteen virheellinen käsittely, asennus tai muu sen tapainen syy on todettavissa vian aiheuttajaksi, on toimittaja vapaa vastuusta.

Takuukorvaus suoritetaan vasta silloin, kun virheellinen tuote tai sen varioitunut osa on toimitettu Meriser Oy:n tehtaalte tarkastettavaksi ja vaurio on todettu takuukorvauksen piiriin kuuluvaksi.

Palautuksen liitteenä tulee olla kirjallinen selvitys vian laadusta ja synnystä sekä selvitys siitä, milloin tavara on toimitettu vastaanottajalle. Tilauksen tai laskun numero on ilmoitettava.

©2022 Meriser Oy



Pasi Kuusinen

Toimitusjohtaja /
tekninen johtaja
pasi.kuusinen@meriser.fi

Meriser Oy

tel. +358 (0)207 189 810
Kauppatie 2
29900 Merikarvia
Finland

Kotimaan myynti

Reijo Aaka

Myyntipäällikkö
p. 045 138 1501
reijo.aaka@meriser.fi

Tilaukset 24/7

merika@meriser.fi
www.merika.fi

Mikko Pajunen

LVI-myyjä
p. 040 450 1671
mikko.pajunen@meriser.fi

Vienti

Aila Hietikko

aila.hietikko@meriser.fi

Laskutus

Kirsi Arvola

merika@meriser.fi

Reskontra

Marjo Kuusinen

marjo.kuusinen@meriser.fi

Sertifikaatti FI15/5016.01

SGS

Yrityksen

Meriser Oy

Kauppatie 2
29900 Merikarvia



johtamisjärjestelmä on arvioitu ja sertifioitu ja se täyttää seuraavat vaatimukset

ISO 9001:2015

Sertifioinnin laajuus

**LVIS -alan tarvikkeiden tuotekehitys,
valmistus, myynti ja markkinointi**

Tämä sertifikaatti on voimassa 25. maaliskuuta 2021 alkaen
24. maaliskuuta 2024 asti
Versio 4. Sertifioitu maaliskuusta 2015 lähtien


Valtuuttaa

Harri Kaartinen
Manager

FINAS
Finnish Accreditation Service
S009 (EN ISO/IEC 17021-1)

SGS Fimko Ltd
Takomatie 8, FI-00380 Helsinki, Finland
t +358 (0)9 6963 61 - f +358 (0)9 692 5474 www.sgs.fi

Sivu 1(1)



Yritys on myöntänyt tämän asiakirjan Sertifiointipalvelujen yleisten ehtojensa mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Nämä ehdot sisältävät rajoitukset yrityksen vahingonkorvausvastuuseen, hyvityksiin ja lain valintaan. Tämän asiakirjan oikeellisuuden voi todeta osoitteesta <https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory>. Tämän asiakirjan sisältöön tai ulkoasuun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai vääristely on lainvastaisista ja tekijä voidaan asettaa syytteeseen lain ankarimmassa puutteissa.

- CE-merkitty
- Suomalainen tuote
- Saatavana myös lämpöeristettynä



Mitoitusohje Merika-alipaineventtiileille

kerrosten lukumäärä max	tuuletusviemärin koko mm	tuuletusviemärin pituus max. m
3	75	3
2	50	3
8	75	5
8	110	20

Merika 100



Merika 107



Alipaineventtiili

SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl	EAN
CNI677	100	4162744	32	0,040	10	6 415841 627448
AMO996	107	4162754	70/75/100/110	0,335	10	6 415841 627547




● sopii putkeen ○ sopii putkeen ja muhviin

Ilmastusputken hattu						
SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
AAF624	○ 123 harmaa	2378123	100/110	0,159	80	6 4 15823 781236
AAF625	● 126 harmaa	2378127	150	0,235	20	6 4 15823 781274
AAF623	○ 135 harmaa	2378121	70/75	0,084	100	6 4 15823 781212




● sopii putkeen ○ sopii putkeen ja muhviin


Ilmastusputken säätöventtiili						
SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
AAF626	○ 131 harmaa	2378307	75	0,026	200	6 4 15823 783070
AAF627	○ 132 harmaa	2378311	110	0,117	400	6 4 15823 783117




Merika 198



Merika 199




Merika 201




Merika 204

Lattiakaivot harmaa


SAP	Merika nro	LVI nro	kuvaus	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
ASB143	195	3311414	Merika lattiakaivon jalka • sis. ruuvit ja kärjen	0,273	40/240	6 415833 114147
CEB371	198	3311416	Merika lattiakaivo vaaka, korkea malli 75 mm • 32 mm sivul. • sis. 2 kpl korokeyiiloja • virtaama 1,5 l/s	0,700	12/240	6 415833 114161
ABK317	199	3311443	Merika lattiakaivo vaaka 75 mm • 32 mm sivul. • virtaama 1,44 l/s	0,628	15/300	6 415833 114437
CFT681	201	3311428	Merika lattiakaivo vaaka, matala malli 75 mm • korkeus 119 mm • virtaama 0,99 l/s	0,5218	16/320	6 415833 114284
CFT682	204	3311429	Merika lattiakaivo vaaka, matala malli 50 mm • korkeus 119 mm • virtaama 0,82 l/s	0,5134	16/320	6 415833 114291



Merika 211



Merika 221





Merika 2212




Pystykaivot harmaa						
SAP	Merika nro	LVI nro	kuvaus	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
ABK316	211	3312413	Merika pystykaivo 75 mm • 32 mm sivuliitännällä • virtaama 1,8 l/s	0,620	10/200	6 415833 124139
Kuivakaivot harmaa						
ABK315	221	3310431	Merika kuivakaivo 32 mm muhvilla • virtaama 0,4 l/s	0,260	15/450	6 415833 104315
CLE551	2212	3311433	Merika kuivakaivo 32 mm poistolla • virtaama 0,51 l/s • matala reunakorkeus	0,355	15/450	6 415833 114338
Lattiakaivon sivuliitännän avaustyökalu						
CEG411	1991	3311417	Merika lattiakaivon sivuliitännän avaustyökalu 32 mm	0,024		6 415833 114178

Kuivakaivot						
ABN802	225	3310452	Merika kuivakaivo 50 mm	0,232	15	6 415833 104520







Merika 400




Merika 401



Merika 412




Merika 413




Merika 414

Lattiakaivot harmaa						
SAP	Merika nro	LVI nro	kuvaus	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
CEG413	400	3318112	Merika korotusrengas erikoismatala 150 x 34 • korotus 12 mm	0,070	15	6 415833 181125
AMP009	401	3318110	Merika korotusrengas UMK-K 32 mm	0,296	20/400	6 415833 181101
AMP008	412*	3318117	Merika korotusrengas 150 x 160	0,402	10/200	6 415833 181170
CEG415	413*	3318111	Merika korotusrengas 150 x 65	0,175	15	6 415833 181118
ABU677	414*	3318155	Merika korotusrengas 150 x 100	0,272	20/400	6 415833 181552

*) minimikorotus 25 mm



Merika 411



Merika 415

Korotusringaat saneeraukseen

SAP	Merika nro	LVI nro	kuvaus	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
AAH746	411	3318115	Merika korotusringas 150 x 100 saneerausmalli tiivistein ja tukiritilöin matto- ja vesieristysasennukseen	0,133	20/480	6 415833 181156
ABT902	415	3318175	Merika valukorotusringas 148 x 48, valkoinen VESIERISTYKSEN YLÄPUOLELLE	0,080	20	6 415833 181750
AAH747	421	3318165	Merika korotusringas 150 x 100 saneerausmalli tiivistein ja tukiritilöin • laatta-asennukseen EI VESIERISTEASENNUKSEEN	0,132	20/480	6 415833 181651

Hyväksytyt vedeneristysaineet: katso ajantasaiset tiedot verkkosivuiltamme www.merika.fi



Lattiakaivojen varaosat (jatkuu seuraavalla sivulla)

SAP	Merika nro	LVI nro	kuvaus	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
CEB374	196	3311422	Merika vesilukon takaisku • jälkiasennettavissa tyyppihyväksytyihin Merika lattiakaivoihin, joissa on kahvallinen vesilukko • sopii vesilukkoihin 197, 213 ja 205	0,007		6 415833 114222
CEB375	1971	3311424	Merika vaakakaivon takaiskullinen vesilukko (3.2.2017 alkaen) • ehkäisee vesilukon kuivumista ja hajuhaittoja • sopii kaivoihin 198, 199 ja 200	0,1186	10 kpl/ltk	6 415833 114246
CEB373	21311	3312414	Merika pystykaivon takaiskullinen vesilukko (3.2.2017 alkaen) • ehkäisee vesilukon kuivumista ja hajuhaittoja • sopii kaivoihin 211 ja 212	0,1122	10 kpl/ltk	6 415833 124146

Merika 200_01



Merika 200_03



Merika 431



Merika 435



Lattiakaivojen varaosat

SAP	Merika nro	LVI nro	kuvaus	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
CEA240	200_01	3319721	Merika puhdistustulppa, halk. 25 mm	0,004	20/500	6 415833 197218
CEA238	200_03	3319722	Merika puhdistustulppa, halk. 31 mm	0,006	10/500	6 415833 197225
AAH735	431	3315711	Merika kansi 150, valkoinen	0,060	50	6 415833 157113
AAH736	435	3315721	Merika kansi 152, paksu valkoinen	0,065	20	6 415833 157212

Merika 411



Merika 445




Merika 446




Lattiakaivojen varaosat


SAP	Merika nro	LVI nro	kuvaus	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
CNI694	441	3319215	Merika mattokiristysrenkas 150 mm	0,035		6 415833 192152
AAH740	445	3315781	Merika umpikansi 150 mm	0,123	30	6 415833 157816
ASN624	446	3319285	Merika sääd. mattokiristysrenkas 148-157	0,046	100/4500	6 415833 192855



Merika 331



Merika 341



Merika 351

PH-kaivot

SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
CHE856	331 PH 7/75	3638001	75	1,950	4/72	6 415836 380013

- muovia • muovikannella • tilavuus 7,7 litraa • helppo puhdistaa
- esim. tallit, pannuhuoneet, varastot, kuraateiset ym. • väri harmaa


PHV-kaivot

CHE855	341 PHV 7/75	3638002	75	2,700	4/72	6 415836 380020
CHE850	351 PHV 7/110	3638007	110	2,720	4/72	6 415836 380075

- muovia • 25 cm alumiinikannella • tilavuus 7,7 litraa • helppo puhdistaa
- esim. tallit, pannuhuoneet, varastot, kuraateiset ym. • väri harmaa • alumiinikannen kantavuus 1,5 tn

Virtaamat: 75 mm 1,6 l/s • 110 mm 1,9 l/s

Saatavana hiekanerotuskaivoihin sopivia RST-neliökansia (sivu 21).



Merika 361


PHVS-kaivot irtosangolla						
SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
AAP040	361 PHVS 7/75	3638003	75	2,850	4/72	6 415836 380037
AHA301	362 PHVS 7/110	3638008	110	2,860	4/72	6 415836 380082

- muovia • tilavuus 7,7 litraa • helppo puhdistaa
- esim. tallit, pannuhuoneet, varastot, kuraeteiset ym.
- väri harmaa


PHVS = alumiinikannella ja irtosangolla

Sanko PH- ja PHV-kaivoille						
AMO994	329	3638698		0,154	4	6 415836 386985


Saatavana hiekanerotuskaivoihin sopivia RST-neliökansia (sivu 21).



Merika 337



Merika 336



Merika 335



PH-korotusrenkas kätevä, patentoitu, ruuvikiinnitys lattiakaivoon						
SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl	EAN
ACL085	337	3638095	Ø 250 x 197	0,852	6	6 415836 380952

- matto- ja laatta-asennukseen • puu- ja betonilattioille • väri harmaa • kumitiivisteellä • 4 kpl ruuveja
- minimikorotus 37 mm

PH-korotusrenkas kätevä, patentoitu, ruuvikiinnitys lattiakaivoon						
ACL086	336	3638096	Ø 250 x 197	0,858	6	6 415836 380969

- matto- ja laatta-asennukseen • puu- ja betonilattioille • väri harmaa • kumitiivisteellä • 4 kpl ruuveja
- sivuliitäntä 50, avattava • minimikorotus 37 mm


PH-valukorotusrenkas						
CHE851	335	3638092	kork. 100/Ø 250	0,316	1	6 415836 380921

- valkoinen • vain vesieristysten yläpuoliseen asennukseen

Vesieristyslaippa PH-kaivolle Ø 250						
AMO993	327	3319672	Ø 250	0,141		6 415833 196723

Hyväksytyt vedeneristysaineet: katso ajantasaiset tiedot verkkosivuiltamme: www.merika.fi

Merika 342



Merika 342

PHV 30/75


SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl	EAN
AAK591	342	3638020	PHV 30/75	6,8	1	6 415836 380204

• alumiinikannella • helppo puhdistaa • käyttökohteita autotallit, pannuhuoneet yms. • irrotettava vesilukko


Merika 321



Merika 322



Merika 321




Merika 322

PHV 110 40/400

SAP	Merika nro	LVI nro	koko	korkeus	paino	kpl	EAN
AAK592	321	3638050	PHV 110 40/400	834	13,4	1/18 (ltk/lava)	6 415836 380501
CBR974	322	3638004	PHV 110 40/400 • 50 mm tuloyhteellä	834	13,6	1	6 415836 380044

• hiekanerotustila 40 litraa • alumiinivalukansi

Merika 510



Merika 590



Merika 592



Kolmen koon peitelaatta, muovia

SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl	EAN
AAO670	510	5688050	50 – 75 – 110	0,037	5/100	6 415856 880500

- leikattava • asennus mm. tiskipöytäkaappiin • ø 173 mm valkoinen

Armi-saneeraustulppa

SAP	Merika nro	LVI nro	väri	paino	kpl	EAN
AMP004	590	6501873	vaal. harmaa	0,003	20	6 415865 018734
AMP005	592	6501875	beige	0,003	20	6 415865 018758

- sopii 3/8"-1/2" käytöstä poistettujen armiputkien siistiin tulppaukseen



Aimo-hanakulma						
SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl	EAN
AAF933	601 kromattu	2372334	¾" x 32	0,080	20	6 415823 723342
AAP283	602 valkoinen	2372434	¾" x 32	0,079	20	6 415823 724349

• kromatulla tai valkoisella peitelaipalla • pinta-asennukseen • pesukoneen poistoputkelle

Aimo-pinta-asennuskulma ja viemäröintikappale						
ADJ530	681 kromattu	2372530	¾" x 32	0,108	10	6 415823 725308
CHE848	682 valkoinen	2372531	¾" x 32	0,108	10	6 415823 725315



Maija-hanakulma pesukoneen poistolle

SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
AAF932	632 messinki	2372234	¾" x 28	0,282	50	6 415823 722345
COX205	6323* messinki, pitkä	2372339	¾" x 28	0,289	50	6 415823 723397

- sopii 32 PP-putken sisään

Vellu-hanakulma pesukoneen poistolle

COX204	6112* messinki, pitkä	2372337	¾" x 32	0,302	50	6 415823 723373
--------	---------------------------------	---------	---------	-------	----	-----------------

Vellu- ja Maija-hanakulmat IV-koneen poistolle

CFQ425	6111 messinki	2372335	½" x 32	0,245	50	6 415823 723359
CGL137	6321 messinki	2372336	½" x 28	0,289	50	6 415823 723366
COX203	6322** messinki, pitkä	2372338	1" x 28	0,289	50	6 415823 723380

*) ¾" kierre on 15 mm pidempi kuin perusmallissa.

**) 1" kierre on 15 mm pidempi kuin perusmallissa.



Viemäröntirengas pesualtaalle ja -pöydälle

SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl	EAN
ASN622	1509 1-os	6209481		0,070	50	6 415862 094816
ADJ541	1511 2-os	6209483		0,075	50	6 415862 094830

PP-poistoputki

ADJ531	604 kromattu	2372580	32 x 1000	0,175	10	6 415823 725803
ABC572	2114 valkoinen	2372591	32 x 3000	0,520	10/120/240	6 415823 725919



Pesukoneen liitosyhde muhvilla

SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
ASN623	1516* valkoinen	2371164	32 x 21	0,036	50	6 415823 711646
CHE854	1517 kromattu	2371162	32 x 21	0,036	50	6 415823 711622

* saatavana myös mustana Merika nro 1516M



Neliökansi, ruostumatonta terästä						
SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl/ltk	EAN
AAP229	914	3316897	197 x 197	0,307	40	6 415833 168973


- reunakorkeus vain 4 mm

Neliökansi, ruostumatonta terästä, 32 mm reiällä						
ASN618	913	3316898	197 x 197	0,278	20	6 415833 168980


- reunakorkeus vain 4 mm

PH-kaivoille, ruostumaton kansi, asennuskehys muovia						
AMO992	911	3316893	297 x 297	1,900	1	6 415833 168935


- kansi 3 mm ruostumatonta terästä • asennuskehys muovia • reunakorkeus 8 mm



Merika 1001



Merika 1002



Merika 1010

HK-tiiviste sopii PP- ja PVC-putkile


SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
AAF904	1001	2376053	50/30	0,021	30/2430	6 415823 760538

HK-muhvitiiviste


CHE849	1002	2376063	55/30	0,025	30/1050	6 415823 760637
CHE853	1003	2376064	55/40	0,035	20	6 415823 760644

HK-tiiviste sopii PP- ja PVC-putkile

AAV136	1010	2376072	70/30	0,050	20/1620	6 415823 760729
--------	-------------	---------	-------	-------	---------	-----------------



Merika 1011



Merika 10311

HK-tiiviste sopii kahdelle putkikoolle sekä PVC- ja valurautaputkille


SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
AAF905	1011 IR	2376073	70/30-50	0,040	30/1050	6 415823 760736

HK-tiivistemuhvi vesilukkoputkelle


CGL-136	10311	2362132	70/50	0,046	20	6 415823 621327
---------	--------------	---------	-------	-------	----	-----------------

HK-tiiviste


AAF906	1021	2376074	70/40	0,060	30	6 415823 760743
AAF907	1031	2376075	70/50	0,035	20/1620	6 415823 760750
CHE852	1041 epäkesk.	2376081	70/30 EK	0,035	20	6 415823 760811




Merika 1021




Merika 1031




Merika 1041



Merika 1054



Merika 1061



Merika 1063

● sopii PP-putkille ○ sopii PP-, PVC- ja valurautaputkille

HK-tiiviste peitelaipalla valkoinen						
SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
AAF901	● 1054	2362131	50/30	0,025	30/2430	6 4 15823 621310
AAF902	○ 1061	2362133	70/30	0,045	30/1620	6 4 15823 621334
AAF903	○ 1063	2362135	70/50	0,040	30/1620	6 4 15823 621358

Merika 10001



Merika 10002



Vesilukkoputken kannakointipidin säädettävä

SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl	EAN
CGL138	10001	3226205	ø 57	0,045	20	6 415832 262054
CNI678	10002	3226207	ø 27-32	0,061	20	6 415832 262078

Peitelappa vesilukkoputkelle sopii myös 75 HT-muhvin päälle

SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl	EAN
ASN621	1231 kromattu	6502197	95/32 x 40	0,036	100	6 415865 021970
CAM413	1232 valkoinen	6502198	95/32 x 40	0,035	50/100	6 415865 021987

Merika 1231



Merika 1232



Merika 1111



Merika 11112



WC-mansetti						
SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
ASN620	1111	5688504	NS 100	0,250	30/600	 6 415856 885048

- väri valkoinen • sopii 110 mm HT- ja valurautaputkeen • siirto 15 mm
- Sopii myös 90 mm viemäreille ja vesieristyslattioihin. **Huom!** Mansetilla voidaan jatkaa mansettia.

WC-mansetti tuloputkella						
SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl	EAN
CEG414	11112	5758262	NS 100	0,208	10	 6 415857 582625

- 32 mm tuloputki • sopii 110 mm HT- ja valurautaputkeen • siirto 38 mm



Q-lukko 110 mm						
SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
AEH185	1126* vasen	5758271	110/50	0,414	10	6 415857 582717
AEH186	1127* oikea	5758281	110/50	0,414	10	6 415857 582816

- *50 mm lisäyhde esim. alipaineventtiiliä varten

WC-yhteen tiiviste						
AAG074	1131	5688511	110 yhdysputkelle	0,129	20	6 415856 885116

WC-liitostiiviste valurautaputkelle, sopii 110 mm valurautaputken muhvin päälle						
AAL951	1141	5688510	NS 100	0,193	20	6 415856 885109

Merika 1532



Merika 1251



Merika 1321



WC-jalan suojatulppa

SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl	EAN
AAV137	1532 valkoinen	3255481		0,005	4/pakkaus	6 415832 554814

WC-yhteiden peitemuhvi, muovia

(kpl/lava)

AAL952	1251 valkoinen	5688601	0,075	5/100	2500	6 415856 886014
--------	-----------------------	---------	-------	-------	------	-----------------

- jälkiasennettava • sopii myös valurautaputken muhvin päälle

WC-kumimuhvi

AAL948	1321	5688011	38–40	0,098	10	6 415856 880111
--------	-------------	---------	-------	-------	----	-----------------



Kahden koon JS-työtulppa						
SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
AAF939	1201	2375075	75/50	0,082	150/3750	6 415823 750751
AAF940	1202	2375107	110/75/50	0,150	50/1250	6 415823 751079
CEA237	1216	2375110	200/160	0,258	15/375	6 415823 751109

- sopii HTP-putken muhviin ja HTP-putken päälle sekä valurautaputkelle

Työtulppa						
AAP466	1214	2373516	160	0,106	30/750	6 415823 735161

- sopii HTP-putken muhviin ja HT-putken sisään

Merika 1408



Merika 1410



Merika 1396



Merika 1397



Merika 1398



Merika 1399



Yksiosainen putkipidin

SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl	EAN
AAS639	1408 valkoinen	2373323	32 x 1	0,012	30/300 pss/ltk	6 4 15823 733235
ADO890	1410 kromattu	2373313	32 x 1	0,012	25	6 4 15823 733136

Suojaputken pidin

AMP002	1396 valkoinen	3226227	25 mm/1-os	0,003	25	6 4 15832 262276
AMP003	1397 valkoinen	3226228	25 mm/2-os	0,004	25	6 4 15832 262283
AMO998	1398 valkoinen	3226229	28 mm/1-os	0,004	25	6 4 15832 262290
AMP001	1399 valkoinen	3226230	28 mm/2-os	0,004	25	6 4 15832 262306



Sadevesikaivot						
SAP		Merika nro	LVI nro	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
AAV634	Elegance	1790RS	2606020	1,355	4/72	6 415826 060208
• 110 mm poistolla • Reilu ø 310 mm roiskekansi • Vesitiivis liitos • Saatavana lisäyhteitä ja korotusrenkaita						
AAV375	AvantGarde	1780RS	2606018	1,367	8/144	6 415826 060185
• Sopii 110 mm poistoputkelle ja 315 mm kerääjäkaivolle • Reilu ø 310 mm roiskekansi • 110 mm poisto, epäkeskeinen heitto ±50 mm						
ACL084	Classic	1770RS	2606352	0,747	6/150	6 415826 063520
• Roiskesuojalla varustettu • Alahelman ansiosta kaivo pysyy tukevasti paikoillaan • Sopii 110 mm tupla-/sileälle putkelle sekä 315 mm kerääjäkaivolle • 110 mm muhviissa vesitiivis liitos tippareunan ansiosta						
ACX645	Muhee	1760RS	2606361	1,346	4/100	6 415826 063612
• Helppo liittää myös pihalaatituksen yhteyteen • Varustettu roiskesuojalla • Pitkä alahelma pitää kaivon tukevasti paikoillaan • Sopii 110 mm tupla-/sileälle putkelle sekä 315 mm kerääjäkaivolle • 110 mm muhviissa vesitiivis liitos tippareunan ansiosta						
AHC196	Grande	1769	2606357	0,534	-/180	6 415826 063575
• Hartiapankkirakentajan edullinen vaihtoehto • Syväaltainen, suuri vesitila ehkäisee tulvimista • Tehokas neulasten ja lehtien suodatus • 110 mm epäkeskeinen muhviiliitos						

Merika 1700



Merika 1740



Osat ja tarvikkeet					
SAP	Tuotetiedot	Merika nro	LVI nro	paino	EAN
AAG490	Välirengas hyötykorkeus 140 mm	1700	2606021	0,321	6 415826 060215
CAM615	Roiskekansi ø 310 mm, 10 kpl/ltk	1740	2606058	0,543	6 415826 060581



Salaojakaivot sakkapesällä

SAP	Tuotetiedot	Merika nro	LVI nro	paino	kpl/lava	EAN
ALI521	Salaojakaivo • 315/110 • suojahattu • muhvikoko 110 • korkeus 1000 mm	1795	2606311	5,8	12	6 415826 063117
CBU609	Salaojakaivo • 315/200/110 • säädettävä 1100/1600 mm • umpikansi 4133 • kantavuus 5 tn	17956	2606012	12	12	6 415826 060123

Salaojakaivot 200 mm sakkapesällä.

Taivutuskulma ja haara

SAP	Tuotetiedot	Merika nro	LVI nro	paino	EAN
ALJ738	Taituvuskulma PEH 110 mm/0–90° 80 kpl/ltk	1792	2527422	0,257	6 415825 274224
ALJ739	Taipuisa PEH T-haara 110 mm/0–60° 60 kpl/ltk	1793	2527432	0,317	6 415825 274323



Muhviton putki/PP, KEHIKKO					
SAP	Merika nro	LVI nro	koko	kpl (ltk/lava)	EAN
ABC572	2114 valkoinen	2372591	32 x 3000	240	 6 415823 725919

Merika kulmayhteet 45°						
SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
ADJ532	2145 kromattu	2449821	32	0,020	10	 6 415824 498218

Merika kulmayhteet 88,5°						
SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
ADJ533	2144 kromattu	2449841	32	0,023	10	 6 415824 498416

Merika muhvikulmayhteet 45°						
SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
ADJ534	2135 kromattu	2449921	32	0,022	10	 6 415824 499215

Merika muhvikulmayhteet 88,5°						
SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
ADJ535	2134 kromattu	2449941	32	0,025	10	 6 415824 499413



Merika haarayhteet 45°						
SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
ADJ536	2153 kromattu	2469851	32/32	0,038	5	6 415824 698519

Merika muhvihaarayhteet 45°						
SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
ADJ538	2142 kromattu	2469951	32/32	0,045	5	6 415824 699516

Merika muhvihaarayhteet 88,5°						
SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
ADJ539	2143 kromattu	2469961	32/32	0,038	5	6 415824 699615

Merika kaksoismuhvit						
SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
CEA239	2119 valkoinen	2489400	32/28	0,034	10	6 415824 894003
ADJ540	2120 kromattu	2489501	32	0,022	10	6 415824 895017



Hanakulmarasia Pex-putkille Asennussyvyys 47 mm						
SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
AAE941	2270	2014161	Pex-liitin 12 mm	0,264	20	6 415820 141613
AAE942	2271	2014162	Puserrusliitin 15 mm	0,255	20/1000	6 415820 141620
ADJ529	2242	2014164	Pex-liitin 18 mm	0,281	20	6 415820 141644

- käytetään kytkentäjohtojen vesipisteliitännöissä • suojaputken pidikkeellä • suojaputken tiivisteellä
- messinkiosat koeponnistettu

Kaksoishanakulmarasia Asennussyvyys 47 mm						
AAE949	2274	2014172	Puserrusliitin 15 mm	0,528	10/500	6 415820 141729

- rasian välituki irrotettavissa • suojaputken pidikkeellä • suojaputken tiivisteellä • messinkiosat koeponnistettu

Hanakulmarasiat 28 mm suojaputkelle



Mekapex-hanakulmarasia						
SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
AMO995	2236	2014154	Puserrusliitin 15 mm	0,264	20/1000	6 415820 141545
CNC362	2239	2014159	Pex-liitin 18 mm	0,282	20	6 415820 141590

Hanakulmarasiat 15–28 mm suojaputkelle



Hanakulmarasian avain

SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
ACX638	2267	2014191		0,030	10	6 415820 141910

- sopii hanakulmarasian mutterin kiristykseen ja Merika-muovitulpan ½" avaimeksi

Koepainetulppa muovia R½"

ACX639	2286	2014193	½"	0,006	10	6 415820 141934
--------	-------------	---------	----	-------	----	-----------------

- Merika-hanakulmarasian koeponnistusta varten • O-rengastiiviste

PEX-suojaputken taivutuskulma

ACX644	2200	2014628	28 ja 25	0,209	40	6 415820 146281
--------	-------------	---------	----------	-------	----	-----------------

- pakkaus sisältää 2 kpl 10 mm ja 2 kpl 15 mm korotuslevyjä
- korotuslevyt sopivat myös 1- ja 2-os. lämpöpattereille • Huom! Reiät sidontapannalle
- taivutuskulman jatkopalat: Merika 2200_04 Radi 40 mm ja Merika 2200_05 Sani 50 mm

Merika 2270_10



Merika 2269



Merika 2307



Merika 2302



Merika 2309



Merika 2301



Hanakulmarasian mutteri, muovia

SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
ACX643	2270_10	2014203	50	0,024	40	6 415820 142030

Hanakulmarasian holkki

ACX640	2269	2014195		0,016	10	6 415820 141958
--------	-------------	---------	--	-------	----	-----------------

- Käytä aina hanakulmarasian holkkeja vesivahingon ehkäisemiseksi!

Vesieristyslaippa hanakulmarasialle

ACX641	2307	2014196		0,015	20	6 415820 141965
--------	-------------	---------	--	-------	----	-----------------

Hyväksytyt vedeneristysaineet: katso ajantasaiset tiedot verkkosivuiltamme www.merika.fi

Suojaputken jatko tiivisteellä

AAE882	2302	2013638	28/28	0,009	10/500	6 415820 136381
AMO997	2309	2013637	25/25	0,009	10/500	6 415820 136374

Valusuojatulppa hanakulmarasialle


ACX642	2301	2014197		0,006	10	6 415820 141972
--------	-------------	---------	--	-------	----	-----------------



PPT-muuraustuki hanakulmarasialle						
SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
ADJ542	G7037052	7037024	2-osainen 150 mm	0,877	20	6 415870 370247
ADJ543	G7037053	7037025	2-osainen 100 mm	0,763	20	6 415870 370254

Muuraustuki hanakulmarasialle, muovia						
CGL140	2201	7037033	150 mm	0,485	10	6 415870 370339
CGL142	2202	7037034	100 mm	0,431	10	6 415870 370346

- Merika -muuraustukien mukana toimitetaan libelli, asennettuna muuraustukeen, 2 kpl asennusliittimiä M-20211 ja 4 kpl lyöntitulppia



Asennusmalli



MT-holkki Huom! Pitkä malli						
SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl	EAN
AAE875	1921	2013592	12/28	0,013	5	6 415820 135926
AAE876	1922	2013595	15/28	0,013	5/100	6 415820 135957
AAE877	1923	2013598	18/28	0,013	5	6 415820 135988

- käytetään kosteissa tiloissa, pesuhuoneissa, suihkuhuoneissa yms.

Peitelaipat						
CNM479	B2282 musta	6501820	¾" x 90 kork. 25 mm	0,030	2	6 415865 018208
CNM480	B2284 musta	6501829	½" x 80 kork. 16 mm	0,019	2	6 415865 018291

- ilman kierteitä • myös valkoisena • epäkeskoliittimille

Merika 3231



Merika 3232



Merika 3212



Merika 3213



Merika 3214



Merika 3215



Jälkiliittymätiivisteet

SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
AAG184	3231	2606262	110	0,105	30/2100	6 415826 062622
AAG185	3232	2606263	160	0,144	20/2100	6 415826 062639

Tarkastushaaran/-kaivon PEH-suojahatut

CFC423	3212	2606153	160	0,168	40/1000	6 415826 061533
AAQ426	3213	2606154	200	0,210	20/500	6 415826 061540
AAG468	3214	2606156	315	0,626	10/250	6 415826 061564
AAQ427	3215	2606157	400	1,273	6/120	6 415826 061571

Merika 32411



Merika 32421



Merika 32431



Merika 32411



Merika 32451



Merika 32461



Jälkiliittymäsatulat, tiivistein ja kiinnitysruuvein

SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
CNB442	32411	2606237	400/110	0,621	40/80	6 4 15826 062370
CNB441	32421	2606243	400/160	0,880	25/50	6 4 15826 062431
CNB440	32431	2606244	400/200	1,250	15/30	6 4 15826 062448
ABU052	32441	2606233	560/110	0,613	15/30	6 4 15826 062332
AAG166	32451	2606241	560/160	0,885	10/20	6 4 15826 062417
AAG167	32461	2606240	560/200	1,220	6/12	6 4 15826 062400

Merika 200160



Merika 315200



Merika 315400



Teleskoopit ja tiivisteet teleskooppirengas huulitiivisteellä, pultattava

SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl	EAN
ACY124	200160	2606023	200/160	0,475	20	6 415826 060239
ACY125	315200	2606024	315/200	0,833	10	6 415826 060246
ACY126	315400	2606025	400/315	1,720	60	6 415826 060253

Merika 4132



Merika 4136




Merika 4133



Kansistot, muovia						
SAP	tuotetiedot	Merika nro	LVI nro	paino	kpl/lava	EAN
AML742	Merika-muovikansisto umpikannella • 5 tonnia • 450/315	4132*	3364970	3,960	40	6 415833 649700
AML745	Merika-muovikansisto alumiini-ritiläkannella • kapea kehys • 2 tonnia • 350/315	4136	3364973	2,120	10	6 415833 649731
AML743	Merika-muovikansisto umpikannella • 4 tonnia • 340/160/200	4133*	3364971	2,040	20	6 415833 649717

*) SFS-EN124 -standardin mukaisia



Merika 811

Merika-saostuskaivon haarayhde					
SAP	Merika nro	LVI nro	koko	paino	EAN
AAF622	811	2377511	110	1,090	 6 415823 775112

Merika 1645



Merika 1647



Pinta-asennuslevy				
SAP	Merika nro	LVI nro	tuote	EAN
AMP007	1645	6581600	Pinta-asennuslevy ½" x ¾" 150 mm, kromattu	 6 415865 816002

Messinkitulppa RST-peitelaipalla				
AMP006	1647	6501876	½" messinkitulppa/RST peitelaipalla	 6 415865 018765



LVI-numeron mukaan

LVI-nro	Merika-nro	Sivu			
2013592	1921	40	2376081	1041	23
2013595	1922	40	2377511	811	45
2013598	1923	40	2378121	135	7
2013637	2309	38	2378123	123	7
2013638	2302	38	2378127	126	7
2014154	2236	36	2378307	131	7
2014159	2239	36	2378311	132	7
2014161	2270	36	2449821	2145	34
2014162	2271	36	2449841	2144	34
2014164	2242	36	2449921	2135	34
2014172	2274	36	2449941	2134	34
2014191	2267	37	2469851	2153	35
2014193	2286	37	2469951	2142	35
2014195	2269	38	2469961	2143	35
2014196	2307	38	2489400	2119	35
2014197	2301	38	2489501	2120	35
2014203	2270_10	38	2527422	1792	33
2014628	2200	37	2527432	1793	33
2362131	1054	24	2606012	17956	33
2362132	10311	23	2606018	1780RS	31
2362133	1061	24	2606020	1790RS	31
2362135	1063	24	2606021	1700	32
2371162	1517	20	2606023	200160	43
2371164	1516	20	2606024	315200	43
2372234	632	19	2606025	315400	43
2372334	601	18	2606058	1740	32
2372335	6111	19	2606153	3212	41
2372336	6321	19	2606154	3213	41
2372337	6112	19	2606156	3214	41
2372338	6322	19	2606157	3215	41
2372339	6323	19	2606233	32441	42
2372434	602	18	2606237	32411	42
2372530	681	18	2606240	32461	42
2372531	682	18	2606241	32451	42
2372580	604	20	2606243	32421	42
2372591	2114	20	2606244	32431	42
2372591	2114	34	2606262	3231	41
2373313	1410	30	2606263	3232	41
2373323	1408	30	2606311	1795	33
2373516	1214	29	2606352	1770RS	31
2375075	1201	29	2606357	1769	31
2375107	1202	29	2606361	1760RS	31
2375110	1216	29	3226205	10001	25
2376053	1001	22	3226207	10002	25
2376063	1002	22	3226227	1396	30
2376064	1003	22	3226228	1397	30
2376072	1010	22	3226229	1398	30
2376073	1011	23	3226230	1399	30
2376074	1021	23	3255481	1532	28
2376075	1031	23	3310431	221	9
			3310452	225	9
			3311414	195	8
			3311416	198	8
			3311417	1991	9
			3311422	196	11
			3311424	1971	11
			3311428	201	8
			3311429	204	8
			3311433	2212	9
			3311443	199	8
			3312413	211	9
			3312414	21311	11
			3315711	431	12
			3315721	435	12
			3315781	445	12
			3316893	911	21
			3316897	914	21
			3316898	913	21
			3318110	401	10
			3318111	413	10
			3318112	400	10
			3318115	411	11
			3318117	412	10
			3318155	414	10
			3318165	421	11
			3318175	415	11
			3319215	441	12
			3319285	446	12
			3319672	327	15
			3319721	200_01	12
			3319722	200_03	12
			3364970	4132	44
			3364971	4133	44
			3364973	4136	44
			3638001	331	13
			3638002	341	13
			3638003	361	14
			3638004	322	16
			3638007	351	13
			3638008	362	14
			3638020	342	16
			3638050	321	16
			3638092	335	15
			3638095	337	15
			3638096	336	15
			3638698	329	14
			4162744	100	6
			4162754	107	6
			5688011	1321	28
			5688050	510	17
			5688504	1111	26
			5688510	1141	27



SAP-koodin mukaan

5688511.....	1131.....	27
5688601.....	1251.....	28
5758262.....	11112.....	26
5758271.....	1126.....	27
5758281.....	1127.....	27
6209481.....	1509.....	20
6209483.....	1511.....	20
6501820.....	B2282.....	40
6501829.....	B2284.....	40
6501873.....	590.....	17
6501875.....	592.....	17
6501876.....	1647.....	46
6502197.....	1231.....	25
6502198.....	1232.....	25
6581600.....	1645.....	46
7037024.....	G7037052.....	39
7037025.....	G7037053.....	39
7037033.....	2201.....	39
7037034.....	2202.....	39

SAP-koodi	LVI-nro	Sivu
AAE875.....	2013592.....	40
AAE876.....	2013595.....	40
AAE877.....	2013598.....	40
AAE882.....	2013638.....	38
AAE941.....	2014161.....	36
AAE942.....	2014162.....	36
AAE949.....	2014172.....	36
AAF622.....	2377511.....	45
AAF623.....	2378121.....	7
AAF624.....	2378123.....	7
AAF625.....	2378127.....	7
AAF626.....	2378307.....	7
AAF627.....	2378311.....	7
AAF901.....	2362131.....	24
AAF902.....	2362133.....	24
AAF903.....	2362135.....	24
AAF904.....	2376053.....	22
AAF905.....	2376073.....	23
AAF906.....	2376074.....	23
AAF907.....	2376075.....	23
AAF932.....	2372234.....	19
AAF933.....	2372334.....	18
AAF939.....	2375075.....	29
AAF940.....	2375107.....	29
AAG074.....	5688511.....	27
AAG166.....	2606241.....	42
AAG167.....	2606240.....	42
AAG184.....	2606262.....	41
AAG185.....	2606263.....	41
AAG468.....	2606156.....	41
AAG490.....	2606021.....	32
AAH735.....	3315711.....	12
AAH736.....	3315721.....	12
AAH740.....	3315781.....	12
AAH746.....	3318115.....	11
AAH747.....	3318165.....	11
AAK591.....	3638020.....	16
AAK592.....	3638050.....	16
AAK592.....	6501875.....	17
AAL948.....	5688011.....	28
AAL951.....	5688510.....	27
AAL952.....	5688601.....	28
AAO670.....	5688050.....	17
AAP040.....	3638003.....	14
AAP229.....	3316897.....	21
AAP283.....	2372434.....	18
AAP301.....	3638008.....	14
AAP466.....	2373516.....	29
AAP994.....	3638698.....	4
AAQ426.....	2606154.....	41

AAQ427.....	2606157.....	41
AAS639.....	2373323.....	30
AAV136.....	2376072.....	22
AAV137.....	3255481.....	28
AAV375.....	2606018.....	31
AAV634.....	2606020.....	31
ABC572.....	2372591.....	34
ABC572.....	2372591.....	20
ABK315.....	3310431.....	9
ABK316.....	3312413.....	9
ABK317.....	3311443.....	8
ABN802.....	3310452.....	9
ABT902.....	3318175.....	11
ABU052.....	2606233.....	42
ABU677.....	3318155.....	10
ACL084.....	2606352.....	31
ACL085.....	3638095.....	15
ACL086.....	3638096.....	15
ACX638.....	2014191.....	37
ACX639.....	2014193.....	37
ACX640.....	2014195.....	38
ACX641.....	2014196.....	38
ACX642.....	2014197.....	38
ACX643.....	2014203.....	38
ACX644.....	2014628.....	37
ACX645.....	2606361.....	31
ACY124.....	2606023.....	43
ACY125.....	2606024.....	43
ACY126.....	2606025.....	43
ADJ529.....	2014164.....	36
ADJ530.....	2372530.....	18
ADJ531.....	2372580.....	20
ADJ532.....	2449821.....	34
ADJ533.....	2449841.....	34
ADJ534.....	2449921.....	34
ADJ535.....	2449941.....	34
ADJ536.....	2469851.....	35
ADJ538.....	2469951.....	35
ADJ539.....	2469961.....	35
ADJ540.....	2489501.....	35
ADJ541.....	6209483.....	20
ADJ542.....	7037024.....	39
ADJ543.....	7037025.....	39
ADO890.....	2373313.....	30
AEH185.....	5758271.....	27
AEH186.....	5758281.....	27
AHC196.....	2606357.....	31
ALI521.....	2606311.....	33
ALJ738.....	2527422.....	33
ALJ739.....	2527432.....	33
AML742.....	3364970.....	44



AML743	3364971	44	CHE852	2376081	23
AML745	3364973	44	CHE853	2376064	22
AMO992	3316893	21	CHE854	2371162	20
AMO993	3319672	15	CHE855	3638002	13
AMO995	2014154	36	CHE856	3638001	13
AMO996	4162754	6	CLE551	3311433	9
AMO997	2013637	38	CNB440	2606244	42
AMO998	3226229	30	CNB441	2606243	42
AMP001	3226230	30	CNB442	2606237	42
AMP002	3226227	30	CNC362	2014159	36
AMP003	3226228	30	CNI677	4162744	6
AMP004	6501873	17	CNI678	3226207	25
AMP006	6501876	46	CNI694	3319215	12
AMP007	6581600	46	CNM479	6501820	40
AMP008	3318117	10	CNM480	6501829	40
AMP009	3318110	10	COX203	2372338	19
ASB143	3311414	8	COX204	2372337	19
ASN618	3316898	21	COX205	2372339	19
ASN620	5688504	26	DGL136	2362132	23
ASN621	6502197	25			
ASN622	6209481	20			
ASN623	2371164	20			
ASN624	3319285	12			
CAM413	6502198	25			
CAM615	2606058	32			
CBR974	3638004	16			
CBU609	2606012	33			
CEA237	2375110	29			
CEA238	3319722	12			
CEA239	2489400	35			
CEA240	3319721	12			
CEB371	3311416	8			
CEB373	3312414	11			
CEB374	3311422	11			
CEB375	3311424	11			
CEG411	3311417	9			
CEG413	3318112	10			
CEG414	5758262	26			
CEG415	3318111	10			
CFC423	2606153	41			
CFQ425	2372335	19			
CFT681	3311428	8			
CFT682	3311429	8			
CGL137	2372336	19			
CGL138	3226205	25			
CGL140	7037033	39			
CGL142	7037034	39			
CHE848	2372531	18			
CHE849	2376063	22			
CHE850	3638007	13			
CHE851	3638092	15			



Meriser Oy
Kauppatie 2
29900 Merikarvia
p. 0207 189 810

Tilaukset 24/7
merika@meriser.fi
www.merika.fi

Meriser Oy:n rekisteröidyt tuotemerkit:

Merika, Pallero, Merika Kuovade, Merika Unipex, Merikatec, Merikanor, Merino, Merika Classic, Merika Elegance, Merika Avantgarde, Muhee, Merika Elviira, Vellu-hanakulma, Aimo-hanakulma, Maija-hanakulma, Meripex, Merikapex, PHVS-kaivo, Merika Hoiax, HK-tiiviste, Mekapex, Merika Snowmould, Merika Snowbox, HK-ovaali, Merika Mekafit, Merika JS, MekaPjk