

SANHA®-Therm
SANHA®-Therm Industry

SANHA
Sopii kaikille...

combipress

= Työkalujen yhteensopivuus
+ Push & Stay pitotoiminto
+ Vuotaa puristamattomana

Saatavissa ainoastaan SANHA:lta

Puristettava
SA, M ja V-profiililla

Puristusliitinjärjestelmä Sähkösinkitty

Puristusliitinjärjestelmä sinkittyä terästä
suljettuihin putkijärjestelmiin työkalujen
yhteensopivuudella, vuotoilmaisoin ja pitotoiminto

SANHA®-Therm | SANHA®-Therm Industry

tehokas - luotettava - todistettu tekniikka

Sinkittyjen järjestelmien putket ja puristusputkiosat seostamaton terästä suljettuihin putkijärjestelmiin lämmitys-, jäähdytys-, paineilma- ja sammutuslaitteistot sekä sprinklerijärjestelmät [VDS-sertifioitu].

SANHA keskittyy tehdäkseen asentajan työn helpommaksi. Tuotteemme täyttävät tiukimmat vaatimukset nykyaikaisella työmaalla:

Täydellinen työkalujen yhteensopivuus!

Tarpeettomien ongelmien välttämiseksi asennuksen aikana puristusliittimet ovat varustettu alan ainutlaatuisella työkalujen yhteensopivuudella. Tämä tarkoittaa, että pystyt asentajana, työskentelemään nopeasti, luotettavasti ja ammattimaisesti nykyisillä työkaluillasi ja samalla välttää turhia asennusvirheitä.

Tehokkuus!

Sinkitty teräs on ihanteellinen materiaali suljettuihin järjestelmiin, kuten lämmitys, aurinkolämmitys ja sprinklerijärjestelmät sekä paineilma ja jäähdytyssovellukset. Optimaalisesti sovitettut ratkaisut voidaan saada yhdistämällä SANHA: t erilaiset järjestelmäliitännät puristusliittimillä sarjasta 24000 EPDM-O-renkaalla tai -sarjalla 28000 O-renkaalla FKM-elasto-meeria.

Helppo käsitellä asentajalle!

SANHA®-Therm-putkia on myös saatavana 3 metrin pituuksina kuljetuksen ja käsittelyn helpottamiseksi.

combipress
= Työkalujen yhteensopivuus
+ Push & Stay pitotoiminto
+ Vuotaa puristamattomana
Saatavissa ainoastaan SANHA:lta



Lämmönkestävä ja
öljynkestävä
FKM O-renkas
Etusi: turvallisuus
jopa 200 ° C asti

Innovatiivinen pitotoiminto tarjoaa
vakaampi asennus
Etusi: helpompi asennus

Täydellinen työkalujen yhteensopivuus
Etusi: Olemassa olevia työkaluja voidaan käyttää, mikä
säästää aikaa ja vähentää asennusvirheiden riskiä

Vuodon ilmaisu
Etusi: parempi luotettavuus

Sopii moniin sovelluksiin

SANHA®-Therm-järjestelmän liittimissä (sarja 24000) on tehtaassa asennetut mustat EPDM O-renkaat. SANHA®-Therm Industry (sarjassa 28000) on punainen FKM O-rengas joka toimii sekä öljypitoisissa aineissa sekä korkeissa käyttölämpötiloissa (160 °C asti). Sarja 28000 on merkitty selvästi punaisella „HT” -merkillä välttääkseen sekaantumista. Erittäin leveä valikoima useita erilaisia putkivaihtoehtoja, mahdollistaa liitinjärjestelmän käyttöä monissa sovelluksissa:

SANHA®-Therm [24000]	SANHA®-Therm Industry [28000]
O-rengas: EPDM (musta)	O-rengas: FKM (punainen)
Käyttölämpötila: – 30 °C – + 120 °C	Käyttölämpötila: – 20 °C – + 160 °C (riippuen väliaineesta)
Käyttöalue: • Lämmitys – suljetut järjestelmät (ei DZ-putkia) • Sprinklerijärjestelmät (märkä) • Paineilma (kuva, öljypitoisuus enintään ≤25 mg / m³) • Laivanrakennus	Käyttöalue: • Paineilma (ilman rajoitettua öljypitoisuutta) • Aurinkolämmitys-järjestelmät (suljetut, ei DZ putket) • Lämmitys- suljetut järjestelmät (ei DZ-putkia) • Palontorjunta (DZ-putkilla) • Laivanrakennus

Käyttöolosuhteet

Vesi ja vesiliuokset d ≤ 108 mm 16 bar
Tekninen kaasu (myrkytön, syttymätön) d ≤ 108 mm 16 bar
Kierteen malli R/Rp kierre normin EN 10226 mukaan
Kiinnityskierre (pyörivä mutteri) G-kierre normin ISO 228 mukaan

Pyydämme aina noudattamaan teknisiä asiakirjoja ja asennusohjeita.

* Ota yhteyttä tekniseen tukeen saadaksesi lisätietoja.

Korroosiosuojauksen lisääntyneiden vaatimusten vuoksi sinkittyjä putkia ja liittimiä on suojattava kosteuden ja ruosteen aiheuttavista aineiden vaikutuksesta, kuten betoniliitteestä. Tiiviisti istuva eristemateriaali tai mineraalikuiteriste alumiinikotelolla ovat yleisiä ratkaisuja. NiroTherm® ruostumattomasta teräksestä valmistetut putket ja liittimet ovat käytännöllinen ja taloudellinen vaihtoehto seostamattomalle teräkselle toisinaan missä on korroosion vaara.

Yhdistä SANHA®-Therm-järjestelmäputkien kanssa

sarja 24000 / 24500

- Ulkopuolisesti galvanoidut järjestelmäputket, saatavana 3- ja 6-metrisinä: pitkittäin hitsattu, paineenkestävät, sinkityt tarkkuusteräs-putket seostamatonta terästä E195 (RST 34-2) materiaalinumero 1.0034, EN 10305-3 mukaan toimituslaatu + CR1.

DZ sarja 24000-DZ

- Sisäisesti ja ulkoisesti galvanoidut 6 metrin pituiset järjestelmäputket. Hitsattu pituus-suunnassa tarkkuusputket seostamatonta galvanoitua terästä. Putket valmistetaan standardin EN 10346 mukaan galvanoitu teräs E195 (RST 34-2), materiaalinumero 1.0034 EN 10305-3 mukaan toimituslaatu + CR2. Mitat 18–108 mm (sprinklereille suositellaan 24000# Contiflo)

Contiflo sarja 24000# / 24500#

- Contiflo-järjestelmä putket, ulkoisesti kuumasinkitty saatavissa 3- ja 6 metrin pituisina. Kuumasinkitty teräsputki seostamatonta terästä E195, materiaalinumero 1.0034 standardin EN 10305-3 mukaan. Putket voidaan helposti taivuttaa käsin (mitat 12/15 / 18 mm). Näkymättömällä hitsillä ja puhdas, kuiva ja rasvaton pinta.

SANHA®-Therm | SANHA®-Therm Industry Järjestelmä

Järjestelmäputket sähkösinkittyä terästä [1.0034]

Lämmitykseen, paineilmaan ja jäähdtykseen [suljetuissa putkijärjestelmissä]

24000 Putken pituus 6 m			
Tuotenumero	LVI	Mitta	
12400012	0478499	12 x 1,2	
12400015	0478500	15 x 1,2	
12400018	0478501	18 x 1,2	
12400022	0478502	22 x 1,5	
12400028	0478503	28 x 1,5	
12400035	0478504	35 x 1,5	
12400042	0478505	42 x 1,5	
12400054	0478506	54 x 1,5	
12400076	0478507	76,1 x 2,0	
12400089	0478508	88,9 x 2,0	
12400108	0478509	108,0 x 2,0	

24500 Putken pituus 3 m			
Tuotenumero	LVI	Mitta	
12450012	0478583	12 x 1,2	
12450015	0478518	15 x 1,2	
12450018	0478519	18 x 1,2	
12450022	0478563	22 x 1,5	
12450028	0478564	28 x 1,5	
12450035	0478565	35 x 1,5	
12450042	0478566	42 x 1,5	
12450054	0478567	54 x 1,5	
12450076	0478568	76,1 x 2,0	
12450089	0478569	88,9 x 2,0	
12450108	0478570	108,0 x 2,0	

24000# Putken pituus 6 m, Contiflo			
Tuotenumero	LVI	Mitta	
12400012#	0478580	12 x 1,2	
12400015#	0478581	15 x 1,2	
12400018#	0478582	18 x 1,2	

24500# Putken pituus 3 m, Contiflo			
Tuotenumero	LVI	Mitta	
12450012#	0478560	12 x 1,2	
12450015#	0478561	15 x 1,2	
12450018#	0478562	18 x 1,2	

Sprinklereille ja paineilmalle [ei lämmitysjärjestelmille].

24000-DZ Ohutseinäinen, Putken pituus 6 m			
Tuotenumero	LVI	Mitta	
124000DZ22	0478510	22 x 1,5	
124000DZ28	0478511	28 x 1,5	
124000DZ35	0478512	35 x 1,5	
124000DZ42	0478513	42 x 1,5	
124000DZ54	0478514	54 x 1,5	
124000DZ76	0478515	76,1 x 2,0	
124000DZ89	0478516	88,9 x 2,0	
124000DZ108	0478517	108,0 x 2,0	

Puristusjärjestelmäliittimet

24001 A Käyrä 90° 1 muhvi			
Tuotenumero	LVI	Mitta	
124001A12	0486000	12	
124001A15	0486001	15	HT
124001A18	0486002	18	HT
124001A22	0486003	22	HT
124001A28	0486004	28	HT
124001A35	0486005	35	HT
124001A42	0486006	42	HT
124001A54	0486007	54	HT
124001A76	0486008	76,1	HT
124001A89	0486009	88,9	HT
124001A108	0486010	108,0	HT


24040 Käyrä 45° 1 muhvi			
Tuotenumero	LVI	Mitta	
12404012	0486022	12	
12404015	0486023	15	HT
12404018	0486024	18	HT
12404022	0486025	22	HT
12404028	0486026	28	HT
12404035	0486027	35	HT
12404042	0486028	42	HT
12404054	0486029	54	HT
12404076	0486030	76,1	HT
12404089	0486031	88,9	HT
124040108	0486032	108,0	HT

24002 A Käyrä 90° 2 muhvia			
Tuotenumero	LVI	Mitta	
124002A12	0486011	12	
124002A15	0486012	15	HT
124002A18	0486013	18	HT
124002A22	0486014	22	HT
124002A28	0486015	28	HT
124002A35	0486016	35	HT
124002A42	0486017	42	HT
124002A54	0486018	54	HT
124002A76	0486019	76,1	HT
124002A89	0486020	88,9	HT
124002A108	0486021	108,0	HT

24041 Käyrä 90° 2 muhvia			
Tuotenumero	LVI	Mitta	
12404112	0486033	12	
12404115	0486034	15	HT
12404118	0486035	18	HT
12404122	0486036	22	HT
12404128	0486037	28	HT
12404135	0486038	35	HT
12404142	0486039	42	HT
12404154	0486040	54	HT
12404176	0486041	76,1	HT
12404189	0486042	88,9	HT
124041108	0486043	108,0	HT

24002 G Kulma 90° Muhvi - Sisäkierte			
Tuotenumero	LVI	Mitta	
124002G2234	0486306	22 x 3/4	HT
124002G2812	0486307	28 x 1/2	HT
124002G281	0486308	28 x 1	HT
124002G3512	0486309	35 x 1/2	HT
124002G35114	0486310	35 x 1 1/4	HT
124002G42112	0486311	42 x 1 1/2	HT
124002G542	0486312	54 x 2	HT

24003 Sovituskulma 90°			
Tuotenumero	LVI	Mitta	
12400315	0486313	15	
12400318	0486314	18	
12400322	0486315	22	
12400328	0486316	28	
12400335	0486317	35	
12400342	0486318	42	
12400354	0486319	54	



HT Tämä tuote on saatavana nimellä SANHA®-Therm Industry, jolla on oma ainutlaatuinen tuotenro.

24085 Ylimenoputki 2 muhvia



Tuotenumero	LVI	Mitta
12408515	0486045	15
12408518	0486046	18
12408522	0486047	22
12408528	0486048	28

24086 Yliheitto muhvi x halkki



Tuotenumero	LVI	Mitta
12408612	0486049	12
12408615	0486050	15
12408618	0486051	18
12408622	0486052	22
12408628	0486053	28

24090 G Kulma 90° Muhvi - Sisäkierre



Tuotenumero	LVI	Mitta
124090G1238	0486054	12 x 3/8
124090G1512	0486055	15 x 1/2 HT
124090G1812	0486056	18 x 1/2 HT
124090G2234	0486371	22 x 3/4 HT
124090G2812	0486372	28 x 1/2
124090G281	0486057	28 x 1 HT
124090G35114	0486058	35 x 1 1/4 HT
124090G42112	0486060	42 x 1 1/2 HT
124090G542	0486061	54 x 2 HT

24092 G Kulma 90° Muhvi - Ulkokierre



Tuotenumero	LVI	Mitta
124092G1238	0486062	12 x 3/8 HT
124092G1538	0486063	15 x 3/8 HT
124092G1512	0486064	15 x 1/2 HT
124092G1812	0486065	18 x 1/2 HT
124092G2234	0486066	22 x 3/4 HT
124092G281	0486067	28 x 1 HT
124092G35114	0486068	35 x 1 1/4 HT
124092G42112	0486069	42 x 1 1/2 HT
124092G542	0486070	54 x 2 HT

24130 T-Haara 3 muhvia



Tuotenumero	LVI	Mitta	Tuotenumero	LVI	Mitta	Tuotenumero	LVI	Mitta
12413012	0486071	12	124130221522	0486092	22 x 15 x 22 HT	124130352835	0486115	35 x 28 x 35 HT
12413015	0486072	15 HT	124130221818	0486093	22 x 18 x 18	124130353522	0486116	35 x 35 x 22
12413018	0486073	18 HT	124130221822	0486094	22 x 18 x 22 HT	124130353528	0486117	35 x 35 x 28
12413022	0486074	22 HT	124130222215	0486095	22 x 22 x 15	124130421542	0486118	42 x 15 x 42 HT
12413028	0486075	28 HT	124130222218	0486096	22 x 22 x 18	124130421842	0486369	42 x 18 x 42
12413035	0486076	35 HT	124130222822	0486097	22 x 28 x 22	124130422242	0486119	42 x 22 x 42 HT
12413042	0486077	42 HT	124130281522	0486098	28 x 15 x 22	124130422842	0486120	42 x 28 x 42 HT
12413054	0486078	54 HT	124130281528	0486099	28 x 15 x 28 HT	124130423535	0486121	42 x 35 x 35
12413076	0486079	76,1 HT	124130281822	0486101	28 x 18 x 22	124130423542	0486122	42 x 35 x 42 HT
12413089	0486080	88,9 HT	124130281828	0486102	28 x 18 x 28 HT	124130542254	0486123	54 x 22 x 54 HT
124130108	0486081	108,0 HT	124130282222	0486103	28 x 22 x 22	124130542854	0486124	54 x 28 x 54 HT
124130121512	0486082	12 x 15 x 12	124130282228	0486104	28 x 22 x 28 HT	124130543554	0486125	54 x 35 x 54 HT
124130151215	0486083	15 x 12 x 15	124130282815	0486105	28 x 28 x 15	124130544254	0486126	54 x 42 x 54 HT
124130151815	0486084	15 x 18 x 15	124130282818	0486106	28 x 28 x 18	124130762276	0486127	76,1 x 22 x 76,1 HT
124130152215	0486296	15 x 22 x 15	124130282822	0486107	28 x 28 x 22	124130762876	0486128	76,1 x 28 x 76,1 HT
124130181515	0486085	18 x 15 x 15	124130283528	0486108	28 x 35 x 28	124130763576	0486129	76,1 x 35 x 76,1 HT
124130181518	0486086	18 x 15 x 18 HT	124130351535	0486109	35 x 15 x 35 HT	124130764276	0486130	76,1 x 42 x 76,1 HT
124130181815	0486087	18 x 18 x 15	124130351835	0486110	35 x 18 x 35 HT	124130765476	0486131	76,1 x 54 x 76,1 HT
124130182218	0486088	18 x 22 x 18	124130352222	0486111	35 x 22 x 22	124130895489	0486132	88,9 x 54 x 88,9 HT
124130221222	0486089	22 x 12 x 22	124130352228	0486112	35 x 22 x 28	124130897689	0486133	88,9 x 76,1 x 88,9 HT
124130221515	0486090	22 x 15 x 15	124130352235	0486113	35 x 22 x 35 HT	12413010854108	0486134	108 x 54 x 108 HT
124130221518	0486091	22 x 15 x 18	124130352828	0486114	35 x 28 x 28	12413010876108	0486135	108 x 76,1 x 108 HT
						12413010889108	0486136	108 x 88,9 x 108 HT

24130 G T-Haara Muhvi - Sisäkierre



Tuotenumero	LVI	Mitta
124130G1212	0486137	12 x 1/2 x 12 HT
124130G1512	0486138	15 x 1/2 x 15 HT
124130G1812	0486139	18 x 1/2 x 18 HT
124130G2212	0486140	22 x 1/2 x 22 HT
124130G2234	0486320	22 x 3/4 x 22 HT
124130G2812	0486141	28 x 1/2 x 28 HT
124130G2834	0486142	28 x 3/4 x 28 HT
124130G281	0486321	28 x 1 x 28 HT
124130G3512	0486143	35 x 1/2 x 35 HT
124130G3534	0486322	35 x 3/4 x 35 HT
124130G351	0486144	35 x 1 x 35 HT
124130G4212	0486145	42 x 1/2 x 42 HT
124130G4234	0486323	42 x 3/4 x 42 HT
124130G5412	0486146	54 x 1/2 x 54 HT
124130G7634	0486374	76,1 x 3/4 x 76,1 HT
124130G8934	0486303	88,9 x 3/4 x 88,9 HT
124130G10834	0486304	108,0 x 3/4 x 108,0 HT

24130 L T-Haara 3 muhvia



Tuotenumero	LVI	Mitta
124130L15	0486147	15

24181.1 Ristihaara 4 muhvia



Tuotenumero	LVI	Mitta
12418115.1	0486363	15
1241811815.1	0486364	18 x 15
1241812215.1	0486365	22 x 15
1241812218.1	0486366	22 x 18
1241812815.1	0486367	28 x 15
1241812818.1	0486368	28 x 18

24180 Ristihaara 3 muhvia



Tuotenumero	LVI	Mitta
1241802215	0486375	22 x 15

Puristusjärjestelmäliittimet

24270 Muhvi 2 muhvia



Tuotenumero	LVI	Mitta
12427012	0486209	12
12427015	0486210	15 HT
12427018	0486211	18 HT
12427022	0486212	22 HT
12427028	0486213	28 HT
12427035	0486214	35 HT
12427042	0486215	42 HT
12427054	0486216	54 HT
12427076	0486217	76,1 HT
12427089	0486218	88,9 HT
124270108	0486219	108,0 HT

24270 S Liukumuhvi 2 muhvia



Tuotenumero	LVI	Mitta
124270S12	0486237	12
124270S15	0486238	15 HT
124270S18	0486239	18 HT
124270S22	0486240	22 HT
124270S28	0486241	28 HT
124270S35	0486242	35 HT
124270S42	0486243	42 HT
124270S54	0486244	54 HT
124270S76	0486290	76,1 HT
124270S89	0486291	88,9 HT
124270S108	0486292	108,0 HT

24240 Supistusmuhvi 2 muhvia



Tuotenumero	LVI	Mitta
1242401512	0486148	15 x 12 HT
1242401812	0486149	18 x 12 HT
1242401815	0486150	18 x 15 HT
1242402215	0486151	22 x 15 HT
1242402218	0486152	22 x 18 HT
1242402815	0486153	28 x 15 HT
1242402818	0486154	28 x 18 HT
1242402822	0486155	28 x 22 HT
1242403522	0486156	35 x 22 HT
1242403528	0486157	35 x 28 HT
1242404222	0486158	42 x 22 HT
1242404228	0486159	42 x 28 HT
1242404235	0486160	42 x 35 HT
1242405428	0486161	54 x 28 HT
1242405435	0486162	54 x 35 HT
1242405442	0486163	54 x 42 HT

24243 G Liitinmuhvi Muhvi - Ulkokierre



Tuotenumero	LVI	Mitta
124243G1238	0486188	12 x 3/8 HT
124243G1538	0486189	15 x 3/8 HT
124243G1512	0486190	15 x 1/2 HT
124243G1812	0486191	18 x 1/2 HT
124243G1834	0486192	18 x 3/4 HT
124243G2212	0486297	22 x 1/2 HT
124243G2234	0486193	22 x 3/4 HT
124243G221	0486298	22 x 1 HT
124243G2834	0486194	28 x 3/4 HT
124243G281	0486195	28 x 1 HT
124243G28114	0486324	28 x 1 1/4 HT
124243G351	0486299	35 x 1 HT
124243G35114	0486196	35 x 1 1/4 HT
124243G42114	0486376	42 x 1 1/4 HT
124243G42112	0486197	42 x 1 1/2 HT
124243G542	0486198	54 x 2 HT
124243G76212	0486199	76,1 x 2 1/2 HT
124243G763	0486200	76,1 x 3 HT
124243G893	0486201	88,9 x 3 HT
124243G1084	0486202	108,0 x 4 HT

24243 Supistusmuhvi 1 muhvi



Tuotenumero	LVI	Mitta
1242431512	0486164	15a x 12
1242431812	0486165	18a x 12
1242431815	0486166	18a x 15 HT
1242432215	0486167	22a x 15 HT
1242432218	0486168	22a x 18 HT
1242432815	0486169	28a x 15
1242432818	0486170	28a x 18 HT
1242432822	0486171	28a x 22 HT
1242433522	0486172	35a x 22 HT
1242433528	0486173	35a x 28 HT
1242434222	0486174	42a x 22
1242434228	0486175	42a x 28 HT
1242434235	0486176	42a x 35 HT
1242435435	0486177	54a x 35 HT
1242435442	0486178	54a x 42 HT
1242437635	0486179	76,1a x 35 HT
1242437642	0486180	76,1a x 42 HT
1242437654	0486181	76,1a x 54 HT
1242438954	0486182	88,9a x 54 HT
1242438976	0486183	88,9a x 76,1 HT
12424310842	0486184	108,0a x 42 HT
12424310854	0486185	108,0a x 54 HT
12424310876	0486186	108,0a x 76,1 HT
12424310889	0486187	108,0a x 88,9 HT

24270 G Liitinmuhvi Muhvi - Sisäkierre



Tuotenumero	LVI	Mitta
124270G1212	0486220	12 x 1/2 HT
124270G1512	0486221	15 x 1/2 HT
124270G1812	0486222	18 x 1/2 HT
124270G1834	0486223	18 x 3/4 HT
124270G2212	0486332	22 x 1/2 HT
124270G2234	0486224	22 x 3/4
124270G221	0486300	22 x 1 HT
124270G2812	0486333	28 x 1/2 HT
124270G2834	0486225	28 x 3/4 HT
124270G281	0486226	28 x 1 HT
124270G28114	0486227	28 x 1 1/4 HT
124270G351	0486228	35 x 1 HT
124270G35114	0486229	35 x 1 1/4 HT
124270G35112	0486230	35 x 1 1/2 HT
124270G42114	0486231	42 x 1 1/4 HT
124270G42112	0486232	42 x 1 1/2 HT
124270G54112	0486233	54 x 1 1/2 HT
124270G542	0486234	54 x 2 HT
124270G76212	0486235	76 x 2 1/2 HT
124270G893	0486236	88,9 x 3 HT

24301 Hattu



Tuotenumero	LVI	Mitta
12430112	0486251	12 HT
12430115	0486252	15 HT
12430118	0486253	18 HT
12430122	0486254	22 HT
12430128	0486255	28 HT
12430135	0486256	35 HT
12430142	0486257	42 HT
12430154	0486258	54 HT
12430176	0486259	76,1
12430189	0486260	88,9
124301108	0486261	108,0

24330 Yhdistäjä 2 muhvia



Tuotenumero	LVI	Mitta
12433015	0486262	15 HT
12433018	0486263	18 HT
12433022	0486264	22 HT
12433028	0486265	28 HT
12433035	0486266	35 HT
12433042	0486267	42 HT
12433054	0486268	54 HT

HT Tämä tuote on saatavana nimellä SANHA®-Therm Industry, jolla on oma ainutlaatuinen tuotenro.

24246 G Liitin
Pisto-Sisäkierre



Tuotenumero	LVI	Mitta
124246G1212	0486203	12a x 1/2
124246G1512	0486204	15a x 1/2
124246G1812	0486205	18a x 1/2
124246G2212	0486207	22a x 1/2
124246G2234	0486208	22a x 3/4

24280 G Liitin Pisto
Putkikoko - Ulkokierre



Tuotenumero	LVI	Mitta
124280G1212	0486245	12a x 1/2
124280G1512	0486246	15a x 1/2
124280G1812	0486247	18a x 1/2
124280G1834	0486248	18a x 3/4
124280G2212	0486249	22a x 1/2
124280G2234	0486250	22a x 3/4

24359 G Liitinmuhvi
Muhvi - Sisäkierre



Tuotenumero	LVI	Mitta
124359G1534	0486275	15 x 3/4 HT
124359G1834	0486276	18 x 3/4 HT
124359G181	0486277	18 x 1 HT
124359G2234	0486278	22 x 3/4 HT
124359G221	0486279	22 x 1 HT
124359G22114	0486280	22 x 1 1/4 HT
124359G28114	0486281	28 x 1 1/4 HT
124359G28112	0486282	28 x 1 1/2 HT
124359G35112	0486283	35 x 1 1/2 HT
124359G352	0486284	35 x 2 HT
124359G42134	0486285	42 x 1 3/4 HT
124359G422	0486286	42 x 2 HT
124359G54238	0486287	54 x 2 3/8 HT
124359G763	0486288	76,1 x 3 HT
124359G89312	0486289	88,9 x 3 1/2 HT

24250 Muuntoliitin
Muhvi - Uralliitin



Tuotenumero	LVI	Mitta
12425028337	0486325	28 x 33,7 HT
12425035424	0486326	35 x 42,4 HT
12425042483	0486327	42 x 48,3 HT
12425054603	0486328	54 x 60,3 HT
124250761761	0486329	76,1 x 76,1 HT
124250889889	0486330	88,9 x 88,9 HT
124250108114	0486331	108 x 114 HT

24333 G Yhdistäjä
Muhvi - Ulkokierre



Tuotenumero	LVI	Mitta
124333G1512	0486269	15 x 1/2 HT
124333G1812	0486301	18 x 1/2 HT
124333G2234	0486302	22 x 3/4 HT
124333G221	0486270	22 x 1 HT
124333G281	0486271	28 x 1 HT
124333G35114	0486272	35 x 1 1/4 HT
124333G42112	0486273	42 x 1 1/2 HT
124333G542	0486274	54 x 2 HT

24585 Radiattorijakaja
Pituus 250 mm



Tuotenumero	LVI	Mitta (mm)
1245851212	0486356	12 x 12 x 270
1245851512	0486357	15 x 12 x 270

24582 Runkojakaja tupla
CC-mitta 60 x 40 mm,
pituus 250 mm

Tuotenumero	LVI	Mitta (mm)
1245821212	0486334	12 x 12 x 500
1245821512	0486335	15 x 12 x 500
1245821515	0486336	15 x 15 x 500
1245821812	0486337	18 x 12 x 500
1245821815	0486338	18 x 15 x 500
1245822212	0486339	22 x 12 x 500
1245822215	0486340	22 x 15 x 500
1245822815	0486341	28 x 15 x 500




24583 Runkojakaja
yksisuuntainen
CC-mitta 40 x 60 mm,
pituus 250 mm



Tuotenumero	LVI	Mitta (mm)
1245831512	0486342	15 x 12 x 280
1245831515	0486343	15 x 15 x 280
1245831812	0486344	18 x 12 x 280
1245831815	0486345	18 x 15 x 280
1245832212	0486346	22 x 12 x 280
1245832215	0486347	22 x 15 x 280
1245832815	0486348	28 x 15 x 280

24584 Ylärunkojakaja
Pituus 250 mm



Tuotenumero	LVI	Mitta (mm)
1245841212	0486349	12 x 12 x 500
1245841512	0486350	15 x 12 x 500
1245841515	0486351	15 x 15 x 500
1245841812	0486352	18 x 12 x 500
1245841815	0486353	18 x 15 x 500
1245842212	0486354	22 x 12 x 500
1245842215	0486355	22 x 15 x 500

24181.1 Ristijakaja
6 muhvia, eristinrasiolla,
korkeus 50 mm



Tuotenumero	LVI	Mitta
1241812818.1	0486368	28 x 18



Turvallisuus puolellasi

SANHA tarjoaa aitoja etuja

Perheyriksenä olemme toimineet yksinkertaisen periaatteen mukaisesti vuodesta 1964 lähtien; jokainen putki ja jokainen putkenosa on annettava asiakkaalle lisäarvoa turvallisuuden ja käytännön käytettävyyden kannalta kohtuulliseen hintaan. Tämä on tehtävämme, sillä tyytyväiset asiakkaat ovat paras suositus, jonka voimme saada.

Putkijärjestelmien asiantuntijana, tarjoamme samasta lähteestä ainutlaatuisen tuotevalikoiman liittimiä kaikkiin tavallisiin teknologian sovellutuksiin ja asennuksiin. Luotettavaksi osoitetut liitostavat ovat yhtä tärkeitä osia meidän tuotevalikoimassa kuin uudet innovatiiviset tuotteemme.

Ja siksi: SANHA sopii kaikille...

Sinun edut:

Täydellinen työkalujen yhteensopivuus Alalla SANHA:n järjestelmäliitokset ovat ainoat, joita voidaan puristaa kaikilla saatavissa olevilla puristusprofiileilla täydellä takuulla. Saat turvallisuutta pystymällä poistamaan virhelähteet vääriltä puristinprofiileilta ja säästämällä siten aikaa ja rahaa.

Laaja tuotevalikoima SANHA tarjoaa laajan valikoiman materiaaleja, tuotetyyppejä ja mittoja, useimmat yhteysmenetelmät, asiantuntemuksella ja kokemuksella - kaikki yhdestä ja samasta lähteestä. SANHA - Putkijärjestelmien asiantuntija

Taattu turvallisuus SANHALLA on kaikki tärkeät vakuutukset, sertifikaatit ja takuut jotta olet aina turvallisella puolella.

Tekninen tuki SANHA:lla on ilo tarjota laajan valikoiman palveluita; koulutuksia, seminaareja, projektivalvontaa ja tarvittaessa paikallista apua.