

Start Highbay



Kustannustehokas syväsiteilijä myymälöiden, teollisuuden, tuotantolaitosten ja varastorakennusten valaistustarpeisiin. 90 000 tunnin polttoikä, viiden vuoden takuu sekä energiatehokas LED-teknologia antavat säästöjä ylläpitokuluissa ja energiankulutuksessa. Erikseen tilattavalla ripustusketjulla ripustusasennukseen.



- ✓ LED-syväsiteilijä pinta- ja ripustusasennukseen
- ✓ 90W – 180W
- ✓ 10 350 – 20 700lm
- ✓ Valotehokkuus max. 115lm/W
- ✓ Värilämpötila 4000K ja 6500K (90W)
- ✓ Halkaisija 310mm
- ✓ Väri harmaa RAL 9006
- ✓ IP65
- ✓ IK08
- ✓ Avautumiskulma 95°
- ✓ Ei himmennettävä
- ✓ Kevyt alumiinirunko, paino: 2,175 kg (4000K) ja 2,355 kg (6500K)
- ✓ Sallittu ympäristölämpötila ta = -20 - +45 °C
- ✓ LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
- ✓ Sisältää 1m syöttökaapelin (3x1,0mm²)
- ✓ Lisävarusteena tilattavissa ripustusketju 1m, säädettävä asennuskiinnike ja alumiiniheijastin
- ✓ Elinikä 90 000h/L70B50
- ✓ Takuu 5 vuotta



Koodi	Snro	Kuvaus	Halkaisija mm	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Avautumiskulma °	Ohjausvirta (mA)	Rungon väri
		4000K							
0039614	4357083	Start Highbay	310	90	10350	4000	95	480	harmaa RAL 9006
0039615	4357084	Start Highbay	310	135	15500	4000	95	620	harmaa RAL 9006
0039616	4357085	Start Highbay	310	180	20700	4000	95	830	harmaa RAL 9006
		6500K							
0039629	4357086	Start Highbay	310	90	10350	6500	95	480	harmaa RAL 9006
		Lisävarusteet							
0039632	4357089	Start Highbay 310 ripustusketju 1m							
0039636	4357090	Start Highbay 310 alumiiniheijastin							
0039638	4357091	Start Highbay 310 säädettävä asennuskiinnike							



90W ja 135W





Ripustusketju



Alumiiniheijastin



Säädettävä asennuskiinnike



180W



SYLVANIA