

PRODUCT-DETAILS

# JMKL25.2HF

## JMKL25.2HF Conduit bend, HF



### Yleistä tietoa

Tyyppi	JMKL25.2HF
Tuotekoodi	2TKA00004746
EAN	6438199000916
Pitkä tuotenimi	JMKL25.2HF Conduit bend, HF
Tuotekuvaus	Conduit bend, Halogen free (HF) Ø25 mm, 90°, 750N

### Tekninen

Paristojen lukumäärä	0
----------------------	---

### Ympäristö

RoHS-tila	EU:n direktiivin 2011/65/EU mukainen
-----------	--------------------------------------

### Mitat

Tuotteen leveys	0.088 m
Tuotteen korkeus	0.025 m
Tuotteen syvyys/pituus	0.248 m
Tuotteen paino	0.038 kg

## Pakkaustiedot

Pakkauskoko 1 määrä	pussi 20 kpl
Pakkauskoko 1 leveys	0.26 m
Pakkauskoko 1 korkeus	0.025 m
Pakkauskoko 1 syvyys/korkeus	0.55 m
Pakkauskoko 1 paino	0.77 kg
Pakkauskoko 1 EAN	6438199000916
Pakkauskoko 2 määrä	laatikko 100 kpl
Pakkauskoko 2 leveys	0.394 m
Pakkauskoko 2 korkeus	0.328 m
Pakkauskoko 2 syvyys/korkeus	0.394 m
Pakkauskoko 2 paino	4.3 kg
Pakkauskoko 2 EAN	6438199000916
Pakkauskoko 3 määrä	lava (nosto) 1800 kpl
Pakkauskoko 3 leveys	0.8 m
Pakkauskoko 3 korkeus	1.1 m
Pakkauskoko 3 syvyys/pituus	1.2 m
Pakkauskoko 3 paino	97.8 kg
Pakkauskoko 3 EAN	6438199000916

## Tilaaminen

Pienin tilauserä	100 kpl
Tullikoodi	39172310
Snro (Suomi)	1111010
Alkuperämaa	Finland (FI)

## Sertifikaatit ja ilmoitukset (asiakirjan numero)

CE-dokumentti	9AKK106713A4627
Asennusohje, Käyttöohje	Asiakirjaa ei tarvita
RoHS Dokumentti	9AKK106713A4634

## Suosittu lataukset

Tuoteseloste, Tekniset tiedot	No document needed
Asennusohje, Käyttöohje	Asiakirjaa ei tarvita

## Luokitukset

ETIM 7	EC000936 - Asennusputken kaari
ETIM 8	EC000936 - Asennusputken kaari
WEEE-luokka	Tuote ei kuulu WEEE:n piiriin
WEEE B2C / B2B	Yritykseltä yritykselle
CN8	39172310

---

**Luokat**

---

Pienjännitteen tuotteet ja -järjestelmät → Installation Materials → Conduits & Accessories → Accessories for Plastic Conduits → Conduit Bends

