

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Robust, USB charger, 45 W, type A +C, white

Sähkönumero: 7011026 WDE000942

GTIN-koodi : 3606482213012

### Tuotetiedot

Alue	Robust
Tuote tai komponentti tyyppi	USB latauslaite
Lähtövirta	3 A

### Täydentävät tiedot

Laitteen sovellus	Laturi
Laitteen asennus	Uppo
Laitteen esitys	Koje asennuskehyksellä
Type of USB power supply	USB type A + C
Värisävy	Valkoinen (RAL 9010)
Pinnan laatu	Matta
Pintakäsittely	Käsittelemätön
Kiinnitystapa	Kynsillä Ruuveilla
Pakkasutapa	Box
Kuorman tyyppi	Power delivery
[Ue] Käyttöjännite	220...240 V AC +/- 10 % 50/60 Hz
Suurin tehonkulutus W: ssä	0,08 W
Nimellislähtöteho	52,5 W
Tuloteho	54 W
Huoltoväli tunteina	30000 Hour 52,5 W
Integroitu liityntä	1 USB type A 5 V DC, maks. virtakuormitus: 1.5 A 1 USB type C <= 20 V DC, maks. virtakuormitus: <= 3 A
Materiaali	ABS/PC
Suojaustyyppi	Yliämpösuoja Ylijännitesuojaus Oikosulkusuojaus
Liittimien määrä	2 Ruuviliitin
Puristusliitosten määrä	2 x 0.75...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> Jäykkä Kaapeli(t) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> Taipuisa Kaapeli(t) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> Säikeinen Kaapeli(t)
Tuotteen soveltuvuus	Mobile/tablet Mac iOS Mobile/tablet Android

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttösovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Korkeus	71 mm
Leveys	88 mm
Syvyys	42 mm
Uputussyvyys	30 mm

## Ympäristötiedot

Ympäristön lämpötila käytettäessä	0...40 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-5...50 °C
Standardit	EN/IEC 61000-3-2 EN/IEC 63000:2018 EN/IEC 62368-1 EN 55032 EN 55035 EN 61000-3-3
Direktiivit	2009/125/EC - ecodesign 2014/35/EU - pienjännitedirektiivi 2014/30/EU - EMC-yhteensopivuus
Sähköinen eristysluokka	Luokka II
IK-suojausluokka	IK09
IP suojausluokka	IP20

## Pakkaustiedot

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,1 cm
Package 1 Width	7,3 cm
Package 1 Length	7,3 cm
Package 1 Weight	145 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	29,9 cm
Package 2 Length	39,8 cm
Package 2 Weight	3,810 kg

## Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	<a href="#">REACH-ilmoitus</a>
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen <a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>
Ei elohopeaa	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	<a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a> Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
RoHS-vapautuksen tiedot	<a href="#">Kyllä</a>
Ympäristöilmoitus	<a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>
Kiertoprofiili	<a href="#">Elinkaaren lopun tiedot</a>

---

**WEEE**

Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

### **Suosittelut korvaavat tuotteet**