

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## APC Huolto-ohituskytkin, 230V, 100A, riviliitin, MBB

Sähkönumero: 8438349 SBP16KP

### Yleiskatsaus

Toimitusaika Usually in Stock

### Tuotetiedot

Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V 480 V 3 vaihetta
Main Output Voltage	120 V 200 V 208 V 230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Output connector type	Hard wire 3-johdin (H N + E) 1 Hard wire 3-johdin (2P + E) 1 Hard wire 4-johdin (2P + N + E) 1
Telineiden lukumäärä	4U
Kaapelien määrä	1
Toimitettu laitteisto	Asennusohje Rack mounting brackets Käyttöohje

### Physical

Väri	Musta
Korkeus	17,8 cm
Leveys	43,2 cm
Syvyys	66 cm
Tuotteen paino	21,36 kg
Asennuspaikka	Etu
Mounting preference	Lower
Asennustapa	Rack-mounted

### Input

Verkon taajuus	50/60 Hz
Number of input connectors	1 hard wire 3-johdin (H N + E) 1 hard wire 3-johdin (2P + E) 1 hard wire 4-johdin (2P + N + E) 1 hard wire 5-johdin (3P + N + E)

Permissible voltage	200...240 V
Max line current	100 A
Input current limits	100 A
Load capacity	20000 VA
18 mm jako	0...1

## Output

Max current draw	100 A
Suojaustyyppi	Johdonsuojakatkaisin
Hyötysuhde	99 %

## Conformance

Tuote sertifiointi	CSA GOST
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

## Environmental

Ympäristön lämpötila käytettäessä	-20...50 °C
Suhteellinen kosteus	0...95 %
Operointikorkeus	0...15000 ft
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...65 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m

## Pakkaustiedot

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30,5 cm
Package 1 Width	61 cm
Package 1 Length	99,1 cm
Package 1 Weight	31,294 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	131,4 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	260,8 kg

## Tuotteen ympäristötiedot

REACH-asetus	<a href="#">REACH-ilmoitus</a>
REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen <a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>

---

Ei elohopeaa	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	<a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a>
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä

---

## Takuu

---

Takuu	2 years (parts only)
-------	----------------------

## Suosittelut korvaavat tuotteet