

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



APC Huolto-ohituskytkin, 230V, 30A, riviliitin, BBM



Sähkönumero: 8438351 SBP3000

Yleiskatsaus

Toimitusaika Usually in Stock

Tuotetiedot

Main Input Voltage	100 V 120 V 230 V
Main Output Voltage	100 V 120 V 230 V
Other Output Voltage	110 V
Output connector type	Hard wire 3-johdin (H N + E) 1
Telineiden lukumäärä	2U
Toimitettu laitteisto	Asennsuohje Rack mounting brackets Käyttöohje

Physical

Väri	Musta
Korkeus	8,9 cm
Leveys	43,2 cm
Syvyys	63,5 cm
Tuotteen paino	12 kg
Asennusalusta	Seinä
Mounting preference	No preference
Asennustapa	Rack-mounted

Input

Verkon taajuus	50/60 Hz
Number of input connectors	1 hard wire 3-johdin (H N + E)
Max line current	30 A
Input current limits	30 A
18 mm jako	0...1

Output

Max current draw	30 A
Suojaustyyppi	Johdonsuojakatkaisin
Hyötysuhde	99 %

Conformance

Tuote sertifiointi	CSA GOST VDE
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Environmental

Ympäristön lämpötila käytettäessä	-20...50 °C
Suhteellinen kosteus	0...95 %
Operointikorkeus	0...15000 ft
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...65 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m

Pakkaustiedot

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	20,3 cm
Package 1 Width	61 cm
Package 1 Length	99,1 cm
Package 1 Weight	21,954 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	132 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	272,16 kg

Tuotteen ympäristötiedot

REACH-asetus	REACH-ilmoitus
REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatumusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä

Takuu

Takuu

2 years (parts only)

Suosittelut korvaavat tuotteet