

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti9 iARC valokaarivikasuoja 1P+N 25A

Sähkönumero: 3254519 A9TSB3625

GTIN-koodi : 3606481906137

Tuotetiedot

Range of product	Acti9
Tuote tai komponentti tyyppi	Arc fault detection switch
Tuotekohtainen sovellus	Arc fault detection
Tuotenimi	Acti 9 iARC
Laitteen lyhytnimi	iARC
Napojen tyyppi	1P + N
Neutraali asento	Vasen
Verkon tyyppi	AC
Nimellinen katkaisu- ja kytkentäkapasiteetti	Im = 500 A Im1 = 500 A
Nimellinen ehdollinen oikosulkuvirta	Inc 10000 A Icn1 10000 A

Täydentävät tiedot

Laitteen paikka järjestelmässä	Lähtö
[In] Nimellisvirta	25 A
Verkon taajuus	50 Hz
[Ue] Käyttöjännite	230 V AC 50 Hz IEC 62606
[Ui] Eristysjännite	250 V
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kVIEC 62606
Laukaisuraja-arvo	275 V for +/- 5 V
Kosketinasennon ilmaisin	Kyllä
Ohjauksen tyyppi	Vipu
Paikallinen signaalointi	ON, OFF, lauennut -tila LED arc fault diagnostic
Asennustapa	Klipattava
Asennusalusta	DIN-kisko
Väri	Valkoinen (RAL 9003)
Mekaaninen kestävyys	20000 cycles
Sähköinen kestävyys	10000 cycles 230 V AC 50 Hz IEC 62606
KytKentä - liittimet	Tunneliliitin1...16 mm² Jäykkä

	Tunneliliitin1...10 mm² Taipuisa
Kaapelin tulo	Top and bottom
Lukitusvaihtoehtojen kuvaus	Riippulukolla lukittava laite
Johtimen kuorintapituus	14 mm
Kiristysmomentti	2 N.m
9 mm jako	4
Korkeus	91 mm
Leveys	36 mm
Syvyys	73 mm
Tuotteen paino	210 g

Ympäristötiedot

Epäpuhtausaste	2 IEC 62606
Ylijännitekategoria	III
Trooppisten olosuhteiden lisääntyminen	Severity B IEC 60068-2-30 28 d
Suhteellinen kosteus	95 % 55 °C
Operointikorkeus	2000 m
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-25...40 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...80 °C
Standardit	IEC 62606

Pakkaustiedot

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	11,400 cm
Package 1 Weight	234,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,905 kg

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
Sustainable packaging	Yes
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus

Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi

RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Suosittelut korvaavat tuotteet